



Als Spezialist für individuelle Nischenprodukte und als Experte im Sonderanhängerbau bieten wir, die UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH seit 1958 auch für anspruchsvollste Aufgaben immer eine passende Lösung. Wir sind ein innovativer Hersteller von qualitativ einzigartigen PKW-Anhängern und garantieren unseren Kunden Wertbeständigkeit mit bester Qualität Made in Germany. Durch Forschung, Entwicklung und Konstruktion im eigenen Haus stehen wir nicht nur für die Erfüllung kundenindividueller Wünsche, sondern setzen auch Maßstäbe in Sachen Verarbeitung und Langlebigkeit. Die große Zufriedenheit unserer Kunden und



die zahlreichen offiziellen Auszeichnungen sind uns Ansporn und Auftrag für eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Anhänger. UNSINN Trailer überzeugen durch Stabilität und komfortable Fahreigenschaften und bieten Ihnen ein Höchstmaß an Funktionalität und Wartungsfreundlichkeit. Dass es sich lohnt, einen „echten Unsinn“ anzuhängen, wissen immer mehr zufriedene Kunden im In- und Ausland zu schätzen. Besuchen Sie uns und überzeugen sich selbst!

Ihre Rosa und Josef Unsinn

As a specialist for individualised niche products and as experts in the construction of customised trailers since 1958, we at UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH have always been able to provide a suitable solution for the most demanding requirements. We are an innovative manufacturer of HGV trailers of unique quality, and we guarantee value retention to our customers, with top, Made in Germany' quality. Through our own in-house research, development, and design, we represent not only the fulfilment of individual customer wishes, but we also set the standards in terms of quality of work and durability. Our incentive lies in the complete satisfaction of our customers and in the numerous official awards; they are also the mandate for the ongoing



development of our trailers. UNSINN Trailers are winners because of their stability and smooth motion characteristics, and they provide you with an extremely high level of functionality and ease of maintenance. Ever-increasing numbers of customers at home and abroad understand that it pays to hook up to a „real Unsinn“ trailer. Visit us and convince yourselves!

Sincerely, Rosa and Josef Unsinn

En tant que spécialiste pour certains créneaux de produits personnalisés et en notre qualité d'expert dans la construction de remorques spéciales, UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH n'a cessé de vous proposer depuis 1958 la solution spécifique qui répond idéalement à vos tâches les plus ambitieuses. Nous sommes un fabricant innovant de remorques pour voitures individuelles de très haute qualité et garantissons à nos clients l'extraordinaire conservation de valeur de nos produits fabriqués dans l'excellente qualité Made in Germany. Grâce à la réunion de la recherche, du développement et de la construction sous un même toit, nous ne nous contentons pas de répondre aux désirs spécifiques de nos clients, mais créons également de nouveaux standards en matière de qualité de fabrication et de durée de vie. La grande satisfaction de nos clients et les nombreuses récompenses officielles qui nous sont décernées, nous incitent et nous obligent à procéder à l'amélioration constante et au perfectionnement continu de nos remorques. Les UNSINN Trailers séduisent par leur stabilité et leurs remarquables qualités routières et vous offrent un maximum de fonctionnalité ainsi qu'une extrême facilité de maintenance. Un nombre sans cesse croissant de clients satisfaits, tant en Allemagne qu'à l'étranger, se rendent compte qu'il vaut vraiment le coup d'atteler une « vraie remorque UNSINN » à leur véhicule. Venez nous rendre visite!

Vous ne tarderez pas à vous en convaincre par vous-même!

Rosa et Josef Unsinn

Inhalt	Plywood Kofferranhänger Typ LK	4/9
	Kofferranhänger Cargo Typ KC	10/13
	Kofferranhänger Sandwich Typ KK/LKK/PK	14/32
	Absenkkofferranhänger Typ GASK/GTASK	33
	Fahrzeugtransporter Typ FTK	34
	Drehschemelkofferranhänger Typ GDPK	35
	Fahrradkofferranhänger	36/37
	Verkaufsanhänger Typ VM	38/41
	Kühlanhänger Cool 6 Typ C6	42/45
	Kühlanhänger ISO 60/100 Typ KIK	46/49
	Sonderausstattung allgemein	50/51

Contents	Plywood cargo trailer Type LK	4/9
	Sandwich cargo trailer Type KC	10/13
	Sandwich cargo trailer Type KK/LKK/PK	14/32
	Cargo van trailer with bottom-hinged tail lift Type GASK/GTASK	33
	Vehicle transporter Type FTK	34
	Turntable trailer Type GDPK	35
	Cargo van trailer with sliding rack for bicycles	36/37
	Sales cargo trailer Type VM	38/41
	Cool trailer Type C6	42/45
	Cool trailer ISO 60/100 Type KIK	46/49
	Special equipment	50/51

Sommaire	Remorque coffre Plywood Type LK	4/9
	Remorque coffre Cargo Type KC	10/13
	Remorque coffre Sandwich Type KK/LKK/PK	14/32
	Remorque à coffre surbaissé Type GASK/GTASK	33
	Porte-véhicule Type FTK	34
	Remorque à coffre à timon tournant Type GDPK	35
	Remorque à coffre à vélos	36/37
	Remorque de vente Type VM	38/41
	Remorque réfrigérante Cool 6 Type C6	42/45
	Remorque réfrigérante ISO 60/100 Type KIK	46/49
	Équipement special	50/51



Plywood Kofferanhänger
Typ LK



Plywood Cargotrailer
Type LK



Remorque coffre plywood
Type LK





Zul. Gesamtgewicht
 Gross vehicle weight
 Poids totale

					
		750	1300	2000	2600 kg
Aufbaumaße innen	LK 2550x1280x1530 mm	•	•		
Size inboard	LK 2550x1420x1530 mm	•	•	•	•
Gabarit en dedans	LK 2550x1420x1940 mm		•	•	•
	LK 3050x1570x1940 mm		•	•	•
	LK 3660x1750x1940 mm				•





Plywood Kofferranhänger
Typ LK



Plywood Cargotrailer
Type LK



Remorque coffre plywood
Type LK



(B-001)



(B-002)



(B-003)




(B-004)



(B-005)





(B-006)



(B-007)





Plywood Kofferranhänger
Typ LK



Plywood Cargotrailer
Type LK



Remorque coffre plywood
Type LK



(B-008)



(B-009)



(B-010)



(B-011)



(B-012)



(B-013)



(B-014)



(B-015)



(B-016)



(B-017)



(B-018)



Kofferranhänger
Cargo Typ KC



Cargotrailer
Cargo Type KC



Remorque coffre
Cargo Type KC





Zul. Gesamtgewicht
 Gross vehicle weight
 Poids totale

Aufbaumaße innen
 Size inboard
 Gabarit en dedans

			
	2000	2600	3000 kg
KC 3660x1750x1900 mm	•	•	•
KC 4260x1750x1900 mm	•	•	•





Kofferranhänger
Cargo Typ KC



Cargotrailer
Cargo Type KC



Remorque coffre
Cargo Type KC




(B-101)



(B-102)



(B-103)



(B-104)



(B-105)



(B-106)



(B-107)



(B-108)



(B-109)



(B-111)



(B-110)



(B-112)



Kofferranhänger Sandwich
Typ KK/LKK/PK



Sandwich box trailer
Type KK/LKK/PK



Remorque coffre Sandwich
Type KK/LKK/PK



		Zul. Gesamtgewicht Gross vehicle weight Poids totale		
				
		2000	2600	3000 kg
Aufbaumaße innen	KK 3060x1500x1900 mm	•	•	•
Size inboard	KK 3060x1750x1900 mm	•	•	•
Gabarit en dedans	KK 3660x1500x1900 mm	•	•	•
	KK 3660x1750x1900 mm	•	•	•
	KK 4260x1750x1900 mm	•	•	•
	KK 4860x1750x1900 mm	•	•	•

		Zul. Gesamtgewicht Gross vehicle weight Poids totale			
					
		750	1300	2000	2600 kg
	LKK 2500x1350x1500 mm	•	•	•	•
	LKK 2500x1350x1900 mm		•	•	•
	LKK 3000x1500x1900 mm		•	•	•





Kofferanhänger Sandwich
Typ KK/LKK/PK



Sandwich box trailer
Type KK/LKK/PK



Remorque coffre Sandwich
Type KK/LKK/PK



(B-201)



(B-202)



(B-203)





(B-204)



(B-205)



(B-206)

Aufbaumaße innen
Size inboard
Gabarit en dedans

Zul. Gesamtgewicht
Gross vehicle weight
Poids totale

				
	2000	2600	3000	3500 kg
PK 3060x1750x1900 mm	•	•	•	•
PK 3060x2040x1900 mm	•	•	•	•
PK 3660x1750x1900 mm	•	•	•	•
PK 3660x2040x1900 mm	•	•	•	•
PK 4260x1750x1900 mm	•	•	•	•
PK 4260x2040x1900 mm	•	•	•	•
PK 4260x2440x1900 mm	•	•	•	•
PK 4860x2040x1900 mm		•	•	•
PK 4860x2440x1900 mm		•	•	•
PK 5460x2040x1900 mm		•	•	•
PK 5460x2440x1900 mm		•	•	•
PK 6060x2040x1900 mm		•	•	•
PK 6060x2440x1900 mm		•	•	•





Kofferranhänger Sandwich
Typ KK/LKK/PK



Sandwich box trailer
Type KK/LKK/PK



Remorque coffre Sandwich
Type KK/LKK/PK

Sonderzubehör

Special equipment

Équipement spécial



(B-207)



(B-208)



(B-209)




(B-210)



(B-211)



(B-212)



(B-213)



(B-214)



(B-215)





(B-216)



(B-217)



(B-218)



(B-219)



(B-220)



(B-221)



Kofferanhänger Sandwich
Typ KK/LKK/PK



Sandwich box trailer
Type KK/LKK/PK



Remorque coffre Sandwich
Type KK/LKK/PK



(B-222)



(B-223)



(B-224)



(B-225)



(B-226)



(B-227)



(B-228)



(B-229)



(B-230)



(B-231)



(B-232)



Kofferranhänger Sandwich
Typ KK/LKK/PK



Sandwich box trailer
Type KK/LKK/PK



Remorque coffre Sandwich
Type KK/LKK/PK



(B-233)



(B-234)





(B-235)



(B-236)



(B-237)



Koffernhänger Sandwich
Typ KK/LKK/PK



Sandwich box trailer
Type KK/LKK/PK



Remorque coffre Sandwich
Type KK/LKK/PK



(B-238)



(B-239)





(B-240)



(B-241)



(B-242)



Kofferanhänger Sandwich
Typ KK/LKK/PK



Sandwich box trailer
Type KK/LKK/PK



Remorque coffre Sandwich
Type KK/LKK/PK



(B-243)



(B-244)



(B-245)



(B-246)



(B-247)





Kofferranhänger Sandwich
Typ KK/LKK/PK



Sandwich box trailer
Type KK/LKK/PK



Remorque coffre Sandwich
Type KK/LKK/PK



(B-248)



(B-249)



(B-250)



(B-251)



Kofferanhänger Sandwich
Typ KK/LKK/PK



Sandwich box trailer
Type KK/LKK/PK



Remorque coffre Sandwich
Type KK/LKK/PK



(B-252)



(B-253)



(B-254)



(B-255)



(B-256)



Kofferanhänger Sandwich
Typ KK/LKK/PK



Sandwich box trailer
Type KK/LKK/PK



Remorque coffre Sandwich
Type KK/LKK/PK



(B-257)



(B-258)



(B-259)



(B-260)



Absenkkofferranhänger Typ GASK/GTASK



Box van trailer with bottom-hinged tail lift
Type GASK/GTASK



Remorque à coffre surbaissé
Type GASK/GTASK



(B-261)



(B-262)



(B-263)



(B-264)

Zul. Gesamtgewicht
Gross vehicle weight
Poids totale

		1800	2600	3000	3500 kg
Aufbaumaße innen	GASK/GTASK 2560 x 1500 mm	•	•	•	•
Size inboard	GASK/GTASK 3060 x 1500 mm	•	•	•	•
Gabarit en dedans	GASK/GTASK 3660 x 1500 mm	•	•	•	•
	GASK/GTASK 4260 x 1500 mm	•	•	•	•
	GASK/GTASK 3060 x 1650 mm	•	•	•	•
	GASK/GTASK 3660 x 1650 mm	•	•	•	•
	GASK/GTASK 4260 x 1650 mm	•	•	•	•



Fahrzeugtransporter
Typ FTK



Vehicle transporter
Type FTK



Porte- véhicule
Type FTK



(B-265)



(B-266)



(B-267)



(B-268)



(B-269)



(B-270)



Drehschemelkoffernhänger
Typ GDPK



Box van trailer with turntable pivot
Type GDPK



Remorque à coffre à timon tournant
Type GDPK



(B-271)



(B-272)



Box van trailer with sliding rack
for bicycles



Remorque à coffre à vélos



(B-273)



(B-274)



(B-275)



(B-276)



(B-277)




(B-278)





(B-279)

	Montageversion	Mindestaufbaumaße für Kofferaufbau in mm	Kapazität Fahrräder
	Installation version	Minimum structural dimensions for box trailer in mm	Bicycle capacity
	Version montage	Dimensions minimales pour remorque coffre en mm	Capacité Vélos
	M	3060x2040x2100	24
	M	3660x2040x2100	30
	M	4260x2040x2100	36
	M	4860x2040x2100	44
	S	4260x2440x2100	36
	S	4860x2440x2100	44



(B-280)

(B-281)



(B-282)



(B-283)



(B-284)



Verkaufsanhänger
Typ VM



Vending trailer
Type VM



Remorque de vente
Type VM





Zul. Gesamtgewicht
 Gross vehicle weight
 Poids totale

Aufbaumaße innen
 Size inboard
 Gabarit en dedans

					
	1300	1500	1800	2000	2600 kg
VM 3000x2040x2300 mm	•	•	•		
VM 3600x2040x2300 mm	•	•	•	•	•
VM 4200x2040x2300 mm		•	•	•	•





Verkaufsanhänger Typ VM



Vending trailer Type VM



Remorque de vente Type VM

Details

Details

Détails



(B-301)



(B-302)



(B-303)



(B-304)



(B-305)

Sonderzubehör
Special equipment
Équipement spécial



(B-306)



(B-307)



(B-308)



(B-309)



(B-310)



(B-311)



(B-312)



Kühlanhänger Cool 6
Typ C6



Refrigerated trailer Cool 6
Type C6



Remorque réfrigérante Cool 6
Type C6





Zul. Gesamtgewicht
Gross vehicle weight
Poids totale

	1500	2600	3000	3900	3500 kg
Aufbaumaße innen Size inboard Gabarit en dedans	C6 2500x1350x1900 mm	•			
	C6 3000x1500x1900 mm		•		
	C6 3400x1750x1900 mm		•	•	
	C6 3660x2040x1900 mm				•

❄️ +6°C





Kühlanhänger Cool 6 Typ C6



Refrigerated trailer Cool 6 Type C6



Remorque réfrigérante Cool 6 Type C6

Details

Details

Détails



(B-401)



(B-402)



(B-403)



(B-404)



(B-405)



(B-406)



(B-407)

Sonderzubehör
Special equipment
Équipement spécial



(B-408)



(B-409)



(B-410)



(B-411)





Kühlanhänger ISO 60/100
Typ KIK



Refrigerated trailer ISO 60/100
Type KIK



Remorque réfrigérante ISO 60/100
Type KIK





Zul. Gesamtgewicht
 Gross vehicle weight
 Poids totale

					
		1500	2000	2600	3000kg
Aufbaumaße innen	KIK 2560x1350x1900 mm	•	•	•	•
Size inboard	KIK 3060x1500x1900 mm		•	•	•
Gabarit en dedans	KIK 3660x1750x1900 mm		•	•	•
❄❄❄ 0°C / ❄❄❄❄ -18°C					





Kühlanhänger ISO 60/100
Typ KIK



Refrigerated trailer ISO 60/100
Type KIK



Remorque réfrigérante ISO 60/100
Type KIK



(B-501)



(B-502)



(B-503)



(B-504)



(B-505)





(B-506)



(B-507)



(B-508)



(B-509)



(B-510)



(B-511)



(B-512)



(B-601)



(B-602)



(B-603)



(B-604)



(B-605)



(B-606)



(B-607)



(B-608)



(B-609)



(B-610)



(B-611)



(B-612)



(B-613)



(B-614)



UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH
Rainer Straße 23
86684 Holzheim
Germany

info@unsinn.de
www.unsinn.com



Alle technischen Daten, Maß- und Gewichtsangaben etc. sind annähernd und unverbindlich. Abbildungen teilweise mit Sonderzubehör Änderungen vorbehalten. Nachdruck verboten. Bildquelle: fotolia, UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH.

All technical data, details of dimensions and weights, etc. are approximate and non-binding. Illustrations include some non-standard equipment. The right to modifications is reserved. Reproduction forbidden. Image source: fotolia, UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH.

Toutes les informations techniques et indications de dimensions, poids, etc. sont approximatives et fournies sans engagement. Illustrations en partie sans équipements de série. Sous réserve de modifications. Reproduction interdite. Source de l'illustration: fotolia, UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH.