



be strong, be **KUHN**

[www.kuhn.de](http://www.kuhn.de)



# 0% FINANZIERUNG 48 Monate

GMD - Scheibenmäher



# CO

MASTER und LEADER - Pflüge



# UP

CULTIMER - Grubber



# ON

oder bis zu 1.000,- Euro Preisvorteil

oder bis zu 3.000,- Euro Preisvorteil

oder bis zu 1.015,- Euro Preisvorteil

• über eine KUHN 0% Finanzierung mit 48 Monaten Laufzeit, monatlicher Ratenzahlung, 25% Anzahlung \*

• oder einen Preisvorteil für eines der folgenden ausgewählten Modelle

Ich entscheide mich für die 0% Finanzierung und kaufe folgende/s/n Mähwerk / Mähkombination; Pflüg; Grubber: .....

Ich entscheide mich für den Preisvorteil bei folgendem(r) Mähwerk / Mähkombination; Pflüg; Grubber: .....

Dieses KUHN - Vorteilscoupon können Sie bei einem im Zeitraum 01.03. - 31.03.2017 bei Ihrem KUHN - Vertragshändler gekauften neuen KUHN Scheibenmäher, Pflüg oder Grubber einlösen.

**gültig bis 31. März 2017**

Ein Vorteilscoupon pro Scheibenmäher, Pflüg und Grubber. Eine Barauszahlung bzw. Verrechnung mit anderen Verbindlichkeiten ist ausgeschlossen.

\*vorbehaltlich der Genehmigung durch KUHN Finance

**GMD Scheibenmäher – VC Vorteilscoupon**

150,- Euro: GMD 28 / 280

200,- Euro: GMD 310 / 350 / 3120 F

300,- Euro: GMD 310 F Solo / 3111

350,- Euro: GMD 3511

400,- Euro: GMD 4011

1.000,- Euro: GMD 8730 / 9530 mit GMD 310 F Scheibenmäher-Dreierkombination

**MASTER Vordrehpflüge – VC Aktionscoupon**

1.000,- Euro: Baureihe MASTER 123 T und NSH

2.500,- Euro: Baureihe MASTER 153 NSH

3.000,- Euro: Baureihe MASTER 183 T und NSH

**CULTIMER Grubber – EC Einführungsoupon**

695,- Euro: CULTIMER 300 T

1.015,- Euro: CULTIMER 300 NSM

Zur Einlösung bei Ihrem KUHN - Händler bitte das nebenstehende Feld ausfüllen und den Vorteilscoupon bei Ihrem KUHN - Händler einreichen.

Landwirt  Lohnunternehmer ha Grünland \_\_\_\_\_ ha Ackerbau \_\_\_\_\_

Anzahl Kühe \_\_\_\_\_ Anzahl Rinder Gesamt \_\_\_\_\_ Anzahl Schweine \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Hausnr. \_\_\_\_\_

PLZ, Wohnort \_\_\_\_\_

**Vom KUHN-Händler auszufüllen**

Zur Einlösung des GMD Scheibenmäher – VC Vorteilscoupon bei KUHN bitte dieses Feld ausfüllen und folgende Unterlagen bis spätestens 05.04.2017 an KUHN senden.  
VC Aktionscoupon MASTER Vordrehpflüge und EC Einführungsoupon CULTIMER Grubber nicht an KUHN senden (= Aktionsrabatt Winteraktion 2016/17).

diesen ausgefüllten Vordrehcoupon (Stempel, Unterschrift)

Kopie der Endkundenbestellung


Maschinentyp \_\_\_\_\_

Maschinen-Nr. oder Nummer der KUHN \_\_\_\_\_

Auftragsbestätigung \_\_\_\_\_

# KUHN GMD

Die neuen GMD - Scheibenmäherwerke für sauberes Futter



**Mehr Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit:**  
Mehr Zähne im Eingriff, PROTECTADRIVE-Module für mehr Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.

**Optimale Schnittqualität:**  
Größerer Überschneid der zusammen drehenden Scheiben und schneller Futtertransport für hohen Durchsatz.



**Sauberes Futter durch optimale Boden Anpassung:**  
LIFT-CONTROL Auflage- druckregelung sorgt für optimale Boden Anpassung und sauberes Futter!

**KUHN NONSTOP Anfahr- sicherung:**  
Beim Auftreffen auf ein Hindernis weicht der Mähbal- ken gleichzeitig nach hinten und oben aus und schwenkt automatisch in die Arbeits- position zurück.



## MASTER 153

Schwere moderne Volldrehpflüge von KUHN für Traktoren bis 270 PS

... und dazu ein außergewöhnlicher Preis

**Christoph Göttert, Landwirt aus Erxleben, Sachsen – Anhalt (arbeitet seit Frühjahr 2015 mit einem 7-furchigen KUHN Vari-Leader).** „Uns hat der stabile Rahmen auf Antrieb gefallen. Begeistert hat uns der relativ geringe Verschleiß der drehbaren Scharspitzen. Wir mussten sie erst nach 300 ha tauschen, bei unserem bisherigen Fabrikat war bereits bei rund 180 ha Schluss“.

### Schwerer 5-Schar Volldrehflug 153 5 T

80 cm Rahmenhöhe, 102 cm Körperabstand, Rahmeneinschwenkvorrichtung, moderne Kombiestellung, LP-Körperform, MARATHON-Schare und Scharspitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Gummi 690 x 320 mm

#### MULTI-MASTER 153 5 T

stufenweise Arbeitsbreitenverstellung

**15.795,- €\***

#### VARI-MASTER 153 5 T

Mit integrierter Vario-Technik

**18.495,- €\***



#### KUHN-VARIOTECHNIK

Die integrierte Variotechnik von KUHN hat mehr zu bieten und steht für mehr Lebensdauer. Bei KUHN liegt die Variotechnik nicht außerhalb, sondern - perfekt vor Schmutz, Korrosion und mechanischen Belastungen geschützt - innerhalb des Pflugrahmens.




#### KUHN-STEINSICHERUNG

Zuverlässige NONSTOP-Steinsicherung NSH. Erhöhte Rückstellkraft beim Ausheben, dadurch sicherer Einzug des Schares in den Boden. Die KUHN Auslösehöhe von 70 cm und Seitenausweichung von 20 cm werden von keiner anderen NONSTOP-Steinsicherung erreicht.



#### MARATHON-PFLUGSCHARE

Unter dem KUHN-Schmiedehammer wird jedes einzelne KUHN-Schar mit einem Schlag von 5.500 Tonnen geschmiedet (anstatt gewalzt). So wird seine Lebensdauer extrem gesteigert und Verschleißkosten werden massiv gesenkt.



#### TRIPLEX-STREICHBLECHE

KUHN TRIPLEX-Streichbleche haben 3 ungleich starke Schichten. Die Vorderschicht ist nicht nur extrem hart, sondern mit ca. 3,3 mm (statt 2,3 mm) auch überdurchschnittlich stark, das heißt: über 40% mehr Lebensdauer und somit ein erhebliches Plus an Standzeit.

NETTO EDITION PFLÜGEN



#### Anbauvolldrehpflug MULTI-MASTER 113

4-furchig, 35-45 cm Arbeitsbreite/Schar, Rahmen 120 x 120, Körperabstand 90/102, Rahmenhöhe 70/75/80, Kombiestellung, NP-Körperform, MARATHON-Schare und Scharspitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Stahl  
MULTI-MASTER 113 4T SELECT, 1270 kg, **8.850,- €\***  
MULTI-MASTER 113 4 NSH, 1435 kg, **12.660,- €\***



#### Anbauvolldrehpflüge MULTI-MASTER/VARI-MASTER 153

Schwere Profi-Anbauvolldrehpflüge für Schlepper bis 270 PS, 40-50 cm Arbeitsbreite/Schar, Keilformrahmen 700 x 150 x 150, Körperabstand 96/102 cm, Rahmenhöhe 80 cm, automatische Rahmeneinschwenkvorrichtung, Kombiestellung, LP-Körperform, MARATHON-Schare und Scharspitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Gummi 690 x 320  
5-Schar MULTI-MASTER 153 5T 80/102 SELECT **15.795,- €\***  
5-Schar MULTI-MASTER 153 5ET 80/96 SELECT **16.395,- €\***  
6-Schar MULTI-MASTER 153 6T 80/96 SELECT **18.195,- €\***  
5-Schar VARI-MASTER 153 5T 80/102 SELECT **18.495,- €\***  
5-Schar VARI-MASTER 153 5ET 80/96 SELECT **19.150,- €\***  
6-Schar VARI-MASTER 153 6T 80/96 SELECT **21.195,- €\***

# KUHN Drillkombinationen

die neue Präzision für Ihre Aussaat

## KUHN COMBILINER PLUS

HRB / INTEGRA PLUS\*

... und dazu ein außergewöhnlicher Preis

## KUHN COMBILINER VENTA PLUS

HRB / VENTA PLUS\*

**18.495,- €\***

Mehrpreis:

Schnellwechsellinien 1.100,- €\*  
 Spuranreißer auf Integra 1.200,- €\*  
 Hydraul. Oberlenker 475,- €\*

**18.950,- €\***

Mehrpreis:

Schnellwechsellinien 1.100,- €\*  
 Spuranreißer auf HRB 1.240,- €\*  
 Hydraul. Gebläseantrieb 620,- €\*



### PLUS

#### Präzisionsdosierung HELICA

Die außergewöhnlich hohe und in vielen Tests bewiesene Präzision der KUHN HELICA Zellenraddosierung (statt herkömmlicher Nockenräder) sorgt für äußerst gleichmäßige Aussaat und Pflanzenbestände (DLG-Fokustest Sitera / ITCF-Test).



### PLUS

#### Präzisions - Sätiefe

Eine gleichmäßige Bestandsentwicklung ist Voraussetzung für eine optimale Wirkung von Pflanzenschutz und Düngung und erfordert eine gleichmäßige Tiefenablage auch in wechselnden Bodenbedingungen. Dafür sorgt der einstellbare Tiefenanschlag.



### VENTA

#### Pneumatische Präzisionsdosierung

Die zentrale, volumetrische Zellenraddosierung der VENTA dosiert vom kleinsten bis zum größten Korn alle Saatgutarten mit höchster Präzision. Ausbringungsmengen von 1 bis 430 kg/ha sind für die VENTA kein Problem. Die Umstellung von Grobsaat auf Feinsaat geschieht werkzeuglos.



### VENTA

#### Außenliegender Verteilerkopf

Der Saatgutbehälter ist leicht zugänglich, einfach zu reinigen und zu befüllen, da keine störenden Bauteile in ihm untergebracht sind. Durch die integrierte Saatgutrückführung der Fahrgassenschaltung direkt in den Behälter wird eine Überdosierung verhindert.

## KUHN Kreiselegge HRB\*

- Eine Qualitätskreiselegge mit bekannt hoher Zuverlässigkeit • Duplex Getriebe mit Kreiseldrehzahlen bis 410 U/min • 8 mm Bodenwanne • Starke, über Distanzringe vorgespannte Kegelrollenlager (statt Kugellager) • Verwindungsfreie Lagertürme • Kein Wellenspiel - durch konischen Sitz der Zinkenträger auf starken Antriebswellen mit gewalzten Keilprofilen • Starke Steinschutzplatten • Ovale Zinkenträger - gegen Einklemmen von Steinen
- Verschleißgeschützte Zinkenverschraubungen • 28 cm gesenkgeschmiedete Borstahlzinken mit hoher Lebensdauer • 12° Kreiselsersatz für vibrationsfreien Lauf • Verstellbare Seitenbleche mit automatischer Arbeitstiefenanpassung • Zahnpackerwalze PK2 500 mm mit Schwenklagern gegen Lagerverspannung bei Kurvenfahrt • Gelenkwelle mit Rutschkupplung • Spindelverstellbare Schleppplanke

## KUHN Aufbaudrillmaschine\*

### INTEGRA PLUS mechanisch

- 24 Reihen mit 12,5 cm Reihenabstand • Anbauteile Drillmaschine für Abstützung auf der Packerwalze • Präzisionsdosierung durch KUHN Zellenrad mit integriertem Feinsärad • 60 Sekunden Schnellumstellung von Grobsaat auf Feinsaat • Komfortable, zentrale Einstellung von Tiefenanschlag und Schardruck für gleichmäßige Arbeit auch bei wechselnden Bedingungen • KUHN Doppelscheibenschar mit zwei gewölbten Stahlscheiben • Polyurethanbeschichtung der größeren Scheibe für zuverlässige Arbeit auch unter feuchten Bedingungen • V-förmiger Behälterboden für schnelle Restentleerung • Behälter-einsätze für kleinste Restmengen • Beladetreppe und Beladeplattform • Überwachungscomputer Hector mit Fahrgassenschaltung

## KUHN Aufbaudrillmaschine\*

### VENTA EC pneumatisch

- 24 Reihen mit 12,5 cm Reihenabstand • Anbauteile Drillmaschine • VENTA Präzisionsdosierung • Elektronische Fahrgassenschaltung und Funktionsüberwachung Hector 3000 • Einscheibenschar mit Spezialauslauf für optimierte Längsverteilung • Gebläseantrieb mechanisch über den Durchtrieb der Kreiselegge • Außenliegender Verteilerkopf mit Saatgutrückführung in den Tank für optimalen Zugang zum Saatgutbehälter • Saattriegel • Beladetreppe und Beladeplattform • Einfacher Zugang zum Dosierorgan und Abdreprobe • Umstellen von Grobsaat auf Feinsaat ohne den Ausbau von Teilen durch integrierten Feinsaatschieber

### Die neue KUHN-Deltis 1302

**12.995,- €\***

Zuzüglich Düsen, Geräteprüfung, Fracht, MwSt.  
Mehrpreis 18 m Gestänge = 1.452,- €\*

... und dazu ein außergewöhnlicher Preis



### KUHN-Lexis 3000

**27.990,- €\***

Zuzüglich Düsen, Geräteprüfung, Fracht, MwSt.



#### OPTILIFT Parallelogramm Gestängeaufhängung: Highend-Technik wie bei den modernen Anhängerfeldspritzen

Die KUHN DELTIS 1302 ist serienmäßig mit der OPTILIFT Parallelogramm Gestängeaufhängung der großen, modernen Anhängerfeldspritzen ausgerüstet. Sie profitieren dabei durch eine sehr gleichmäßige Gestängeführung über Ihrem Bestand und erzielen perfekte Spritzergebnisse - auch durch die bessere Gestängefederung beim Transport und während der Arbeit!

#### ERGONOMISCHES Bedienfeld

Das Multifunktionshandrad des neuen, übersichtlichen MANUSET Bedienfeldes macht die Einstellung einfacher und sicherer und reduziert die Handgriffe um 30-50%.

Die neue Einspülschleuse OPTIFILLER benötigt im eingeklappten Zustand ca. 30 cm weniger Platz. So ist der Hauptbehälter um 30 cm breiter und dadurch kürzer. Der dadurch außergewöhnlich weit vorne liegende Schwerpunkt macht die Deltis zu einem echten Leichtgewicht.

\***DELTA 1302** mit 15 m pulverbeschichtetem Stahlgestänge MTS2, 5 Teilbreiten, 1300 l schwerpunktgünstiger Behälter, 170 l Pumpe, RPB-Regelcomputer, MANUSET Bedienfeld für intuitive Bedienung, 4-fach Düsenträger, Einspülschleuse OPTIFILLER, **Parallelogramm Gestängeaufhängung OPTILIFT für aktive Gestängefederung**, Hydraulik Direktbedienung für 1 EW/1DW

#### ALUMINIUM - leichter und auch rostfrei

Durch das KUHN Aluminiumgestänge reduziert sich nicht nur das Gesamtgewicht Ihrer Maschine, sondern das Gestänge wird auch robuster im Aufbau. Alle Düsen sind serienmäßig durch die Gestängestruktur geschützt, im Bereich der Anfahrtsicherung sogar in alle 3 Richtungen. Durch die integrierte Federung der KUHN Parallelogramm Gestängeaufhängung wird der Fahrkomfort erhöht und die gesamte Maschine im Transport und bei der Arbeit vor Beschädigungen bestens geschützt.

\***LEXIS 3000** mit 21 m MTA2 Aluminiumgestänge, 7 Teilbreiten, RPB-Regelcomputer mit elektrischem Umschaltventil für Gestängeklappung und hydraulischer Neigungsverstellung, MANUSET Bedienfeld für intuitive Bedienung, 4-fach Düsenträger, Einspülschleuse, Parallelogramm Gestängeaufhängung, Gestängefederung, Obenanhangung 40 mm, Bereifung 9,5x48, Kotflügel, 40 km/h TÜV Gutachten, Druckluftbremsanlage

#### TOP Gestängeführung

Bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten oder unebenen Flächen ist eine besondere Gestängeaufhängung gefragt. Die Kombination aus Pendel- und Trapezaufhängung sorgt für eine perfekte Gestängeführung über dem Bestand. Nur so sind hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und hohe Schlagkraft in engen Zeitfenstern möglich - ohne Kompromisse bei der Gestängeführung einzugehen.



Giroheuer  
**GF 422 - 8702 (Anbau)**  
**GF 7802 T - 17002 GII (Gezogen)**  
 Arbeitsbreite: 4,22 - 17,20 m  
 Anzahl der Kreisel: 4 - 16



Giroschwader  
**GA 300 GM - 6501 P (Anbau)**  
**GA 6002 - 15131 (Gezogen)**  
 Arbeitsbreite: 3,20 - 14,70 m  
 Zinkenarme je Kreisel: 9 - 15



Rundballenpressen mit  
 Festkammer  
**FB 119 - 3135**  
 14 - 18 Presswalzen und  
 Ballendurchmesser: 1,25 m



Rundballenpressen mit  
 variabler Kammer  
**VB 2255 - 2295**  
 Ballendurchmesser: 0,80 - 1,85 m



Presswickelkombinationen  
 mit fester und variabler  
 Kammer  
**FBP 3135**  
**VBP 2265 - 2295**  
 Ballendurchmesser: 0,80 - 1,85 m



Presswickelkombinationen  
 mit integriertem Wickler  
**I-BIO +**  
 Ballendurchmesser: 1,25 m



Gezogener Futtermischwagen  
**PROFILE / EUROMIX**  
 Fassungsvermögen: 4 - 45 m<sup>3</sup>  
 Für Traktoren: 40 - 220 PS



Selbstfahrende  
 Futtermischwagen  
**SPW / SPV**  
 Fassungsvermögen: 10 - 27 m<sup>3</sup>  
 Leistung Fräse bis 200 PS



Rundballenwickler  
**RW 1110 - 1800**  
 Quader und Rundballenwickler  
**SW 1114 - 4014**



Universal-Einstreu- und  
 Verteilmaschinen  
**Primor 2060 - 15070**  
 Fassungsvermögen: 2 - 15 m<sup>3</sup>



Zinkengrubber  
**CULTIMER L 300 - L 500**  
**CULTIMER L 4000 - L 6000**  
 Arbeitsbreite: 3 - 6 m  
 Für Traktoren: 180 - 360 PS



Kurzscheibeneggen  
**OPTIMER + 303 - 603 R**  
**OPTIMER + 4003 - 7503**  
 Arbeitsbreite: 3,00 - 7,50 m  
 Für Traktoren: 150 - 360 PS



Universaldrillmaschinen  
**ESPRO 3000 - 6000 R**  
 Arbeitsbreite: 3,00 - 6,00 m  
 Fassungsvermögen: 2500 - 3500 l



Einzelkornsämaschinen  
**MAXIMA 2 und PLANTER 3**  
**starr / klappbar /**  
**teleskopierbar**  
 Reihenanzahl: 4 - 18



Kreiseleggen  
**HRB 122 - 503 DR**  
**HR 3004 D - 8040 R**  
 Arbeitsbreite: 1,20 - 8,00 m  
 Für Traktoren: 25 - 500 PS



Rotorfräsen  
**EL 22 - 92**  
**EL 122 - 282**  
 Arbeitsbreite: 0,97 - 4,50 m  
 Für Traktoren: 25 - 270 PS



Mulchgeräte  
**Front-, Heck-,**  
**Dreierkombinationen**  
 Arbeitsbreite: 0,95 - 8,30 m  
 Für Traktoren: 70 - 330 PS



Böschungsmäher  
**Horizontale Reichweite:**  
 4,20 - 7,40 m

## Was ist die **KUHN NETTO EDITION**?

KUHN ist ein Spezialist in den Bereichen Futterernte, Fütterung, Bodenbearbeitung, Sätechnik, Landschaftspflege und Pflanzenschutz. In spezialisierten Fabriken baut KUHN jedes Jahr ca. 65.000 hochwertige Landmaschinen. Die deutsche KUHN-Niederlassung KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH und ihre angeschlossenen Vertriebspartner bieten Ihnen in begrenzten Stückzahlen und Zeiträumen Sondermodelle mit passender Zusatzausrüstung zu besonders attraktiven Preisen an – das sind die **KUHN NETTO EDITION** Maschinen.

Wenn Sie sich für eine **KUHN NETTO EDITION** Maschine interessieren, sprechen Sie bitte mit Ihrem KUHN Vertriebspartner.

MULCHEN



### Mehrzweckmulcher

BP 28 **5.550,- €\***  
Bis 150 PS, 2,79 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 450 mm, 28 statt 24 Hammerschlägel



BPR 28 **6.145,- €\***  
Front- und Heckanbau, bis 150 PS, 2,79 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 450 mm, 28 statt 24 Hammerschlägel



### Universalmulchgerät

RM 610 R **20.198,- €\***  
Bis 350 PS, Getriebe mit integriertem Freilauf, Stützräder, Verschleißbleche, Beleuchtung und Warntafeln, 68 statt 64 Hammerschlägel



### Böschungsmäher

AGRILONGER T  
4734 M **10.295,- €\***  
4,70 m horiz. Reichweite, Anfahr-sicherung, hydropneumatische Entlastung, 1 m nutzbare Schnittbreite, Stützwalze, 36 Universalmesser



### Böschungsmulcher

TB 181 SELECT **6.116,- €\***  
Bis 110 PS, 1,74 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen, NONSTOP-Anfahr-sicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 247 cm ab Schleppermitte, 24 statt 20 Hammerschlägel



### TB 211 SELECT

**6.652,- €\***  
Bis 110 PS, 2,03 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen, NONSTOP-Anfahr-sicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 276 cm ab Schleppermitte, 28 statt 22 Hammerschlägel



### TBE 222

**7.739,- €\***  
Bis 150 PS, 2,14 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen mit Hardoxgleitfläche, NONSTOP-Anfahr-sicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 316 cm ab Schleppermitte, Weitwinkelgelenkwelle, 24 statt 16 Hammerschlägel



### TBES 262

**8.503,- €\***  
Bis 180 PS, 2,49 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen mit Hardoxgleitfläche, NONSTOP-Anfahr-sicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 373 cm ab Schleppermitte, Weitwinkelgelenkwelle, 28 statt 20 Hammerschlägel

PRESSEN UND WICKELN



### Pressen mit fester und variabler Kammer

FB 2130 SELECT **23.750,- €\***  
Integralrotor, Netzbindung, AT-10 Bedienterminal, Pick-Up mit 2,30 m Aufnahmebreite, automatische Kettenschmierung, OptiCut OC 14 Schneidwerk mit 14 Messern und absenkbarem Förderkanalboden



VB 2260 SELECT **26.900,- €\***  
Integralrotor mit Zinken aus HARDOX, Netzbindung, Endlosriemen, Pick-Up mit 2,30 m Aufnahmebreite, automatische Kettenschmierung, OptiCut OC 14 Schneidwerk mit 14 Messern und absenkbarem Förderkanalboden



### Ballenwickelgeräte

RW 1200 C SELECT **11.365,- €\***  
2 hydraulisch angetriebene Walzen, konische Führungswalzen am Wickeltisch, Gegengewicht am Satellitenarm, vollautomatische Computersteuerung



RW 1410 M e-TWIN **11.175,- €\***  
Wickeltisch mit 4 Riemen, Folienrollenmagazin für 4 Ersatzrollen, e-TWIN Folienvorstrecker (nur für RW 1410 M e-TWIN SELECT), halbautomatische Bedienung über Bowdenzug



### Zinkengrubber

CULTIMER L 300 T SELECT mech. NONSTOP-Steinsicherung **6.835,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**  
 CULTIMER L 300 NSM SELECT NONSTOP-Steinsicherung **10.450,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**



### Kurzscheibenegge

OPTIMER+ 303 SELECT, 3 m **10.311,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**  
 OPTIMER+ 403 R SELECT, 4 m klappbar **18.774,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**  
 OPTIMER+ 503 R SELECT, 5 m klappbar **21.054,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**  
 OPTIMER+ 5003 SELECT, 5 m gezogen **24.961,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**



### Einzelkornsämaschine

#### PLANTER 3 SELECT

V-Andruckrollen Gummi, 47 l Saatgutbehälter, Universalsäelement, 4-reihig mit Starrrahmen und 2 x 260 l Düngestreuer, 6-reihig mit Teleskoprahmen und 950 l Düngestreuer, Überwachungscomputer KMS 412  
 4-reihig - Universalsäelement, 2x 260 l Dünger, Schleppschar **11.295,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**  
 4-reihig - Mulchsaatsäelement, 2x 260 l Dünger, Scheibenschar **13.590,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**  
 6-reihig - Universalsäelement, 2x 950 l Dünger, Schleppschar **17.395,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**  
 6-reihig - Mulchsaatsäelement, 2x 950 l Dünger, Scheibenschar **20.695,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**



#### MAXIMA 2 RT SELECT

V-Andruckrollen Gummi, 52 l Saatgutbehälter, Mulchsaatelement, Doppelteleskop-Klapprahmen, 1.350 l Düngestreuer, Überwachungscomputer KMS 412

**33.195,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**

### Kreiseleggen

#### HRB 252 SELECT

(2,5 m Arbeitsbreite) **7.499,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**  
 bis 100 PS bei 540 min<sup>-1</sup>, bis 140 PS bei 1000 min<sup>-1</sup>, Wechselradgetriebe (DUPLEX), Gelenkwelle mit Rutschkupplung, Dreipunktanbau Kat. 2 u. 3, Maxipackerwalze



#### HRB 302 SELECT

(3 m Arbeitsbreite) **8.899,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**  
 bis 100 PS bei 540 min<sup>-1</sup>, bis 140 PS bei 1000 min<sup>-1</sup>, Wechselradgetriebe (DUPLEX), Gelenkwelle mit Rutschkupplung, Dreipunktanbau Kat. 2 u. 3, Maxipackerwalze



### Einschneckenmischer

#### EUROMIX 870 SELECT

**16.380,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**  
 8 m<sup>3</sup> polygonaler Behälter, 1 vertikale Mischschnecke, mit prog. Wiegeeinrichtung

### Zweischneckenmischer

#### PROFILE 1470 SELECT

**25.140,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**  
 14 m<sup>3</sup> polygonaler Behälter, 2 vertikale Mischschnecken, mit prog. Wiegeeinrichtung



### Ballenverteilergerät

#### PRIMOR 2060 S

**12.870,- €\* abzüglich EC Einführungscoupon**  
 Verteil- und Stroheinstreumaschine, mit hydraulischer Ladeklappe zur Aufnahme von Rund- und Quaderballen

**Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem KUHN-Fachhändler, Ihrem zuständigen KUHN-Gebietsleiter oder KUHN-Produktspezialisten!**



### Gebietsleiter:

1. Holger Mielke, 0160-90915523
2. Thomas Upmann, 0151-55015021
3. Peter Rußmann, 0171-7711583
4. Daniel Willeke, 0160-3682429
5. Alexander Grühl, 0170-5709255
6. Uwe Müller, 0170-5709257
7. Holger Katz, 0170-5709258
8. K.-H. Grenzobach, 0172-3559903
9. Jens Fischer, 0170-5775585
11. Stefan Müller, 0170-5709259
12. Michael Brendler, 0160-94874415
13. Ludwig Hummel, 0170-5709266
14. Peter Mayer, 0170-5709261
15. Wolfgang Süpple, 0170-5766606
16. Hubert Hurlzmeier, 0170-5709252
17. Christoph Schneeberger, 0160-90951825
18. Andreas Laur, 0160-90915525
19. Ralf Wawersig, 0160-90951763

### Produktspezialisten

#### Pressen & Futtermischwagen

2. + 5. Torsten Weths, 0151-54442076
4. + 7. Christian Witt, 0151-54442077
8. + 11. Axel Witt, 0151-54442071
12. + 13. Philipp Hummel, 0151-54442072
15. + 16. Andreas Kohler, 0151-54442073
14. + 17. Roland Schleicher, 0170-5709274
18. + 19. Wolfgang Brög, 0170-5709280



[www.kuhn.de](http://www.kuhn.de)