

BAUMASCHINEN & TELESKOPLADER

INHALTSÜBERSICHT

	Seite		Seite
Kabinenteile	742 - 743	Fahrwerksteile	751
Zähne und Zubehör	744 - 745	Motorenteile	752 - 753
Buchsen	746	Kompressoren und Stromerzeuger	754
Bauarmaturen	747	Diverse Ersatzteile	755
Hersteller / Geräte	748 - 750	Bolzen und Wellen	756 - 757
Anbaugeräte	750		



» Zündschlüssel




Kabinenteile

Ersatzschlüssel



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Schließnummer	Bild-Nr.
50720510011		201	1
50720510017		202	2
5070010157		14602, 14606	3
507014603		14603	4
50770598047		14607	5
5070010158		14609	6
65412084		14610	7
5070010159		777	8
507014644	274390230	14644, 41607	9
5070010076	CAT 5P-8500	5P8500	10
5070010100			11
5070010165		Hitachi H800	12

» Kabinenscheiben




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anzahl Bohrungen	Typ/Form	Bild-Nr.
passend für Bobcat Teleskoplader T-Serie							
65015S10019	Türscheibe oben	6908792	800	1000	3	gerade Scheibe, grüne Tönung	5.1
passend für KUBOTA Typen: KX 61-3, 71-3, 91-3, 101-3, 121-3, 161-3							
65015S10138	Frontscheibe unten	RG518-46660	715	435	0	gerade Scheibe, ohne Tönung	2
passend für Takeuchi Typen: TB125, TB135, TB145, TB175							
65015S10184	Frontscheibe unten	03786-01610	856	493	4	gerade Scheibe, grüne Tönung	2
passend für Kramer Typen: Radlader 380, 480							
65015S10253	Türscheibe links	1000112460	1000	1505	12		5.1 + 5.2
passend für Kramer Typen: Radlader 350							
65015S10254	Türscheibe links oben	1000174871	821	740	6		5.1
passend für Caterpillar Typen: 300er D-, E- & F-Serie							
65015S10060	Frontscheibe oben/mitte	334-6483	840	1105	0	gerade Scheibe, grüne Tönung	1
passend für Liebherr Typen: A900C - A964C, R900C - R964C							
65015S10150	Frontscheibe unten	7030040, 7030039, 10035529, 10035530	828	520	0	gebogene Scheibe, grüne Tönung	2
passend für Volvo Typen: EC140D bis EC480D (2011-2014)							
65015S10206	Frontscheibe unten	11205358, 15029342	818	382	0	gerade Scheibe, grüne Tönung	2
passend für Volvo Typen: EC140C bis EC460C (2008-2011)							
65015S10207	Frontscheibe oben	11205633, 15108848	801	1059	0	gerade Scheibe, grüne Tönung	1
passend für Volvo Typen: L60 bis L220 F-, G-, H-Serie							
65015S10225	Frontscheibe gebogen	11412055, 15015408, 15079714	1200	1124	0	gebogene Scheibe, grüne Tönung	1



Kabinenteile

» Minibaggerzähne



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	System	Gewicht ca. (kg)	Bohrung-Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bild-Nr.
50915Z30000	Anschweißzahn für Messer 16 mm	Mini-00	Anschweißzahn	1		50	85	180	1
50915Z30010	Schraubzahn Lochabstand 40 - 45 mm, für Messer 16mm	Mini-01	Schraubzahn, einschenklig	1,16	13	54	86	192	2

» CAT-Zahnsystem P, Baugröße J200 bis J450

Zähne und Zubehör

Baugröße J200

System: Caterpillar
Baugröße: J200
Gewicht ca. (kg): 1
A (mm): 58
B (mm): 61
Gesamtlänge (mm): 146
Ausführung: P-Zahn



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
50915Z40011	1U-3209

Baugröße J250

System: Caterpillar
Baugröße: J250
Gewicht ca. (kg): 2,4
A (mm): 62
B (mm): 75
Gesamtlänge (mm): 168
Ausführung: P-Zahn



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
50915Z40012	9J-4259

Baugröße J300

System: Caterpillar
Baugröße: J300
Gewicht ca. (kg): 3,6
A (mm): 76
B (mm): 87
Gesamtlänge (mm): 195
Ausführung: P-Zahn



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
50915Z40013	9J-4309

Baugröße J350

System: Caterpillar
Baugröße: J350
Gewicht ca. (kg): 5,5
A (mm): 89
B (mm): 104
Gesamtlänge (mm): 219
Ausführung: P-Zahn



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
50915Z40014	9J-4359

Baugröße J400

System: Caterpillar
Baugröße: J400
Gewicht ca. (kg): 8,4
A (mm): 102
B (mm): 112
Gesamtlänge (mm): 245
Ausführung: P-Zahn



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
50915Z40015	6Y-7409

Baugröße J450


System: Caterpillar
Baugröße: J450
Gewicht ca. (kg): 10,6
A (mm): 118
B (mm): 127
Gesamtlänge (mm): 267
Ausführung: P-Zahn



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
50915Z40016	9W-8459

» Zahnsicherung CAT-System, Baugröße J200 bis J450

Sicherungsring und Bolzen passend zum CAT-Zahnsystem




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Baugröße	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bild-Nr.
50915Z42011	Zahnsicherungsring	8E-6209	J200			22	1
50915Z42012	Zahnsicherungsring	8E-6259	J250 / J300			30	1
50915Z42021	Zahnsicherungsbolzen	8E-6208	J200	11	61		2
50915Z42022	Zahnsicherungsbolzen	132-4763	J250	14	78		2
50915Z42023	Zahnsicherungsbolzen	132-4766	J300	14	92		2

» Zubehör

» Schrauben und Muttern

Plow-Bolts, zur Zahn- und Messerbefestigung



Best.-Nr.	Benennung	zölliges Gewinde	Bild-Nr.
50915Z50100	Schraube	3/4" x 2" UNC	1
50915Z50101	Schraube	3/4" x 2 1/4" UNC	1
50915Z50102	Schraube	3/4" x 2 1/2" UNC	1
50915Z50103	Schraube	3/4" x 2 3/4" UNC	1
50915Z50104	Schraube	3/4" x 3 3/4" UNC	1
50915Z50199	Mutter	3/4" UNC	2
50915Z50200	Schraube	7/8" x 2 1/2" UNC	1
50915Z50201	Schraube	7/8" x 2 3/4" UNC	1
50915Z50202	Schraube	7/8" x 3" UNC	1
50915Z50203	Schraube	7/8" x 3 1/4" UNC	1
50915Z50204	Schraube	7/8" x 3 1/2" UNC	1
50915Z50299	Mutter	7/8" UNC	2
50915Z50300	Schraube	1" x 2 3/4" UNC	1
50915Z50301	Schraube	1" x 3" UNC	1
50915Z50302	Schraube	1" x 3 1/4" UNC	1
50915Z50303	Schraube	1" x 3 1/2" UNC	1
50915Z50304	Schraube	1" x 3 3/4" UNC	1
50915Z50399	Mutter	1" UNC	2



Zähne und Zubehör

» Stahlbuchse Typ A

Lagerbuchse aus Stahl ohne Schmiernut oder Schmierbohrung




Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)
50915C10003	30	40	35
50915C10009	40	50	30
50915C10011	40	50	50
50915C10019	50	60	40
50915C10022	50	60	70

» Stahlbuchse Typ D

Lagerbuchse aus Stahl mit Schmiernut, Schmierbohrung und Schmierdrall


Schmiernut innen und außen sind durch Bohrungen verbunden, Schmierdrall beidseitig nach außen auslaufend



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)
50915C30011	30	40	30
50915C30015	30	40	50
50915C30030	40	50	30
50915C30034	40	50	50
50915C30045	50	60	50

» Ausgleichscheiben aus Stahl


» Ausgleichscheiben zum Auffüllen von Axialspiel bei Bolzenverbindungen



Best.-Nr.	Innen-Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)	passend für Welle Ø (mm)	Güte
50915A30001	31	60	0,5	30	Stahl
50915A30002	31	60	1	30	Stahl
50915A30003	31	60	2	30	Stahl
50915A30004	31	60	3	30	Stahl
50915A30005	31	60	5	30	Stahl
50915A40001	41	80	0,5	40	Stahl
50915A40002	41	80	1	40	Stahl
50915A40003	41	80	2	40	Stahl
50915A40004	41	80	3	40	Stahl
50915A40005	41	80	5	40	Stahl
50915A50001	51	100	0,5	50	Stahl
50915A50002	51	100	1	50	Stahl
50915A50003	51	100	2	50	Stahl
50915A50004	51	100	3	50	Stahl
50915A50005	51	100	5	50	Stahl

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Alle Preise exkl. MwSt. sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle Preise inkl. MwSt. sind in € inklusive der gesetzlichen MwSt. ©2020 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freilebende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Klauen-Schlauchkupplung mit Sicherungsbund



Best.-Nr.	Benennung	Betriebsdruck max. (bar)	Durchgangsbohrung-Ø (mm)	Nennweite DN	Bild-Nr.
23915BAL1006	Klauenkupplung Standard mit Sicherungsbund	10	15	19	1
23915BAL1007	Klauenkupplung Standard	10	20	25	1
23915BAL1010	Klauenkupplung Standard	10	G 3/4 i	20	2
23915BAL1015	Klauenkupplung Standard	10	G 3/4 a	17	3

» Zubehörteile für Bauarmaturen

» Ersatzgummiring für Klauenkupplung

aus Perbunan, Ölbeständig für Druckluftklauenkupplung
passend für Klauenkupplung DIN 3489

LUDECKE
Seit 1930. Die elementare Verbindung.

Best.-Nr.	Betriebsdruck max. (bar)
23915BAL3007	10


» Abdichtungen für Klauenkupplungen mit Messing-Abdichtung

Messinghülse für Klauen-Messingkupplung

LUDECKE
Seit 1930. Die elementare Verbindung.

Best.-Nr.	Betriebsdruck max. (bar)
23915BAL3008	10

» Schlauchklemmen



Best.-Nr.	Benennung	Nennweite DN	Spannbereich (mm)	Bild-Nr.
23915BAL3014	Schlauchklemme für Kupplungen ohne Sicherungsbund DIN 20039 A	19	28-34	1
23915BAL3015	Schlauchklemme für Kupplungen ohne Sicherungsbund DIN 20039 A	25	32-40	1
23915BAL3020	Schlauchklemme für Kupplungen mit Sicherungsbund DIN 20039 B	19	28-32	2
23915BAL3021	Schlauchklemme DIN 20039 B	25	35-42	2



» passend für CAT 302.5C


- mit Motor: Mitsubishi S3L2
- mit Seriennummer-Präfix GBB

Filter

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
565W67.1 	Motorölfilter	1992239	565C11103.2 	Luftfilter passendes Sekundärelement 565FC65.2	2676398
739LF3537 	Motorölfilter	1992239	739AF25290 	Luftfilter passendes Sekundärelement AF25434	2676398
565W610.3 	Motorölfilter	30A4000103	565CF65.2 	Filter	2676399
739LF3644 	Motorölfilter	30A4000103	739AF25434 	Sekundärluftfilter	2676399
565WK8126 	Kraftstofffilter	1561200	565WD10005 	Hydraulikfilter	1494533
739FS19860 	Kraftstoffvorfilter	1561200	739HF35344 	Hydraulikölfilter	1494533


Kabinenteile

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
65015S10071	Frontscheibe oben/mitte	292-0452
65015S10070	Frontscheibe unten	249-0193
65015S10073	Türscheibe oben/mitte	250-1012
65015S10072	Türscheibe unten	250-1013
65015S10074	Seitenscheibe hintere Tür	249-0191



Fahrwerksteile

Best.-Nr.	Benennung
50815G30002	Gummikette Short Pitch-Kette
50815L10011	Laufrolle
50815L20017	Tragrolle
50815L30018	Turasrad



» passend für KRAMER 480 - Type 342-01

• ab Seriennummer 342010001

Filter

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
565W712.4 	Motorölfilter	1000000351	739AF25526 	Luftfilter passendes Sekundärelement AF25484	1000000365
739LF3766 	Motorölfilter	1000000351	565CF850.2 	Sekundärluftfilter	1000087796
565WK842 	Kraftstofffilter	1000108956	739AF25484 	Sekundärluftfilter	1000087796
565C14210.2 	Luftfilter passendes Sekundärelement 565CF850.2	1000000365	56799067 	Hydraulikfilter	1000109117

Motorteile



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
379IS1073	Getriebebestarter	1000108979	1
378C113181	Starter	1000108979	2
379IA1081	Generator	1000108966	3

» VOLVO

» passend für EC15C

Filter

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
565W67.1 	Motorölfilter	11713228	739FF5386 	Kraftstofffilter	15161823
739LF3692 	Motorölfilter	11713228	565C946.2 	Filter	6050126
739FF5259 	Kraftstofffilter	11713230	739AF25550 	Luftfilter passendes Sekundärelement AF25967	6050126
565P4001 	Kraftstofffilter	15161823	565WD10018 	Hydraulikfilter	11804178



» passend für EC15C




Elektrik




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
44712336PRC1	Halogenlampe H3 12V55W / H3	944265	1
597C22G	Varta Batterie Blue Dynamic 12 V / 52 Ah Starterbatterie mit Ca/Ca-Technologie, gefüllt und geladen, wartungsfrei	11807951	2

Kabinenteile



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
65015S10208	Frontscheibe unten	120857/15169108
65015S10209	Frontscheibe oben	15169034
65015S10210	Türscheibe kpl.	121823/15170522

Fahrwerksteile




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
50815G23010	Gummikette Long Pitch-Kette	15608916
50815L10003	Laufrolle	11806141

» Verriegelung - Kasette

» MS01


Verriegelung kpl.
passend für unseren Schnellwechsler 57115SW001
Breite (mm): 125
Gewicht ca. (kg): 5



Best.-Nr.
57115SWET01

» MS03


Verriegelung kpl.
passend für unseren Schnellwechsler 57115SW002
Breite (mm): 170
Gewicht ca. (kg): 10



Best.-Nr.
57115SWET02

» Verriegelungsschlüssel


» passend für MS01 und MS03



Best.-Nr.
57115SWET03

» Zahnschutz

» Zahnschutz für Ladeschaufel



Best.-Nr.	Schnittbreite (mm)
57115SWET05	1850
57115SWET06	1900
57115SWET07	2100
57115SWET08	2200
57115SWET09	2500

» Gummiketten in Erstausrüster-Qualität

für Minibagger, Dumper, Kompaktlader und Hebebühnen



Best.-Nr.	Beschreibung	Breite (mm)	Teilung (mm)	Gliederanzahl	Führungsbreite (mm)	Gewicht ca. (kg)
50815G18001	passend für HINOWA Dumpy, HONDA Carrier HP250-HP500, NICCO HP400, HP500, HP510, HP515, HP516	180	60	37	25	22
50815G18002	passend für JCB 8008, JCB Dumper TD7, Octopuss Skylifter 1055, Takeuchi Huppi 403, YANMAR MCG131	180	72	34	24	23
50815G18004	passend für AIRMAN AX08, HINOWA HP1000, HITACHI EX08, KUBOTA K008, KH007, U008, TAKEUCHI TB07, TB108, YANMAR B07, B08, SV08	180	72	37	24	26
50815G18005	passend für CNH E10SR, KOBELCO SK09SR, KUBOTA U10-3, TAKEUCHI TB210R	180	72K	40	21	37
50815G23001	Short Pitch-Kette passend für ATLAS TEREX HR1.6, HR12, TC16, TC20, BOBCAT E17, E19, X322G, HITACHI ZX18, HYUNDAI Robex 15-5, Robex 16-7	230	48	66	24	60
50815G23003	Short Pitch-Kette passend für ATLAS TEREX TC19, CAT 301.6C, 301.7D, 301.8C, EUROCOMACH ES18ZT, HITACHI ZX17U-2, ZX18-3, ZX19U-5, TAKEUCHI TB15FR, TB219	230	48	70	24	62
50815G23004	Short Pitch-Kette passend für CASE CX14, CX15B-2, CX17B, CX17C, CX18, CX18B, CX18C, KUBOTA KX018-4, KX019-4, U17, U17-3	230	48K	70	24	68
50815G23005	passend für BOBCAT X119, X120, X122, HANIX N150, YB10, HITACHI UE15, UE15SR, NEUSON 1200-1600, 1202-1902, PEL JOB EB10, EB10.4, EB12, EB12.4, EB14, EB14.4, TAKEUCHI TB14, TB15, TB16	230	72	43	24	49
50815G23013		230	72Y	47		
50815G23010	Long Pitch-Kette passend für AIRMAN AX16, AX16-2, AX17, AX17-2, BOBCAT X320E, X322D, X322E, JCB 8016, 8016SUPER, 8018, VOLVO EC15B, EC17C, EC18C	230	96	33	25	50
50815G23011	Long Pitch-Kette passend für HITACHI EX15UR, KOMATSU PC14R-HS, PC15MR, PC18MR-2, PC18MR-3, KUBOTA KX41, U15, U15-3, TAKEUCHI TB15F	230	96	35	25	69
50815G30009	Short Pitch-Kette passend für KUBOTA KX101-3, KX101-3 ALPHA, U30-3, U35-3, U36-4	300	53K	84	31	149
50815G40001	Short Pitch-Kette passend für AIRMAN AX40, AX40-2, AX45, AX45-2, AX50, AX50-2, AX55UR, AX55UR-3, ATLAS TEREX TC48, TC50, CAT 304.5, CAT 304CR, KUBOTA KX040, KX045, KX151, KX161-2SR, U45, VOLVO ECR48C	400	72,5W	72	51	280



» Motorenteile nach Hersteller

» passend für Hatz

Typen: 1D41 - 1D90



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
23815H50010	Sicherheitsandrehkurbel	01027805	1
23815H50011	Andrehwelle 80mm kpl.	01187202	2
23815H50012	Andrehwelle 140mm kpl.	01426802	2
23815H50013	Andrehwelle 160mm kpl.	01426902	3
23815H50016	Passscheibe 30x38x0,10	03928610	3

Typen: 1 B20 / 1 B30 / 1 B40



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
23815H50001	Reversierstarter	02319100	1
23815H50002	Reversierstarter Silent	01887201	1
23815H50005	Griff kpl. für Rev-Starter	01497800	2
23815H50006	Startschnur	01929000	3

» passend für Mitsubishi

Glühkerze

Typen: SL-, SS-, K4N-Serie
Vergleichs-Nr.: 32A6603100



Best.-Nr.
23815M11005

Temperaturschalter

Typen: L-, SL-, SQ-Serie
Vergleichs-Nr.: MM432104



Best.-Nr.
23815M11006

Düseneinsatz

Typen: L2E L3E S3L S3L2 S4L
S4L2 S4S K4N
Vorkammer Motor
Vergleichs-Nr.: MD603660,
093400-5060, DN15PD6



Best.-Nr.
23815M11008

Abstellmagnet

Typen: L3E/S3L2/S4L2
mit Stecker 3-polig
Vergleichs-Nr.: 30A8710043



Best.-Nr.
23815M11010

Motor Steuergerät

Typen: K3B, K3D, K3E,
K4D, K4E, S3L, S4L
Vergleichs-Nr.:
16A1114001



Best.-Nr.
23815M11016

Universalförderpumpe

Universalförderpumpe passend für
z. B. Weidemann, CAT, Komatsu



Best.-Nr.
23815M11017

» passend für Mitsubishi

Typen: L-Serie

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
23815M21004	Thermostat	MM433548	1
23815M41005	Keilriemen	MD017016	2
23815M41006	Keilriemen	MD079696	2

Wasserpumpe

Typen: K- & SL-Serie

Vergleichs-Nr.: MM433424



Best.-Nr.
23815M21007

Dichtring

Typen: L2E, L3E, S3L2, S4L2

Vergleichs-Nr.: MD068355



Best.-Nr.
23815M31008

Düsendichtung

Typen: K -Serie

Vergleichs-Nr.: K6515430



Best.-Nr.
23815M31009

Ventilschaftdichtung

Typen: L2E, L3E, S3L2, S4L2, K3D, K3E, K4E

Vergleichs-Nr.: MD115472



Best.-Nr.
23815M31014



Motorenteile

» passend für Filtersätze und Öle



Best.-Nr.	Benennung	Technische Daten	Vergleichs-Nr.
23915ATL1001	Filtersatz 500h passend für Atlas Copco XAS 37 - 47	Service Interval 500h	2912442706
23915ATL1002	Filtersatz 500h passend für Atlas Copco XAS 57	Service Interval 500h	2912439106
23915ATL1003	Filtersatz 500h passend für Atlas Copco XAS 77 - 97	Service Interval 500h	2912439206
23915ATL1005	Filtersatz 500h passend für Atlas Copco XAS 38- 48	Service Interval 500h	2912500103
23915ATL1004	Filtersatz 1000h passend für Atlas Copco XAS 58 - 88	Service Interval 1000h	2912500004
23915ATL1006	Filtersatz 1000h passend für Atlas Copco XAS 58 - 88	Service Interval 1000h	2912500104

» Stromerzeuger

» passend für Filtersätze



Best.-Nr.	Benennung	Technische Daten	Vergleichs-Nr.
23915ATL1007	Filtersatz 1000h passend für Atlas Copco QAS 14-20	Service Interval 1000h	2912638306
23915ATL1008	Filtersatz 1000h passend für Atlas Copco QAS 30-40	Service Interval 1000h	2912640406
23915ATL1009	Filtersatz 1000h passend für Atlas Copco QAS 60	Service Interval 1000h	1636310307

» passend für Schäffer

Schiebeschalter

Schäffer

Typen: 3434, 2428, 2428 SLT, 2436, 2445, 23436 SLT, 2445 SLT, 3450S, 3460S, 3550T, 3560T Modell 2012, 3550T Modell 2016, 3550T SLT, 3560T SLT, 4350Z Modell 2016



Best.-Nr.
790548011007

Filtereinsatz

Schäffer

Typen: 2434, 2428, 2428 SLT, 2436, 2436 SLT, 2445, 2445 SLT, 3450S, 3460S, 3550T, 3560T Modell 2012, 3550T Modell 2016, 3550T SLT, 2560T SLT, 4350Z Modell 2016, 5650Z, 5680T



Best.-Nr.
790070200012

Kraftstofffilter

Schäffer

Typen: 2434, 3450S, 3460S, 3550T, 3560T Modell 2012, 3550T SLT, 3560T SLT



Best.-Nr.
790336021003

Stiftschraube

Schäffer

Typen: 2434, 2428, 2428 SLT



Best.-Nr.
7906031489

Gummimetallverbinder

Schäffer

Typen: 2428, 2428 SLT, 2436, 2445, 2436 SLT, 2445 SLT



Best.-Nr.
790330100017

Motorölfilter

Schäffer

Typen: 2026S, 2033, 2033S, 3350, 3360, 4350Z, 4360Z, 5050Z, 450T, 460T, 550T, 870T



Best.-Nr.
790336021004

» passend für Weidemann

Motorölfilter

Typen: 1130 CX30, 1140 CX30, 1150 CX30, 1230 CX30, 1240 CX30, 1250 CX30, 1350 CX45, 1370 CX50, 2070 CX50, 2080, 3080LP, T5522



Best.-Nr.
6260028389

Filtereinsatz

Typen: 11er Serie, 12er Serie, 13er Serie, 1770 CX50, 1880, 20er Serie



Best.-Nr.
6260020174

Gelenklager

Typen: 1240 P26, P27, P33, P34, Weidemann 1360 P33, P34, P44, P45, Weidemann 2006 D70, Weidemann 3006 D61, D81



Best.-Nr.
6260003159

Kraftstofffilter

Typen: 11er Serie, 12er Serie, 13er Serie, 1770 CX50, 2070 CX50, 3080LP, T5522



Best.-Nr.
6260029895

Gleitlager

Typen: 1240 P26, P27, P33, P34, Weidemann 1360 P33, P34, P44, P45



Best.-Nr.
6260028755

Schalter Arbeitsscheinwerfer

Typen: 11er Serie, 12er Serie, 13er Serie, 17er Serie, 18er Serie, 20er Serie, 30er Serie, 40er Serie



Best.-Nr.
6260012037




Diverse Ersatzteile

» Bolzen C45 gebohrt

Bolzen für Bau- und Landmaschinen

- Bolzen aus C45-Stahl
- durch Teniferierung gehärtet
- dadurch erhalten die Bolzen eine korrosionshemmende, schwarze Oberfläche mit guten Gleiteigenschaften




Best.-Nr.	Benennung	D (mm)	L (mm)	Lb (mm)	d2 (mm)	Gewicht ca. (kg)
50915BB2501	Bolzen gebohrt	25	250	236	13	0,97
50915BB3001	Bolzen gebohrt	30	300	286	13	1,67
50915BB4001	Bolzen gebohrt	40	380	366	13	3,77

» Gewindebolzen C45

Bolzen für Bau- und Landmaschinen

- Bolzen aus C45-Stahl
- durch Teniferierung gehärtet
- dadurch erhalten die Bolzen eine korrosionshemmende, schwarze Oberfläche mit guten Gleiteigenschaften




Best.-Nr.	Benennung	D (mm)	L (mm)	Gewinde G	LG (mm)	Gewicht ca. (kg)
50915BG3001	Gewindebolzen	30	250	M27 x 2	35	1,4
50915BG3501	Gewindebolzen	35	300	M27 x 2	35	2,28
50915BG4001	Gewindebolzen	40	300	M27 x 2	35	2,98

» Bolzen C45 geschmied

Bolzen für Bau- und Landmaschinen

- Bolzen aus C45-Stahl
- durch Teniferierung gehärtet
- dadurch erhalten die Bolzen eine korrosionshemmende, schwarze Oberfläche mit guten Gleiteigenschaften




Best.-Nr.	Benennung	D (mm)	L (mm)	Gewinde G	LG (mm)	L1 (mm)	Gewicht ca. (kg)
50915BG53001	Schmiergewindebolzen	30	250	M27x2	35	105	1,4

» Schmierbolzen mit 3 Bohrungen C45

Bolzen für Bau- und Landmaschinen

- Bolzen aus C45-Stahl
- durch Teniferierung gehärtet
- dadurch erhalten die Bolzen eine korrosionshemmende, schwarze Oberfläche mit guten Gleiteigenschaften
- zur Sicherung sind 3 Bohrungen um je 60° versetzt eingebracht




Best.-Nr.	Benennung	D (mm)	L (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	d5 (mm)	Gewicht ca. (kg)
50915BBS3001	Schmierbolzen C45	30	235	11	105	180	200	220	1,28

» Schmierbolzen 42CrMo4 mit 3 Bohrungen

Bolzen für Bau- und Landmaschinen

- Bolzen aus 42CrMo4-Stahl
- zur Sicherung sind 3 Bohrungen um je 60° versetzt eingebracht.




Best.-Nr.	Benennung	D (mm)	L (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	d5 (mm)	Gewicht ca. (kg)
50915BBS3001CRMO	Schmierbolzen 42CrMo4	30	235	11	105	180	200	220	1,28

Bolzen und Wellen

» Schmiergewindebolzen 42CrMo4

Bolzen für Bau- und Landmaschinen

- Bolzen aus 42CrMo4-Stahl



Best.-Nr.	D (mm)	L (mm)	Gewinde G	LG (mm)	L1 (mm)	Gewicht ca. (kg)
50915BGS2501CRMO	25	250	M22 x 1,5	35	105	0,97
50915BGS3001CRMO	30	250	M27 x 2	35	105	1,4
50915BGS3501CRMO	35	290	M27 x 2	35	105	2,2
50915BGS4001CRMO	40	300	M27 x 2	35	105	2,98
50915BGS5001CRMO	50	420	M42 x 3	55	105	6,51
50915BGS5501CRMO	55	400	M42 x 3	55	105	7,5
50915BGS6001CRMO	60	500	M42 x 3	55	105	11,16

» Wellen

» Welle 42CrMo4 induktiv oberflächengehärtet

Wellenrohmaterial aus Stahl 42CrMo4 - Geschält und geschliffen auf H9-Toleranz - Nach der Härtung nicht nachbearbeitet

Welle 42CrMo4 induktiv oberflächengehärtet

- Härtetiefe 1,5 - 2,0 mm
- Oberflächenhärte von HRC 58-60
- Fixlänge 800 mm



Best.-Nr.	D (mm)	L (mm)	Gewicht ca. (kg)
50915W2501H	25	800	3,1
50915W3001H	30	800	4,46
50915W3501H	35	800	6,08
50915W3601H	36	800	6,48
50915W4001H	40	800	7,94
50915W4501H	45	800	10,05
50915W5001H	50	800	12,4

» Welle 42CrMo4

Wellenrohmaterial aus Stahl 42CrMo4 - Geschält und geschliffen auf H9-Toleranz

- Welle 42CrMo4
- Fixlänge 1000 mm



Best.-Nr.	D (mm)	L (mm)	Gewicht ca. (kg)
50915W2501	25	1000	3,88
50915W3001	30	1000	5,58
50915W3501	35	1000	7,6
50915W4001	40	1000	9,93



Bolzen und Wellen