


INHALTSÜBERSICHT

	Seite		Seite
Bremse	548 - 555	Getriebe und Kupplungen	556 - 567



» passend für Case IH Handbremse


Schleppertypen: 323, 383, 423, 453, 433, 533, 633, 733, 833



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
71702194	Sperrklinke	786491R2, 786491R1	1
71702201	Zahnsegment	3058455R1	2

» passend für Case IH Fußbremse

Schleppertypen: 1255, 1255XL, 1455, 1455XL



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
71702065	Bremsbelagsatz für Kardanwelle, 78 x 15 x 69 mm für 12 mm Bremscheibe	1964205C1, 3401145R1, 3401146R1	1
71706012	Bremsbelagsatz für Kardanwelle, 98 x 15 x 68 mm für Bremscheibe 24 mm	1964139C1, 1964135C1	2
71702096	Bremscheibe für Kardanwelle, Stärke 12 mm	3230686R1	3
71702097	Bremscheibe für Kardanwelle, Stärke 24 mm	1964137C1	4

Schleppertypen:
C 55, 64, 70



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71706004	Bremsbelagsatz 90 x 15 x 71 mm für Kardanwelle	135700441804, 135700441704

Schleppertypen:

CS 78, 80, 85, 86, 90, 94, 95, 100, 105, 110, 120, 130, 150,
CVX 120, 130, 140, 150, 160, 170, 175, 195, 1135, 1145,
1155, 1170, 1190, 1195



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71702074	Zugfeder für Bremspedal	1-34-643-097

» passend für Deutz Fußbremse

Schleppertypen: D 3006, 4006, 5006, 6006, 4506, 5206, 5506,
6206, 6806, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207, 5207C, 6007, 6007C, 6207,
6207C, 6507, 6507C, 6907, 6907C, DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71704086	Zugfeder rechts, für Bremspedal	02325877
71704087	Zugfeder links, für Bremspedal	02320892



Bremsse

» passend für Deutz Fußbremse

Schleppertypen:

DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 4.70, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71704020	Bremsbelagsatz 71 x 19 x 90 mm für Kardanwelle Knott Bremssattel	04381403

Schleppertypen:

AgroPrima 4.51, AgroCompact 3.30 V/F, 3.50 S, 3.50 V/F, 3.70 V/F, 3.90 F, 3.90 S, Intrac 2004, DX 80, 86, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 3.10 VC, 3.10 SC, 3.30 VC, 3.30 SC, 3.50 VC, 3.50 SC, 3.60 SC, 3.65 SC, 3.70 VC, 3.70 SC, 3.75 VC, 3.90 VC, 3.90 SC



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71704018	Bremsbelagsatz 77 x 19 x 70 mm für Kardanwelle	04378840, 16000625, 06543303, 06529502

Schleppertypen:

AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16, AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78, 6.08, 6.11, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, AgroXtra 4.47, 4.57, 6.07, 6.17, Hopfen DX4.57



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71704022	Bremsbelagsatz 90 x 15 x 70 mm für Kardanwelle und Fußbremse Knott Bremssattel	04384833

Schleppertypen:

DX 85, 90, 92, 110, 120, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71704019	Bremsbelagsatz 90 x 15 x 73,8 mm für Kardanwelle und Fußbremse	04377345, 04377943

Schleppertypen:

DX 145, 6.50



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71704042	Bremsbelagsatz 155 x 18 x 90 mm	04377352/10, 04377352

Schleppertypen:

AgroCompact 3.30 V, 3.30 F, 3.50 V, 3.50 F, 3.70 V, 3.70 F, 3.90 S, 3.90 F



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71704037	Bremsbelagsatz 90 x 15 x 70 mm	04399217

Schleppertypen:

AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.17 H, DX 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC, 3.60SC, 3.65, 3.80SC, 3.10V, 3.30 V/F, 3.50 S, 3.50V/F, 3.70V/F, 3.90F, 3.90S, AgroCompact 3.50S, 3.90S, 3.70V, 3.90F



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71704023	Bremsbelagsatz 154 x 18 x 74 mm	04379591




Bremse



» passend für Fendt Handbremse

Schleppertypen: Farmer 303, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 312, Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
71706148	Handgriff für Handbremshebel	X697942500000, H281100030020	1
71706149	Faltenbalg für Handbremshebel	312100030040, X566662901000, 199100030040	2

» passend für Fendt Fußbremse

Schleppertypen:
Farmer 303, 304 (ab Fg.-Nr. 158/3901), 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71706042	Zugfeder für Bremspedal	178860030720

Schleppertypen:
Favorit 600LS, 610LS, 611LS, 612LS, 614LS, 615LS




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71706035	Bremsbelagsatz 78 x 15 x 66 mm für Kardanwelle	F284100070132, F284100070131, F284100070130

Schleppertypen:
Farmer 240S, 250S, 250V, 260S,
260P, 260V, 270P, 270V, 275V,
275S, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 310, 311,
GT 365, 370, 380, 390, 395,
Favorit 509C, 510C, 511C,
512C, 514C, 515C



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71706004	Bremsbelagsatz 90 x 15 x 71 mm für Kardanwelle	F198104072011, F198104072010

Schleppertypen:
Farmer 240S, 250S, 250V, 260S, 260P,
260V, 270P, 270V, 275V, 275S,
303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 312
GT 365, 370, 380, 390,
395, Favorit 509, 510, 511,
512, 514, 515



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71706204	Reparatursatz	F524101070020

» passend für Massey Ferguson Fußbremse

Schleppertypen: 353, 363, 373, 383, 387, 393, 397, 1007



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71715128	Bremsbelag für Kardanwelle	3311616M91

Bremsse

» passend für Massey Ferguson Fußbremse

Schleppertypen: 5410 (Tier 3), 5420 (Tier 3), 5424, 5425 (Tier 3), 5430 (Tier 3), 5435, 5435, 5435 (Tier 3), 5540 (Tier 3), 5445, 5445 (Tier 3), 5450 (Tier 3), 5455, 5455 (Tier 3), 5460 (Tier 3), 5460, 5460SA, 5460 (Tier 3 Sisu Motor), 5465, 5465 (Tier 3 Perkins Motor), 5465 (Tier 3 Sisu Motor), 5470, 5470 (Tier 3), 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6445 (Tier 3), 6455, 6455 (Tier 3), 6460, 6460 (Tier 3), 6465, 6465 (Tier 3), 6470, 6470 (Tier 3), 6475, 6475 (Tier 3), 6480, 6480 (Tier 3), 8210 (bis Fg.-Nr. L03821), 8220 (bis Fg.-Nr. L03821), 8240 (bis Fg.-Nr. L03821), 8250 (bis Fg.-Nr. L03821), 8260, 8260LST (bis Fg.-Nr. L03821), 8270, 8280 (bis Fg.-Nr. L03821)



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71715406	Feder für Bremspedal mit mechanische Bremse	3781689M1

» passend für Mercedes Benz Fußbremse

Schleppertypen: MB-Trac 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, alle Unimog mit Scheibenbremse



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
71716000	Bremsbelagsatz 73,8 x 89,7 x 14,7 mm	A0034207420	1
71716002	Bremscheibe Ø = 420 mm, Stärke = 22 mm	A4404210012	2

» passend für Merlo Fußbremse

Schleppertypen: Diverse



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71799027	Bremsbelagsatz Stärke 17 mm 109 x 51 mm	046917, 025964



Bremse

» passend für Steyr Fußbremse



Schleppertypen:
 9078, 9086, 9094, 9105, 9115, 9125, 9145, M9078, M9083,
 M9086, M9094, 9080M, 9090M, 9100M, 9080MT, 9085MT,
 9090MT, 9095MT, 9100MT, 9105MT, CVT 120, 130, 150, 170,
 6135, 6140, 6145, 6150, 6155, 6170, 6175, 6190, 9195



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71702074	Zugfeder für Bremspedal	1-34-643-097

» passend für Steyr Fußbremse

Schleppertypen: 8100, 8110, 8120, 8130



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71704019	Bremsbelagsatz 90 x 15 x 73,8 mm für Kardanwelle und Fußbremse	137700441018

Schleppertypen: 955, 964, 970



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71706004	Bremsbelagsatz 90 x 15 x 71 mm für Kardanwelle	135700441804

» Bremsseile

» passend für Case IH

Schleppertypen:
 844XL, 845XL, 856XL, 956XL, 1056XL



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)
71702076	Handbremsseil	3405629R91, 3405629R1	1010

Schleppertypen:
 743XL, 745XL, 844XL, 956XL, 1056XL



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)
71702082	Handbremsseil	3232912R3	1310



Bremse

» passend für Case IH

Schleppertypen:

JX 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)
71702140	Handbremszug	84266677, 84216035, 84216039, 5089098, 5098459, 84154888, 84154890, 84216042	1565

Schleppertypen:

MX 80C, 90C, 100C, 100, 110, 120, 135



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)
71702081	Handbremsseil	220448A6, 220448A5, 2204498A4	1410

Schleppertypen:

440, 540, 640, 740, 840, 940



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)
71702080	Handbremsseil	98362C2, 98362C1	1050

» passend für Deutz

Schleppertypen:

Agrottron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde
71704108	Handbremsseil	04419091	1855	M12 x 1,5

Schleppertypen:

Agroplus 60, 67, 70, 77, 80, 87



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde
71704116	Handbremsseil	0.009.7124.3/40, 0.009.7124.3/30, 9.64866.22.0	690	M10

» passend für Fendt

Schleppertypen:

GT 345, 350, 360, 365, 370, 380



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde
71706103	Handbremsseil	G345100030012	765	M10 / M16 x 1,5



Bremse

» passend für Fendt

Schleppertypen:

Favorit 711, 712, 714, 716, Fendt 711, 712, 714 (Typ 714/725), 716 (Typ 716/726), 718 (Typ 727), 815, 817, 818, 820



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde
71706107	Handbremsseil rechts	G716150031031, G716150031030	1320	M16 x 1,5
71706108	Handbremsseil links	G716150031021, G716150031020	1173	M16 x 1,5

» passend für Fiat

Schleppertypen:

60-56, 60-66, 55-88, 60-88, 65-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 60-93, 65-93, 72-93, 82-93, 88-93, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)
71707018	Handbremsseil	5125736	690

Schleppertypen:

M 100, 115, 135, 160



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)
71702130	Handbremsseil	87531704, 82016962, 82027282, 82006029	925

» passend für John Deere

Schleppertypen:

5620, 5720, 5820, 5080R, 5090R, 5100R



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)
71712062	Handbremsseil	RE232278, RE197000	1750

Schleppertypen:

6100, 6100SE, 6200, 6200SE, 6300, 6300SE, 6400, 6400SE, 6800, 6900, 6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6210, 6210SE, 6310, 6410, 6510, 6610, 6215, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6020, 6020SE, 6120, 6120SE, 6220, 6220SE, 6320, 6320SE, 6420, 6420SE, 6420S, 6820, 6920, 6920S



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde
71712053	Handbremsseil	AL157793, AL82198, AL80820, AL157796	865	M8

» passend für Massey Ferguson

Schleppertypen:

133, 135, 140, 235, 245, 250



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)
71715110	Handbremsseil	1852956M91	438



» passend für Massey Ferguson

Schleppertypen:

3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)
71715112	Handbremsseil	3581142M2, 3581142M1	900

» passend für Steyr

Schleppertypen:

Profi 4100, 4110, 4115, 4120, 4130, 6115, 6125, 6135, 6140



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)
71702128	Handbremsseil	87531701, 82027734	1030

» passend für Valtra - Valmet

Schleppertypen:

600, 700, 800, 900, A 65, 72, 75, 82, 85, 92, 95



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)
71715379	Handbremsseil	V34421600, MV34421600	780

» Zapfwellenendstücke

» passend für Case IH

Schleppertypen:


JX 1060, 1070, 1075, 1080, 1085, 1090, 1095, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, VJ 60, 70, 80, Quantum 65, 75, 85, 95, MXM 135, 150, 165, 180



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70817629	Zapfwellenendstück	5149242, 5185602	Länge 129 mm 1 3/8", 6 Nuten für 540 U/min

Schleppertypen:

CS 100, 110, 120, 130, 150, CVX 120, 130, 140, 150, 160, 170, 175, 195, 1135, 1145, 1155, 1170, 1190, 1195



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70802626	Zapfwellenendstück	133000270156	Länge 136 mm 1 3/8", 6 Nuten 8 Bohrungen für 540 U/min



» passend für Deutz

Schleppertypen:

Agrottron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 130, 135, 150, 165, 150.7, 165.7, 180.7, K 90, 100, 110, 120, 410, 420, 430, 610, M 600, 610, 620, 640, 650



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70802626	Zapfwellenendstück	04417388	Länge 136 mm 1 3/8", 6 Nuten 8 Bohrungen für 540 U/min

Schleppertypen:

Agroclimber F 90M, 90N, 90C, 100M, 100N, 105, Agroclimber Tier 3 400F, 410, 410F, 410 Six, Agrofarm 85, 85G, 100, 100G, 115G, Agrofarm Tier 3 410, 410G, 410T, 410T Ecoline, 410TB, 420, 420 Profiline, 420T, 420T Ecoline, 420TB, 430, 430G, 430 Profiline, Agrolux 77, 77LP, 80, 87, 87LP, 90, 95, 97, 97LP, 100, Agropius 75, 85, 95, 100, Agrosun 100, 120, 140, Agrotac 110, 115, 125, 130, 150, 170, Agrotac Tier 3 610, 620, 5 Serie 5090C, 5100, 5100C, 5100P, 5110, 5110C, 5110P, 5120, 5120C, 5120P, 5130, 5130P, Agrottron L 710, 720



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70818768	Zapfwellenendstück	0.167.3660.0/30	Länge 120 mm 1 3/8", 6 Nuten für 540 U/min

» passend für Fendt

Schleppertypen:

Favorit 711, 712, 714 (ab Fg.-Nr. 714/2001), 716 (ab Fg.-Nr. 716/2001), 816 (ab Fg.-Nr. 816/2473), 818 (ab Fg.-Nr. 818/2637), 822 (ab Fg.-Nr. 822/2326), 824 (ab Fg.-Nr. 924/2936), 916, 920, 924, 926, Fendt 309, 310, 311, 312, 313, 411, 412, 413, 414, 415, 512, 513, 514, 516, 711, 712, 714 (Typ 714, 725, 732), 716 (Typ 716, 726, 733), 718 (Typ 727, 734), 720 (Typ 735), 722 (Typ 736), 724 (Typ 737), 815, 817, 818, 819, 820, 822 (Typ 933), 824 (Typ 834), 826 (Typ 835), 828 (Typ 836), 916, 920, 922, 924, 926, 927, 930 (Typ 928, 930, 943), 933 (Typ 931, 944), 936 (Typ 934, 945), 939 (Typ 946)



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70860000	Zapfwellenendstück	926150220031, 926150220030	1 3/8", 6 Nuten

Schleppertypen:

Favorit 711, 712, 714, 716, 816 (ab Fg.-Nr. 816/2473), 818 (ab Fg.-Nr. 818/2637), 822 (ab Fg.-Nr. 922/2326), 824 (ab Fg.-Nr. 924/2936), 916, 920, 924, 926, Fendt 711, 712, 714 (Typ 714, 725, 732), 716 (Typ 716, 726, 733), 718, 720, 722, 724, 815, 817, 818, 819, 820, 822 (Typ 833), 824 (Typ 834), 826, 828, 916, 920, 922, 924, 926, 927 (Typ 925, 942), 930 (Typ 928, 930, 943), 933 (Typ 931, 944), 936 (Typ 934, 945), 939 (Typ 946)



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Länge (mm)
70806335	Zapfwellenendstück	926150220011, 926150220010, 716150220410	1 3/4", 6 Nuten	153

» passend für Fiat

Schleppertypen:

466, 566, 650, 750, 850, 580, 680, 780, 880, 980, 1180, 1280, 1380, 1580, 1880, 45-66, 50-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 45-76, 55-76, 60-76, 70-76, 80-76, 50-86, 55-86, 60-86, 62-86, 70-86, 72-86, 82-86, 55-88, 60-88, 65-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 100-90, 90-90, 110-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90, 60-93, 65-93, 72-93, 88-93, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94, L 60, 65, 75, 85, 95, F 100, 110, 115, 120, 130, 140, M 100, 115, 135, 160



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70817629	Zapfwellenendstück	5185602, 44017106, 4983660, 5149243	Länge 129 mm 1 3/8", 6 Nuten für 540 U/min



» passend für Massey Ferguson

Schleppertypen:

6614 (DynaVT), 6615 (DynaVT), 6616(DynaVT), 7465, 7475, 7480, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 7615 (DynaVT), 7616 (DynaVT), 7618 (DynaVT), 7619 (DynaVT), 7620 (DynaVT), 7622 (DynaVT), 7624 (DynaVT), 8450, 8460, 8470, 8480, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70806005	Zapfwellenendstück	0071034100000, 926150220031, 716150220400, 926150220030	Länge 153 mm 1 3/8", 6 Nuten

» passend für New Holland

Schleppertypen:

TD 55D, 65D, 75D, 85D, 95D, 60, 70, 80, 90, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, TN 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, TL 70, 80, 90, TM 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 155, 165, T4020, T4030, T4040, T4050



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70817629	Zapfwellenendstück	5185602, 44017106, 4983660, 5149243	Länge 129 mm 1 3/8", 6 Nuten für 540 U/min

Schleppertypen:

TVT 135, 145, 155, 170, 190, 195, T7510, T7520, T7530, T7540, T7550



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70802626	Zapfwellenendstück	133000270156	Länge 136 mm 1 3/8", 6 Nuten 8 Bohrungen für 540 U/min



» Getriebeschalthebel und Ersatzteile

» passend für Case IH



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Innen-Ø oben (mm)	Innen-Ø unten (mm)	Außen-Ø (mm)	Bild-Nr.
Schleppertypen: 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 640, 740, 840, 940, 955, 1055, 956, 1056						
70802000	Manschette	3216044R1, 3404545R1	14	31		1
Schleppertypen: 553, 654, 724, 824						
70802667	Manschette	3057146R3, 3057146R2, 3057146R1	68	14	73	2
Schleppertypen: 743XL, 745XL, 844XL, 845XL, 856XL, 956XL, 1056XL						
70802644	Manschette	1287459C1	20	36		3

» passend für David Brown

Schleppertypen:

885, 990, 995, 996, 1190, 1210, 1212, 1410, 1412

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Innen-Ø oben (mm)	Innen-Ø unten (mm)
70803006	Manschette	K929631	14	44



» passend für Deutz

Schleppertypen:

2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, DX 3VC, 10, 30, 50, 60, 65, 70, 75, 90, AgroCompact 3.30V/F, 3.50V/F

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Innen-Ø oben (mm)	Innen-Ø unten (mm)
70804292	Manschette	03391929	13	50



» passend für Fendt

Schleppertypen:

Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, 816, 818, 822, 824, Xylon 520, 522, 524


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
70806021	Schaltgriff	G822100090023



» Getriebeschalthebel und Ersatzteile

» passend für Fendt

Schleppertypen: Farmer 4S, 5S, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 240, 250, 260, 270, 275, 280, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, GT 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395, Favorit 600, 610, 611, 612, 614, 615, Fendt 206, 207, 208, 209



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
70806008	Schalthebelkopf	H178100090070	M10x1	1
70806374	Schaltfenster	178100090651		2
70806375	Schaltbild	222103090090		3
70806376	Schaltbild	210103090410		4
70806380	Schaltbild	284100091150		5
70806379	Schaltbild	278124090200		6

Schleppertypen:
Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108, 204S, 250S, 250V, 260S, 260V, 260P, 270V, 270P, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V, Favorit 600 (Typ 280), 610 (Typ 282), 611 (Typ 283), 612 (Typ 283), 614 (Typ 284), 615 (Typ 285)



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Innen-Ø oben (mm)	Innen-Ø unten (mm)
70806000	Manschette	246101091030	13	70 x 70

» passend für Fiat

Schleppertypen:
570, 670, 580, 680, 780, 880, 880-5, 980, 45-66, 45-66S, 50-66, 50-66S, 60-66, 65-66, 80-66



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Innen-Ø oben (mm)	Innen-Ø unten (mm)
70817002	Manschette	4999009	14	43

Schleppertypen:
55-88, 60-88, 65-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 100-90, 110-90, 60-63, 65-93, 72-93, 82-93, 88-93, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
70807056	Manschette	87572560, 5167165, 5132031



» Getriebeschalthebel und Ersatzteile

» passend für John Deere

Schleppertypen:

820, 920, 1020, 1120, 2020, 2120, 3120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130, 3030, 3130, 840, 940, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Innen-Ø oben (mm)	Innen-Ø unten (mm)
70812000	Manschette	L31055, L31056, R53818	10	56

» passend für Massey Ferguson

Schleppertypen:

35, 65, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 230, 235, 240, 245, 250, 253, 255, 260, 265, 275, 285, 290, 340, 350, 355, 360, 362, 365, 375, 390, 390T, 396, 398, 399, 550, 565, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 698T, 699, 765



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Innen-Ø oben (mm)
70815048	Manschette	180579M3, 520858M1	12

Schleppertypen:

135, 154, 164, 174, 184, 194, 233, 234, 254, 263, 264, 273, 274, 283, 284, 293, 294, 353, 363, 373 LX, 383, 393, 394, 2205, 2210, 2220, 2225, 2230, 2235



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Innen-Ø oben (mm)	Innen-Ø unten (mm)
70815021	Manschette	1824689M1	12	57

» Kupplungsbetätigungsseile

» passend für Case IH

Schleppertypen:

743 XL, 745 XL, 844 XL, 845 XL, 956XL, 1056 XL



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70802561	Kupplungsseil für Fahr- und Zapfwellenkupplung	3404859R1	960	665	M10

» Kupplungsbetätigungsseile

» passend für Case IH

Schleppertypen:
CS 78, 86, 94



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70802562	Kupplungsseil für Fahr- und Zapfwellenkupplung	87604483, 1-34-643-170, 1-34-643-039, 1-34-643-139	1050	608	M10

» passend für Deutz

Schleppertypen:
2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207, 6207, 6507, 6807, 6907, 6007, 7007,
7207, 7807, DX 3.10 SC, 3.30 SC, 3.50 SC, 3.60 SC, 3.65 SC, 3.70 SC, 3.80 SC,
3.90 SC, Hopfen DX 4.17, 4.57, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16,
AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17, AgroCompact 3.30 V/F, 3.50 V/F,
3.50 S, 3.70 V/F, 3.90 F, 3.90 S



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70804094	Kupplungsseil für Fahrkupplung	04396476, 04339893, 04354988, 04383974, 04386832	1285	955	M08, M12

Schleppertypen:
DX 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70804095	Kupplungsseil für Fahrkupplung	04378314	685	450	M16

» passend für Fendt

Schleppertypen:
Farmer 303, 304, 305, 306, 307 (Typ 170, 175), 308 (Typ 178), 309 (Typ 186)



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70806195	Kupplungsseil für Zapfwellenkupplung	G178138350010	1280	1045	M12

Schleppertypen:
Farmer 310 (Typ 192), 311 (Typ 198), 312 (Typ 199)



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70806360	Kupplungsseil für Zapfwellenkupplung	G198100350010, G198100350020	1360	1120	M6



» Kupplungsbetätigungsseile

» passend für Fiat

Schleppertypen:

880, 980, 55-88, 60-88, 65-88, 70-88, 80-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 100-90, 110-90, 60-93, 65-93, 72-93, 82-93, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70807047	Kupplungsseil für Fahrkupplung	5120399, 5115689	480	255	M6

Schleppertypen:

55-88, 60-88, 65-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70807051	Kupplungsseil für Zapfwellenkupplung	5126567	1150	920	M6

» passend für John Deere

Schleppertypen:

6100, 6200, 6300, 6400, 6506, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6310S, 6410S, 6510S, SE 6110, 6210, 6310, 6410



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70812013	Kupplungsseil für Fahrkupplung	AL117195, AL112643, AL81308	930	695	M6

Schleppertypen:

6100, 6200, 6300, 6400, 6506, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6410S, 6510, 6610, 6810, 6910, 6910S, SE 6010, 6110, 6210, 6310, 6410



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70812015	Kupplungsseil für Fahrkupplung	AL117196, AL112642, AL79965, AL81309	1100	860	M6

» passend für Massey Ferguson

Schleppertypen:

274S, 294S, 377, 387, 397, 397T, 1007



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70814001	Kupplungsseil für Fahrkupplung	1427398M93	655	300	M6

Schleppertypen:

5445, 5455, 5460, 5460SA, 5465, 5470, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6180, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6470, 6465, 6475, 6480, 8110, 8120, 8130



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70815011	Schaltseil für Zapfwellenkupplung	3712990M2, 3712991M2	2350	2140	M6

» Kupplungsbetätigungsseile

» passend für New Holland

Schleppertypen:

TD 60D, 70D, 80D, 90D, 95D, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, TT 50, 55, 65, 75



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70817008	Kupplungsseil für Zapfwellenkupplung	84146528, 5097965	1330	985	Ø 6

Schleppertypen:

TL 70, 80, 90, 100



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70817009	Kupplungsseil für Fahrkupplung	5175762, 5166668	685	360	M6 / Ø6

Schleppertypen:

TD 60D, 70D, 80D, 90D, 95D, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70817007	Kupplungsseil für Fahrkupplung	84193010, 5097709, 87748063	800	480	Ø 6

Schleppertypen: T5030, T5040, T5050, T5060, TL100, TL70, TL80, TL90

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde	Bild-Nr.
70802673	Kupplungsseil für Fahrkupplung	82016868	740	400	Ø 6	1
70817010	Kupplungsseil für Zapfwellenkupplung	5170966	1270	955	M6 / Ø 6	2

» passend für Steyr

Schleppertypen:

M 948, 958 (ab Fg.-Nr. 02281), M 952, 963



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70802567	Kupplungsseil für Fahrkupplung	1-34-543-580	764	528	M10



» passend für Steyr

Schleppertypen:
M 968, 975




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70802563	Kupplungsseil für Fahr- und Zapfwellenkupplung	1-34-543-558, 1-34-543-520	740	530	M10

» Kupplungen, Mitnehmerscheiben und Ausrücklager

» Kupplungssätze

passend für Case



Best.-Nr.	Benennung	Typen	bestehend aus	Bild-Nr.
44502800	Kupplungssatz Schwungscheibenmaß: 40 mm tief	323, 353, 383, 423, 453, 433, 533, 440, 540	Kupplung (445K88878001), Scheibe org. (445S61259131), Ausrücklager (445A50282747), Ausrücklager (445A63839000)	1
44502801	Kupplungssatz Schwungscheibenmaß: 40 mm tief	533, 633, 733, 833, 933, 640, 740, 840, 940	Kupplung (445K88879001), Scheibe org. (445S62756001), Ausrücklager (445A50282747), Ausrücklager (445A63839000)	2
44502802	Kupplungssatz	523, 553, 554, 564, 644, 654, 724, 824, 743, 744, 745, 834, 844, 845	Kupplung (445K88048143) Scheibe (445S62167041) Ausrücklager (445A63007102) Ausrücklager (445A63839000)	3

passend für Deutz




Best.-Nr.	Ausführung	Typen	bestehend aus	Bild-Nr.
44504802	Schwungscheibenmaß: 3 mm erhöht	DX 4.10, 4.30, 4.31, 4.50, 4.51, 4.70, 5.30, 5.50, 5.70, 6.05, Agropima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16	Kupplung (445K88052034), Scheibe org. (445S64451041), Ausrücklager (44504080), Ausrücklager (44504079)	1
44504804	Schwungscheibenmaß: 3 mm erhöht	DX 80, 85, 86, 90, 92	Kupplung (445K88052034), Scheibe org. (445S64451041), Ausrücklager (445A63100030), Ausrücklager (445A63838000)	2
44504808	Schwungscheibenmaß: plan	D 4006U, 3607, 4007, 4507, 4807, DX 3.10	Kupplung (445K88900001), Scheibe org. (445S64922001), Ausrücklager (445A63100030), Ausrücklager (445A63838000)	3

Getriebe und Kupplungen

» passend für Fendt

Schleppertypen: 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
70806169	Außenlamelle für Heckzapfwelle	178100220540	Stärke = 3,5 mm innen = 115 mm außen = 181 mm	1
70806168	Innenlamelle für Heckzapfwellen	822100200950, 178100220510	Stärke = 2,5 mm innen = 105 mm außen = 167,9 mm	2

» Centa Elastikkupplungen

» passend für Case IH

Schleppertypen:
Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung
70806019	Kupplung elastisch inkl. Zubehör Schraube: 4 Stück ISO4762 14X045 08.8-IP und Spannstift: 4 Stück ISO4762 14X050 08.8-IP	2x 4 Bohrungen Größe 28



» passend für Deutz

Schleppertypen:
DX 140, 145, 6.10, 6.30, 6.50, Intrac 6.30, 6.50



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70804101	Elastikkupplung inkl. Zubehör Schraube: 6 Stück ISO4762 16X050 08.8-IP und Spannstift: 3 Stück DIN7346 05X10	04332235	2x 3 Bohrungen Größe 30



Schleppertypen:
Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45,
80, 85, 90, 100, 106, 110, 115, 120, 135, 150



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70804102	Elastikkupplung inkl. Zubehör Schraube: 8 Stück ISO4762 14X040 08.8-IP und Spannstift: 4 Stück DIN7346 05X10	04414143	2x 4 Bohrungen Größe 28



» passend für Fendt



Schleppertypen:

Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, Fendt 916 (Typ 916), 920 (Typ 920), 922 (Typ 919), 924 (Typ 922, 924), 926 (Typ 926), 927 (Typ 925), 930 (Typ 928, 930), 933 (Typ 931), 936 (Typ 934)



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70806273	Kupplung elastisch inkl. Zubehör Schraube: 8 Stück ISO4762 16X050 08.8-IP und Spannstift: 4 Stück DIN7346 05X10	G822100200040	2x4 Bohrungen Größe 50

Schleppertypen:

240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V, 303, 304 (Typ 158), 305, 306, 307 (Typ 170, 175, 307), 308 (Typ 178, 308), 309 (Typ 186, 309), 310 (Typ 192, 310), 311 (Typ 198, 311), 312 (Typ 199, 312), Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, Fendt 206F, 206S, 206V, 207F (Typ 210), 207S, 207V (Typ 210), 208F (Typ 213), 208P, 208S, 208V (Typ 213), 209F, 209P (Typ 222), 209S, 209V, GT 360, 365, 370, 380



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70806272	Kupplung elastisch inkl. Zubehör Schraube: 6 Stück ISO4762 12X035 08.8-IP und Spannstift: 3 Stück DIN7346 05X10	G178100200020	2x3 Bohrungen Größe 16

Schleppertypen:

Farmer 304 (Typ 158), 307 (Typ 117, 307), 308 (Typ 118, 178, 308), 309 (Typ 119, 186, 309), 310 (Typ 310), 311 (Typ 311), 312 (Typ 312), Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, Fendt 207, 207F (Typ 260), 207V (Typ 260), 208, 208F (Typ 261), 208V (Typ 261), 209, 209P (Typ 272), 210, 210F, 210P, 210V, 211, 211F, 211P, 211V



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70806020	Kupplung elastisch inkl. Zubehör Schraube: 8 Stück ISO4762 12X035 08.8-IP und Spannstift: 4 Stück DIN7346 05X10	G515100200010	2x4 Bohrungen Größe 22

Schleppertypen:

Farmer 409, 410, 411, 412, Favorit 711, 712, 714, 716, Fendt 309, 310, 312, 313, 411, 412, 414, 415, 711, 712, 714, 716, 718, 815, 817, 818, 819, 820, 822, 824, 826, 828



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70806019	Kupplung elastisch inkl. Zubehör Schraube: 4 Stück ISO4762 14X045 08.8-IP und Spannstift: 4 Stück ISO4762 14X050 08.8-IP	G716150200040	2x 4 Bohrungen Größe 28

» passend für John Deere

Schleppertypen:

3640, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70812384	Elastikkupplung	L41289, RE61441	Größe 25

» passend für John Deere

Schleppertypen:

6100, 6200, 6300, 6400, 6506, 6600, 6800, 6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6910S, SE6010, SE6110, SE6210, SE6310, SE6410, SE6510, SE6610, 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, SE6020, SE6120, SE6220, SE6320, SE6420, SE6520, SE6620, 7610

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70806019	Kupplung elastisch inkl. Zubehör Schraube: 4 Stück ISO4762 14X045 08,8-IP und Spannstift: 4 Stück ISO4762 14X050 08,8-IP	L100314	2x 4 Bohrungen Größe 28



Schleppertypen:

7700, 7800, 7710, 7810, 7720, 7820, 7920

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70812195	Elastikkupplung inkl. Zubehör Schraube: 8 Stück ISO4762 16X050 08,8-IP und Spannstift: 4 Stück DIN7346 05X10	R95769	2x 4 Bohrungen Größe 50



» passend für Massey Ferguson

Schleppertypen:

5465, 6260, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 7465, 7475, 7480, 8210, 8220

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
7081500019	Elastikkupplung	3784795M1



Schleppertypen:

5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 7614, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 7626

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70806019	Kupplung elastisch inkl. Zubehör Schraube: 4 Stück ISO4762 14X045 08,8-IP und Spannstift: 4 Stück ISO4762 14X050 08,8-IP	4276436M91	2x 4 Bohrungen Größe 28



» passend für Valtra

Schleppertypen:

Mezzo 6200, 6300, 6400, 6800, 6900, Mega 8000, 8050, 8100, 8150, 8200, 8400, 8450, 8550, 8750, Hi-Tech 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6750Hi, 6850Hi, 8050Hi, 8150Hi, 8350Hi, 8450Hi, 8550Hi, 8950Hi, A A82, A83, A92, A93, C C90, C100, C110, C120, C130, C150, M M120, M130, M150, N N82, N91, N92, N101, N103.4, N104, N111, N113, N114, N121, N122, N123, N124, N134, N141, N142, N143, N154, N163, N174, S S230.S240, S260, T T120, T121, T130, T131, T132, T133, T140, T144, T150, T151, T152, T153, T154, T160, T161, T162, T163, T170, T171, T172, T173, T174, T180, T182, T183, T190, T191, T193, T194, T202, T203, T213, T214, T234

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70806019	Kupplung elastisch inkl. Zubehör Schraube: 4 Stück ISO4762 14X045 08,8-IP und Spannstift: 4 Stück ISO4762 14X050 08,8-IP	V33326900, V90009100	2x 4 Bohrungen Größe 28

