

## INHALTSÜBERSICHT

	Seite		Seite
Kugelgelenke	476 - 477	Lenkräder und Zubehör	479
Lenk- und Spurstangen	477 - 478		



» Kugelgelenke mit Außengewinde




Abb. Artikel 3870419

Best.-Nr.	Konus (mm)	Länge (mm)	Außengewinde (mm)
38704119	12-14	90	M16 x 1,5
38710802	12-14	90	M18 x 1,5
38702115	14-16	90	M20 x 1,5
38710803	14-16	92	M18 x 1,5
38702109	14-16	95	M16 x 1,5
38706350	14-16	95	M18 x 1,5
38710820	16-18	95	M18 x 1,5
38704117	16-18	100	M20 x 1,5
38710801	16-18	100	M22 x 1,5
38710807	18-20	95	M20 x 1,5
38710810	18-20	95	M22 x 1,5
38717050	18-20	95	M24 x 1,5
38710811	20-22	60	M18 x 1,5
38710812	20-22	70	M20 x 1,5
38712689	20-22	100	M24 x 1,5

Lenkung

» Kugelgelenke mit Innengewinde




Abb. Artikel 38725012

Best.-Nr.	Konus (mm)	Länge (mm)	Innengewinde (mm)
38725012	18-20	64	M20 x 1,5
38706033	20-22	340	M22 x 1,5
38706034	20-22	340	M22 x 1,5
38702130	20-22	75	M20 x 1,5
38702144	20-22	85	M18 x 1,5
38721311	20-22	95	M24 x 1,5
38715340	20-22	180	M18 x 1,5
38712675	22-24	290	M22 x 1,5
38712676	22-24	290	M22 x 1,5
38718012	23,5-25,5	210	M22 x 1,5
38718016	23,5-25,5	258	M24 x 1,5
38702132	24-26	95	M20 x 1,5
38702642	24-26	110	M22 x 1,5
38702124	24-26	205	M24 x 1,5
38712019	25-27	120	M24 x 1,5

» Axialgelenke




Abb. Artikel 38715339

Best.-Nr.	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	F (mm)
38715339	180	52	M18 x 1,5	M18 x 1,5	35	25°
38718023	140	52	M20 x 1,5	M18 x 1,5	35	30°
38712097	180	52	M20 x 1,5	M18 x 1,5	35	32°
38712674	180	52	M20 x 1,5	M22 x 1,5	35	25°
38702652	210	56	M20 x 1,5	M24 x 1,5	40	32°
38704123	210	56	M22 x 1,5	M22 x 1,5	40	38°
38712100	210	56	M22 x 1,5	M24 x 1,5	40	32°
38706000	224	56	M24 x 1,5	M26 x 1,5	40	32°
38712679	240	68	M24 x 1,5	M28 x 1,5	50	32°
38706010	240	67,8	M30 x 1,5	M28 x 1,5	50	32°

» Lenk- und Spurstangen

» Spurstangen




Best.-Nr.	Einschraubgewinde	Kronenmutter	Arbeitslänge (mm)	Rohr-Ø (mm)	Konus-Ø (mm)	Bild-Nr.
38799108	M16 x 1,5	M10 x 1	950 - 1600	26	12-14	1
38704103	M16 x 1,5	M10 x 1	977 - 1000	22	12-14	2
38799110	M16 x 1,5	M10 x 1	1040 - 1051	22	12-14	3
38799115	M18 x 1,5	M12 x 1,5	955 - 1600	30	14-16	4



Lenkung

» Spurstangen



Best.-Nr.	Einschraubgewinde	Rastenstangen-Ø (mm)	Kronenmutter	Arbeitslänge (mm)	Rohr-Ø (mm)	Konus-Ø (mm)	Bild-Nr.
38799122	M16 x 1,5		M14 x 1,5	960 - 1410	26	16-18	1
38799127	M16 x 1,5		M14 x 1,5	1050 - 1070	26	16-18	2
38799139		26	M18 x 1,5	1068 - 1678	32	20-22	3
38799140		28	M18 x 1,5	1262 - 1862	40	20-22	4

» Lenkstangen




Best.-Nr.	Benennung	Einschraubgewinde	Kronenmutter	Arbeitslänge (mm)	Rohr-Ø (mm)	Konus-Ø (mm)
38710900	Lenkstange einseitig verstellbar	M14 x 1,5	M10 x 1	715 - 750	22	10-12

» Montagesatz

Komplett-Sätze zur Selbstmontage

Rohr auf gewünschte Länge kürzen, 2x Gewinde schneiden (20x1,5), Teile zusammenbauen, fertig!

passend für diverse Typen



Best.-Nr.	bestehend aus	Bild-Nr.
38799099	1 x Rohr 28 x 1150 mm für Einschraubgewinde M20 x 1,5, 2 x Kugelgelenke M20 x 1,5 Rechtsgewinde mit Kontermuttern: Konus 14 - 16 mm	1
38799104	1 x Rohr 28 x 1500 mm für Einschraubgewinde M20 x 1,5, 2 x Kugelgelenke M20 x 1,5 Rechtsgewinde mit Kontermuttern: Konus 16 - 18 mm	2

» Knopf

passend für John Deere  
bis 32 mm



**Best.-Nr.**  
38712155

» Lenkhilfe



**Best.-Nr.**                      **Ø (mm)**  
20023190                      28

» Agropa-Klick Fix-Lenker



**Best.-Nr.**                      **Ø (mm)**  
38750008                      25

» Griff

passend für Fendt



**Best.-Nr.**                      **Vergleichs-Nr.**  
38706052                      0073733200000,  
0073733100000

» Agropa Fix-Lenker

Variant  
Ø (mm): 22



**Best.-Nr.**  
38750001

Universal, für Lenkrad Außenkranz  
Ø (mm): 26



**Best.-Nr.**  
38750002

Optimal  
Ø (mm): 25



**Best.-Nr.**  
38750003



Lenkung

