

# MOTOR

## INHALTSÜBERSICHT

	Seite		Seite
Filtration	482 - 496	Motor	523 - 533
Kraftstoff	497 - 504	Schalldämpfer und Zubehör	534 - 545
Kühlung	506 - 522		




» Innenraumfilter



Filtration

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Fabrikat	Höhe (mm)	Länge x Breite (mm)	Panclean-Nr.
5676600024	speziell für Einsatz mit Pflanzenschutzmitteln	VA381671	AGCO	66	620 x 70	AX6029
5676600016	speziell für Einsatz mit Pflanzenschutzmitteln	1AC1310, 45305061	Brieda, Carraro	61	590 x 100	AX4650
5676600001	Innenraumfilter	82022328, 82034664, 82034665, 87726675	CNH	63	550 x 100	AD608247
5676600002	Aktivkohlefilter	47129095, 47135044, 47135045, 47135046	CNH	74	655 x 108	AXA9642
5676600005	Innenraumfilter	0.017.2976.2/10	CNH	72	550 x 77	KPD1145
5676600006	Innenraumfilter	87302687, 87311194, 87726699	CNH	48	380 x 130	AT4342
5676600009	speziell für Einsatz mit Pflanzenschutzmitteln	44911740, 47137324, 47137326	CNH	60	650 x 70	AX8256
5676600017	speziell für Einsatz mit Pflanzenschutzmitteln	87309516	CNH	63	550 x 100	AXH8247
5676600018	Innenraumfilter	82033107, 82033108, 83994694	CNH	6	500 x 85	PV201017
5676600023	Innenraumfilter	47131909, 47135057, 47135058	CNH	37	345 x 75	FP8809
5676600028	Innenraumfilter	47133993, 47135041, 47135042, 47135043, 84264633, 845722321	CNH	75	655 x 108	A9536
5676600025	Innenraumfilter	H931812140511, H931812140510	Fendt	44	310 x 200	AD1016
5676600004	Innenraumfilter	AL111748, AL115625, AL119096, AL177185	John Deere	83	590 x 132	AA1014
5676600007	speziell für Einsatz mit Pflanzenschutzmitteln	AL119095CA	John Deere	83	590 x 132	AXH1014
5676600013	Aktivkohlefilter	L209778	John Deere	38	128 x 195	AXK1008
5676600014	Innenraumfilter	L155288	John Deere	38	128 x 195	AD1008
5676600010	speziell für Einsatz mit Pflanzenschutzmitteln	001203142	SDF	73	520 x 120	AX9294
5676600019	speziell für Einsatz mit Pflanzenschutzmitteln	000994232, 009.9423.2	SDF	74	760 x 137	AX7228

» Kraftstoffvorfilter



Best.-Nr.	Ausführung	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Anschluss	Länge (mm)	Bild-Nr.
8001000	passend für WK 31/5	8	8	2 x 8 mm	106	1
8001028	passend für WK 31/2	6/8	6/8	2 x 6/8 mm	105	2
8001067	passend für WK 31/4	8	8	2 x 8 mm	105	3



» Kraftstofftankfilter

» passend für Case IH

**Kraftstofffilter**

**Schleppertypen:**

D 214, 215, 217S, 219, 320, 322, 324, 326, 430, 432, 436, 439

**Höhe:** 120

**Vergleichs-Nr.** 716847R91

passend für P 707 & FF146



**Best.-Nr.**  
8001024

» passend für Deutz

**Kraftstofftankfilter**

**Schleppertypen / Maschinentypen:**

D 15, 25, 30, 40L, 40S, 50, 5505

**Höhe:** 107, Ø 65

**Vergleichs-Nr.**  
02940248, 03387094, VTE441



**Best.-Nr.**  
5679979

**Kraftstofftankfilter**

**Schleppertypen / Maschinentypen:**

D 40, 50, 2505, 3005, 6005

**Höhe:** 80, Ø 74

**Vergleichs-Nr.**  
03387090, 02940254, VTE444



**Best.-Nr.**  
5679975

Filtration

» passend für Deutz

**Kraftstofftankfilter**

**Schleppertypen / Maschinentypen:**

D 40, 4005

**Höhe:** 125, Ø 74

**Vergleichs-Nr.**  
03389016, VTE442



**Best.-Nr.**  
5679978

**Kraftstofftankfilter**

**Schleppertypen / Maschinentypen:**

D 4005, 5005, 6005

**Höhe:** 150, Ø 74

**Vergleichs-Nr.**  
03389398, VTE443



**Best.-Nr.**  
5679976






**Produktneuheit - Filterwechselanzeige**

Die 37499019 Filterwechselanzeige (Filter Change Indicator FCI) kann an FM1, FM100 und FM1000 Fuel Manager®-Filterbauteile angeschlossen werden. Sie informiert den Nutzer sofort darüber, wann es Zeit für einen Filterwechsel ist. Um ihre Funktion sicherzustellen, muss die FCI an der Saugseite des Niederdruckkreislaufs, zwischen Brennstofftank und Saugpumpe angeschlossen werden.

**Hinweis:** Die FCI kann nicht in Filterbauteile mit elektrischer Saugpumpe eingebaut werden.



**Funktion:** Die FCI kontrolliert die Saugseite des Niederkreislaufs. Die gelbe Membran reagiert auf Vakuum und bewegt sich stufenweise in Richtung des roten Bereichs, der einen notwendigen Filterwechsel anzeigt.

Filtration

» Filterwechselanzeige

**Filterwechselanzeige**

- 1. Stufe: 0,15 bar (gelber Bereich)
- 2. Stufe: 0,2 bar (gelber Bereich)
- 3. Stufe: 0,25 bar (gelber Bereich)
- 4. Stufe: 0,29 bar (roter Bereich)

**Technische Daten**

Betriebstemperatur: -40 bis +120°C (-40 bis +250°F)  
 Genauigkeit: ± 10% (at 8,5 In Hg)  
 Gewinde: 3/8-16 UNC-2A  
 Gesamtlänge: 64 mm (2,5 Zoll)  
 Gesamtlänge inkl. Fitting: 87 mm (3,4 Zoll)  
 Ø: 21 mm (1,26 Zoll)



**Vergleichs-Nr.**

0.900.0456.2, 0.900.1359.3, 1931137, 2854796, 2855756, 3780299M1, 3780931M1, 4224701M2, 4275626M1, 4275627M1, 4280423M1, 4280914M1, 4280915M1, 6005020220, 6005023306, 701040A1, 702704A1, 76613839, 87801285, 87801341, 87802332, 87802728, 87802921, 87802923, 87802927, 87803441, 87803442, RE508202, RE508633, RE509031, RE509036, RE509208, RE517180, RE517181, RE522868, RE522878, RE526319, RE526557, RE529643, V836659300, V836662561, V836682585, V836682587, V836682600, V836682602



Best.-Nr.

37499019



» passend für Case IH

**Kraftstofffilter**

**Schleppertypen:**

Steiger 420, 470, 500, 540, 550, 580, 600, 620,  
Quadtrac 470, 500, 540, 550, 580, 600, 620

Vergleichs-Nr. 84402581



Best.-Nr.  
56702013

» passend für Deutz

**Behälter**

Vergleichs-Nr. 02113152, EZ 0130-20



Best.-Nr.  
56704007

» passend für Deutz

**Kraftstofffilter**

**Mähdeschertypen:** 7545RTS

Vergleichs-Nr. 04263993



Best.-Nr.  
56704004

» passend für New Holland

**Kraftstofffilter**

**Feldhäckslertypen:** FX28, FX38, FX48, FX58

Vergleichs-Nr. 84433378



Best.-Nr.  
56702015

» Filtergläser für Kraftstoff

» Filtergläser und Ersatzteile



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
5679984	Filterglas	1024386M1, 7111-403	Außen-Ø 93, Loch-Ø 25, Höhe: 52,5	1
5679985	Filterglas passend für Filter 565P917X	3907536M1, 1890147M1, 7111-429	Außen-Ø 93, Loch-Ø 17, Höhe: 40	2
5679986	Filterglas		Außen-Ø 92,5 Loch-Ø 9 Höhe: 38	3
5679939	Dichtsatz passt für 5679985 und 5679986			4



Filtration

» Parker Filtergläser und Ersatzteile

» passend für Fendt

**Vorfilter, kpl. mit Heizung**

**Vergleichs-Nr.** G339202060110

**Schleppertypen:** Fendt 309, 310, 311, 312, 313, 411, 412, 413, 414, 415, 512, 513, 514, 516, 712 (Typ 724), 714 (Typ 725, 732), 716 (Typ 726, 733), 718 (Typ 727, 734), 720 (Typ 735), 722 (Typ 737), 724 (Typ 737), 818 (Typ 729), 819, 820, 822 (Typ 833), 824 (Typ 834), 826 (Typ 835), 828 (Typ 836), 922, 924 (Typ 922, 941), 927 (Typ 925, 942), 930 (Typ 928, 943), 933 (Typ 931, 944), 936 (Typ 934, 945), 939 (Typ 946)



**Best.-Nr.**

56706042

» passend für Fendt

**Behälter**

**Vergleichs-Nr.** F339202060250

**Schleppertypen:** Fendt 309, 310, 311, 312, 313, 411, 412, 413, 414, 415, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 818, 819, 820, 822, 824, 826, 828, 922, 924 (Typ 922, 941), 927, 930 (Typ 928, 943), 933, 936, 939



**Best.-Nr.**

38006682

» Vorfilter und Ersatzteile

» Wasserabscheider

**Vorfilter**

ohne Hohlsschraube

**Vergleichs-Nr.** 1457434000

**Gewinde** M14 x 1,5



**Best.-Nr.**

5679945

» Ersatzteile

**Teilesatz**

**Vergleichs-Nr.** 2447010017

**Höhe (mm)** 53

Ø 29/35



**Best.-Nr.**

5679977

Filtration

» passend für Pierburg und Imsa



Reparatursatz für Kraftstoffförderpumpen

Best.-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
380120499	Teilesatz	1
380120497	Sieb mit Schraube	2

» Wasserabscheidung SEPAR 2000 zum Nachrüsten

» Wasserabscheider

SWK-2000/10

Wasserabscheidung: 99% des freien Wassers, Wasseraufnahme Kapazität 125 ml

**Verfügbare Filtereinheit:**

10 µm (Zellulosepapier)

30 µm (Zellulosepapier)

60 µm (Metallsieb)

**im Lieferumfang:**

Filter mit Art.-Nr. 56799020



Best.-Nr.	Benennung	Durchflussmenge (l/min.)
56799017	Wasserabscheider	10
56706041	Vorfilter	

**Info:**

Für die schnelle Suche nach Ihrem Filter, finden Sie die Original- oder Vergleichs-Nr. von MANN, Fleetguard und MAHLE für alle Filter.  
Eine Anwendungsliste für alle Filter finden Sie bei Ihrem Fachhändler.



» MotorölfILTER



Filtration

Best.-Nr.	MANN-Nr.	Fleetguard-Nr.	MAHLE-Nr.	Bild-Nr.
8002002	W940/1	LF3401	OC67	1
8002003	W940/24	LF701	OC132	2
8002006	W962/6	LF3625	OC171	3
8002010	W936/4	LF678	OC103	4
8002013	W920/80	LF3400	OC 23	5
8002018	W719/5	LF3568	OC47	6
8002019	W712/4	LF3766	OC 198	7
8002022	W950/7	LF699	OC42	8
8002028	W930/7	LF742	OC80	9
8002030	W940	LF3402	OC381	10
8002032	W 67/1	LF3692	/	11
8002035	W920/7	LF3376	OC83	12
8002037	H820/3X	LF596	OX18	13
8002063	W712/8	LF3624	OC100	14
8002106	W1022	LF16243	/	15
8002167	HU947/2X	LF3754	OX155D ECO	16
8002186	HU931X	LF3819	OX157D ECO	17
8002198	W610/3	LF3644	OC196	18



» Hydraulik- / Getriebeölfilter



Best.-Nr.	MANN-Nr.	Fleetguard-Nr.	Bild-Nr.
8002075	W1428	HF7541	1
8002077	/	HF28885	2
8002079	WH980/3	HF6553	3
8002080	W1160/6	HF28833	4
8002082	W14005	/	5
8002112	W1150/2	HF7569	6
8002122	HD722	HF35320	7
8002128	H7010	HF40038	8

Filtration

» Kraftstofffilter




Best.-Nr.	MANN-Nr.	Fleetguard-Nr.	Bild-Nr.
8001007	WK731	FF5018	1
8001012	WK842/2	FF5135	2
8001013	WK842	FF5165	3
8001017	P945X	FF4052A	4
8001033	WK13001	FF203	5
8001062	/	FF5599	6
8001074	WK8100	FS19831	7
8001075	PU815X	FF5801	8

» Luftfilter



Best.-Nr.	Benennung	MANN-Nr.	Fleetguard-Nr.	Bild-Nr.
8003010	<b>Luftfilter</b> passend für C12107/1	C12107/1	-	1
8004041	<b>Luftfilter</b> passendes Sekundärelement 8004093	C1196/2	AF25551	2
8003051	<b>Luftfilter</b> passendes Sekundärelement 8003052	C17337	AF25557	3
8003052	<b>Sekundärluftfilter</b> CF 990/2 & AF25558	CF990/2	AF25558	4
5673077	<b>Luftfilter</b>	CP33530	AF26156	5
80002005	<b>Luftfilter</b> passendes Sekundärelement 8004091	CP25150	-	6
8004091	<b>Sekundärluftfilter</b>	CF2120	AF26655	7
8003021	<b>Luftfilter</b> passendes Sekundärelement 8003008	C13114/4	AF4067	8
8003008	<b>Sekundärluftfilter</b> CF 600 & AF4521	CF600	AF4521	9
8003016	<b>Luftfilter</b> passendes Sekundärelement 8003007	C15165/3	AF4135	10

» Innenraumfilter




Best.-Nr.	Benennung	MANN-Nr.	Fleetguard-Nr.	Bild-Nr.
8003118	<b>Innenraumfilter</b> CU 41 97/1	CU4197/1	-	1
8003122	<b>Innenraumfilter</b> C 48 140	C48140	AF55737	2
8003123	<b>Innenraumfilter</b> C 55 102	C55102	AF26108	3
8003039	<b>Innenraumfilter</b> AF26672	-	AF26672	4
8004089	<b>Innenraumfilter</b>	-	AF27946	5



Filtration

» Filter



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	MANN-Nr.	Bild-Nr.
5674023	Schadstofffilter	G339202060102	CUK6046	1
56706041	Vorfilter			2

» FLEETGUARD Filter

» Luftfilter und Innenraumfilter

Filtration



Best.-Nr.	Benennung	MANN-Nr.	Bild-Nr.
739AF25551	Luftfilter passendes Sekundärelement 739AF25552	C1196/2	1
739AF25557	Luftfilter passendes Sekundärelement 739AF25558	C17337/2	2
739AF25558	Sekundärluftfilter passendes Hauptelement 739AF25557	CF990/2	3
739AF25957	Luftfilter passendes Sekundärelement 739AF25618	C19460/2	4
739AF26156	Luftfilter passendes Sekundärelement 739AF26155	CP33530	5
739AF26395	Luftfilter passendes Sekundärelement 739AF26396	C20500	6
739AF26396	Sekundärluftfilter passendes Hauptelement 739AF26395	CF500	7
739AF26655	Sekundärluftfilter passendes Hauptelement 739AF26656	CF2120	8
739AF26656	Luftfilter passendes Sekundärelement 739AF26655	CP251450	9
739AF26672	Innenraumfilter	-	10
739AF27946	Innenraumfilter	-	11



# Your Field Experts



For decades, Fleetguard filters have proven their performance and reliability under harsh conditions and in high dust environments – such as Agriculture. Customers around the world appreciate and trust the quality of Fleetguard products which are covered by one of the best warranties in the industry. Make sure your engine and components are supported by the most reliable filters available. Use Fleetguard to maximize protection and minimize equipment downtime. Nothing Guards like Fleetguard.

**Find more information about Fleetguard products from one of the Fleetguard distributors near you or visit [cumminsfiltration.com](http://cumminsfiltration.com)**



» Kraftstofffilter



Best.-Nr.	Benennung	MANN-Nr.	Bild-Nr.
739FF167	Kraftstofffilter	P917X	1
739FF5018	Kraftstofffilter neue Version	WK731	2
739FF5074	Kraftstofffilter	WK723	3
739FF5135	Kraftstofffilter	WK842.2	4
739FS19861	Kraftstoffvorfilter	WK810.2	5


» Hydraulikölfilter

Filtration




Best.-Nr.	Benennung	MANN-Nr.	Bild-Nr.
739HF35322	Hydraulikölfilter	HD820	1
739HF35338	Hydraulikölfilter	W1245.3X	2
739HF35474	Hydraulikölfilter Länge: 151,6 mm	WH945	3
739HF6553	Hydraulikölfilter neue Version	WH980/3	4

» Getriebeölfilter



Best.-Nr.	Benennung	MANN-Nr.	Bild-Nr.
739HF35309	Getriebeölfilter	HD15005X	1
739HF35483	Getriebeölfilter	H9005	2

» Hydraulik- / Getriebeölfilter



Best.-Nr.	MANN-Nr.	Bild-Nr.
739HF35320	HD722	1
739HF35340	/	2
739HF35436	H724.3	3

» Motorölfilter



Best.-Nr.	MANN-Nr.	Bild-Nr.
739LF16117	W9019	1
739LF16243	W1022	2

» MANN Filter

» Kraftstofffilter



Best.-Nr.	Benennung	Fleetguard-Nr.	Bild-Nr.
565BFU707	Kraftstofffilter	FF4141	1
565BFU811	Kraftstofffilter	FF4033	2
565P707	Kraftstofffilter	FF146	3
565P917X	Kraftstofffilter	FF167A	4
565PU815X	Kraftstofffilter	FF5801	5
565WDK725	Kraftstofffilter	FF19599	6
565WK31.2	Kraftstofffilter Papierfilter	/	7
565WK31.4	Kraftstofffilter 200 Maschen	FF5705	8
565WK42.2	Kraftstofffilter	/	9
565WK731	Kraftstofffilter	FF5018	10
565WK842	Kraftstofffilter	FF5156	11



Filtration



» Luftfilter und Innenraumfilter



Filtration

Best.-Nr.	Benennung	Fleetguard-Nr.	Bild-Nr.
565C13114.4	<b>Luftfilter</b> passendes Sekundärelement 565CF600	AF4067	1
565CF600	<b>Sekundärluftfilter</b> passender Hauptfilter 565C13114.4	AF4521	2
565C15165.3	<b>Luftfilter</b> passendes Sekundärelement 565CF700	AF4135	3
565CF700	<b>Sekundärluftfilter</b> passender Hauptfilter 565C15165.3	AF4522	4
565C17225.3	<b>Luftfilter</b> passendes Sekundärelement 565CF800	AF4058	5
565CF800	<b>Sekundärluftfilter</b> passender Hauptfilter 565C17225.3	AF1842	6
565C17337.2	<b>Luftfilter</b> passendes Sekundärelement 565CF990.2	AF25557	7
565CF990.2	<b>Sekundärluftfilter</b> passender Hauptfilter 565C17337.2	AF25558	8
565CF1140.2	<b>Sekundärluftfilter</b>	AF25491	9
565CF300	<b>Sekundärluftfilter</b>	AF26392	10
565CF400	<b>Sekundärluftfilter</b> passender Hauptfilter 565C16400	AF26394	10
565CU2136	<b>Innenraumfilter</b>	AF55829	12
565CUK4130.1	<b>Innenraumfilter</b>	AF27946	13
565CUK6046	<b>Innenraumfilter</b>	/	14

**MANN  
FILTER**

**Damit alles rund läuft.**




Wenn Schmutzpartikel nicht zuverlässig aus Luft, Öl und Kraftstoff herausgefiltert werden, ist vorzeitiger Verschleiß oder ein Totalausfall des Motors die mögliche Folge. MANN-FILTER sorgen für optimalen Motorschutz während des gesamten Wartungsintervalls. Profis, die auf Nummer sicher gehen wollen, wählen MANN-FILTER – natürlich in Erstausrüstungsqualität.

**MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.**  
[www.mann-filter.com](http://www.mann-filter.com)



» Hydraulik- / Getriebeölfilter



Best.-Nr.	Benennung	Fleetguard-Nr.	Bild-Nr.
565H724.3	Ölfilter	HF35436	1
565W1150.2	Hydraulik- / Getriebeölfilter	HF7569	2
565WH945	Hydraulik- / Getriebeölfilter	HF6554	2
565WH980.3	Hydraulik- / Getriebeölfilter	HF6553	4

» Motorölfilter



Best.-Nr.	Fleetguard-Nr.	Bild-Nr.
565HU931.6X	LF3827	1
565HU932.4X	LF3605	2
565HU945.3X	/	4
565HU947.2X	LF3754	5
565W67.1	LF3692	6
565W811.80	LF3657	7
565W936.4	LF678	8
565W940	LF3402	9

Filtration



» passend für Bosch

**Handpumpe**

**Vergleichs-Nr.**

2447010025, 2447222003,  
2447222016, 2447222020,  
2447222023, 2447222025

M16 x 1,5



**Best.-Nr.**

38054221016

**Handpumpe**

**Vergleichs-Nr.**

2447010025, 2447222003,  
2447222016, 2447222020,  
2447222023, 2447222025

M16 x 1,5



**Best.-Nr.**

380240008

» passend für Case IH

**Schleppertypen:**

554, 624, 644, 654, 724, 824, 744, 844, 844S, 946, 1046,  
1246, 955, 1055, 1255, 1455, 743XL, 745XL, 844XL, 856XL,  
956XL, 1056XL, 1255XL, 1455XL

**Motortypen:**

D-179, D-206, D-239, DT-239, D-246,  
D-268, D-310, D-358, DT-358



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38019815	<b>Membran-Förderpumpe</b>	B503521, 3132697R92, 3132697R91
38002776	<b>O-Ring</b> Ø 32 x 2,5 mm	3055389R2

**Schleppertypen:**

Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250

**Motortypen:**

4-390, 6-590, 6T-590, 6TA-590

2 Bohrungen  
Lochabstand = 44 mm  
Flansch bis Ende Hebel = 55 mm



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
3802660	<b>Membran-Förderpumpe</b>	84142216, J928143, J904374, 84142216
38002780	<b>Dichtung</b>	J939258, J931059

» passend für Deutz

**Schleppertypen:** DX 140, 145, 160

**Motortyp:** BF6L913

3 Bohrungen  
Lochabstand senkrecht = 50 mm  
Lochabstand waagerecht = 34 mm  
Flansch bis Ende Rolle = 23 mm



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38050041018	<b>Förderpumpe</b>	04158952, 01287489
38004445	<b>Dichtung</b>	01320780, 04157256, 01288111, 03372182

» passend für Deutz Industrie-/ Landmaschinenmotoren

**Motortypen:**

F3, 4, 5, 6L 912, 913W/T, F2L912 Bj. 3/84, F3L812D, F3L913,  
F4L812D, F4L912W, F5L912, F5L912W, F5L912D, F6L812D,  
F6L912, F6L912W

3 Bohrungen  
Lochabstand senkrecht = 52 mm  
Lochabstand waagerecht = 34 mm  
Flansch bis Ende Hebel = 26 mm



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38016627	<b>Membran-Förderpumpe</b> bei Reihen-Ein-spritzpumpe	04238003, 04231021, 04230294, 04157603
38002779	<b>O-Ring</b> Ø 38 x 3 mm	01174706



Kraftstoff



### » passend für Fendt

#### Schleppertypen:

Farmer 307 (Fg.-Nr. 117/05001->99999),  
308 (Fg.-Nr. 118/05001->99999), 309 (Fg.-Nr. 119/05001->99999),  
Fendt 711 (Fg.-Nr. 711/08001->99999),  
712 (Fg.-Nr. 712/08001->99999), 714 (Fg.-Nr. 714/08001->99999),  
716 (Fg.-Nr. 716/08001->99999), 815, 817, 818 (Typ 718),  
Favorit 916, 920, 924, 926, Fendt 916, 920, 924 (Typ 924),  
926, 930 (Typ 930)

#### Motortypen:

Deutz BF4M1012, BF4M2012, BF6M2013



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38006264	Handpumpe	F926202710650, G718202060100

### » passend für Fiat

#### Schleppertypen:

350, 355, 400, 450, 500, 540, 550, 555, 600, 640, 480,  
580, 680, 780, 880, 980, 1180, 466, 566, 666, 45-66,  
55-66, 60-66, 70-66, 80-66, 55-88, 65-88, 70-88, 80-88,  
55-90, 60-90, 70-90, 80-90, 85-90, 60-94, 65-94, 72-94,  
82-94, 88-94, L 60, 65, 75, 85, 95

#### Motortypen: 8025, 8035, 8045

2 Bohrungen  
Lochabstand = 45 mm  
Flansch bis Ende Hebel = 38 mm



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38019476	Membran-Förderpumpe	504090935, 4757883
38017734	O-Ring	4847092

### » passend für John Deere

**Schleppertypen:** 820, 920, 1020, 1120, 2020, 2120, 3020,  
3120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130, 3030,  
3130, 840, 940, 1040, 1140, 1840, 2040, 2140, 3040, 3140,  
3640, 4040, 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650,  
2850, 3050, 3350

**Motortypen:** 3164D, 4202D, 4219D, 6303D,  
3179D, 4239T, 4239D, 6359D

#### Anschlussgewinde 10x1

2 Bohrungen  
Lochabstand = 45 mm  
Flansch bis Ende Hebel = 30 mm




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38019431	Membran-Förderpumpe	RE527115, RE37482, DD13483, DD14195, AR77914, AR92777, RE42211
38012401	Dichtung	R520618, R97350, R27285

### » passend für Massey Ferguson

**Schleppertypen:** 35, 133, 135, 140, 145

**Motortypen:** 3 A.144, 3.152, D 3.152, A 3.152

2 Bohrungen  
Lochabstand = 45 mm  
Flansch bis Ende Hebel = 28 mm



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38016951	Membran-Förderpumpe mit Vorfilter	4222094M91, 2641406, 3637288M91
38015093	Dichtung	4223821M1, 737081M1, 36862167

### » passend für Mercedes Benz

#### Schleppertypen:

MB Trac 65/70, 700G, 700K, 800, 900,  
Unimog 54/403, 66/403, 72/403, 80/413,  
800, 800L

#### Motortypen:

MB 852, 854, 862, 864, OM 314, 314 Turbo

3 Bohrungen  
Lochabstand senkrecht = 50 mm  
Lochabstand waagrecht = 34 mm  
Flansch bis Ende Rolle = 23 mm



Best.-Nr.	Benennung
38050041018	Förderpumpe
38004445	Dichtung

### » passend für New Holland

#### Schleppertypen:

T 7510, 7520, 7540, 7550, TVT 135, 145, 155, 170, 190

Fördervolumen 230 l/h  
Druck 0,55 bar



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38017524	Elektrische Förderpumpe ohne Filter	84271407, 87802238, 162000080914, 162000080883

» Kraftstoffförderpumpen

» passend für Same



**Schleppertypen:**

Buffalo 130, 140, Drago 120, Centurion, Condor sincrao 55, Corsaro 70, Jaguar 95, Mercury, Minitaurus, Panther 90, Saturno 80, Taurus, Tiger 100, 105, Leopard 85, 90, Laser 90, 100, 110, 130, 150, Minitauro 60 synchro

**Motortypen:** 1054 P, 1055 P, 1054 PT



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38019305	<b>Membran-Förderpumpe</b>	2.4519.230.010, 2.4519.290.0, 2.4519.220.0, 2.4519.230.0
38002777	<b>Dichtung</b>	

» passend für Steyr

**Schleppertypen:**

955, 970, 964, 9078, 9086, 9094, M 968, 975, 9078, 9086, 9094

**Motortyp:**

WD 401 (MWM)

3 Bohrungen  
Lochabstand senkrecht = 52 mm  
Lochabstand waagrecht = 34 mm  
Flansch bis Ende Hebel = 26 mm



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38016627	<b>Membran-Förderpumpe</b> bei Reihen-Einspritzpumpe	140100080709, 130100080733, 140100080702
38002779	<b>O-Ring</b> Ø 38 x 3 mm	01174706

» passend für Valtra - Valmet

**Schleppertypen:**

6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 8000, 8050, 8150, 8450, 8550, 8750

**Motortypen:** 420, 620, 634

5 Bohrungen  
Lochabstand senkrecht = 25/37 mm  
Lochabstand waagrecht = 45 mm  
Flansch bis Ende Hebel = 52 mm



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38027101	<b>Membran-Förderpumpe</b>	V836667405, 836666344, 836659580
38002778	<b>O-Ring</b>	V614703626, 614703626

» Universal Förderpumpen elektrisch



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung
38099580	<b>Elektrische Kraftstoffförderpumpe</b> bis 60 PS	Schwenkbare Anschlüsse 8 mm, 12 V Förderleistung 60-80 l/h bis 60 PS
38099581	<b>Elektrische Kraftstoffförderpumpe</b> bis 100 PS	Schwenkbare Anschlüsse 8 mm, 12 V Förderleistung 80-100 l/h bis 100 PS
38099582	<b>Elektrische Kraftstoffförderpumpe</b> ab 100 PS für Bio Diesel geeignet	Schwenkbare Anschlüsse 8 mm, 12 V Förderleistung 100-130 l/h ab 100 PS

**Elektrische Förderpumpe 24V**

Druck 0,45 - 0,60 bar Fördermenge 113,5 l/h auch für Bio-Kraftstoff

Anschlussnippel Ø 6,5 mm



**Best.-Nr.**  
38012734



Kraftstoff

» passend für Deutz, Fendt

**Motortypen:**

TCD2012L04, LCD2012L06



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38006865	Injektor	04290988, F339202710060

» passend für Fendt, Massey Ferguson, Valtra-Valmet

**Motortypen:**

84CTA, 74CTA-4V,  
84CTA-4V, 98CTA-4V



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38022322	Injektor	V837062629

» passend für John Deere

**Schleppertypen:**

6320, 6420, 6420S, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S

**Mähdrescher:** 9560, WTS9560




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38012404	Injektor	RE516540, R54025

» Kraftstoffleitungen / Einspritzleitungen

» Kraftstoffleitungen


**Kraftstoff- Schlauchleitungen, beidseitig mit Ringnippel parallel**

Niederdruckschlauch Typ A in NW 8



Best.-Nr.	D (mm)	L (mm)	Best.-Nr.	D (mm)	L (mm)
374530006	14	300	374530010	14	500
374530007	14	350	374530011	14	550
374530008	14	400	374530012	14	600
374530009	14	450	374530014	14	700

**Rücklaufleitungen**




Best.-Nr.	Ausführung	L (mm)	D (mm)	d (mm)	B (mm)	A (mm)
37402005	für 3 Zylinder	505	14	8	125	240
37402006	für 4 Zylinder	630	14	8	125	235
37402004	für 6 Zylinder	880	14	8	125	230

» Kraftstoffschläuche und Zubehör

» Rückschlagventile


Durchflusswiderstand: max. 0,25 bar bei 120 l/h



Best.-Nr.	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW
374240253	8	72	26	24
374240254	10	72	26	24
374240252	12	70	24	24

» Universal Stoppzug

Schleppertypen: diverse Typen




Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)
38099441	Stopzug	1165	1000
38099288	Stopzug	1720	1525
38099272	Stopzug	2120	1920
38099449	Stopzug	2180	2000
38099453	Stopzug	2275	2000
38099289	Stopzug	2525	2340
38099450	Stopzug	3180	3000
38099451	Stopzug	3750	3500
38099452	Stopzug	5345	5000
38002793	Klemme für Stopzug bis 2 mm Drahtstärke		

» passend für Ford

Schleppertypen: 4100, 5100, 3600, 4600, 5600, 6600, 7600, 6700, 7700, 3610, 3910, 4110, 4610, 5110, 5610, 6410, 6610, 6710, 6810, 7410, 7610, 7710

Vergleichs-Nr. 82013717, 83954545



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)
38007218	Stopzug	1300	1230



» passend für Steyr

Schleppertypen: 8150, 8165

Vergleichs-Nr.  
1397570701,  
1397570083




Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)
38021080	Stopzug	1520	1370

» passend für Case IH

Schleppertypen: 644, 743, 744, 745

Vergleichs-Nr. 3145826R1




Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)
38002204	Stopzug	1390	1210
38002360	Knopf		

» passend für Fiat

Schleppertypen: 580, 680, 780, 880, 1380, 55-56, 60-56, 115-90, 130-90, 140-90

Vergleichs-Nr. 5153382, 5153380, 5113249



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)
38007038	Stopzug	1150	950

» passend für John Deere

Schleppertypen: 840, 940, 1030, 1130, 1530, 1630, 1830, 2130, 3030, 3130, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2140, 3040, 3340, 3640, 4240, 4440, 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3150, 3350, 3650

Vergleichs-Nr. AL120054,  
AL24786, AL31683, AL31685,  
AL31687, AL36920, AL36921,  
AL36923, AL36924, AT31336,  
AL58240, AL58248




Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)
38012665	Stopzug ohne Rastung	2270	2100

» passend für Valtra - Valmet

Schleppertypen: 205, 305, 365, 405, 465, 505, 600, 605, 665, 700, 705, 805, 865, 900, 905, 6000, 6100, 6300, 6400, 6600, 6800, 8000, 8100, 8200, 8400, 8050, 8150, 8450, 8550, 8750, 8300, 8600

Vergleichs-Nr. V32095900, 32095900, 70017100



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)
38022006	Stopzug	2250	2015



Kraftstoff





Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Tankstutzen-Ø (mm)	Bild-Nr.
<b>passend für Case IH</b>					
38002027	Tankdeckel mit Lüftung	3221253R1	Schleppertypen: 433, 533, 633, 733, 833, 933, 440, 540, 640, 740, 840, 940, 743, 744, 745S, 844, 844S, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 1255, 1455, 743XL, 745XL, 844XL, 856XL, 956XL, 1056XL, 1255XL, 1455XL, Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250	65	1
38004221	Tankdeckel Bajonettverschluss mit Lüftung	137700550088	Schleppertypen: CS 78, 86, 94, 110, 120, 130, 150	83	2
<b>passend für Deutz</b>					
38004216	Tankdeckel mit Lüftung abschließbar		Schleppertypen: 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 8006, 10006, 13006, D 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, DX 85, 90, 110, 120, 145, 160, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, Intrac 2002, 2003, 2004	106	3
38004223	Tankdeckel mit Lüftung abschließbar	0.013.1876.410, 04428286	Schleppertypen: 6100, 6200, 6300, 6400, 6506, 6600, 6800, 6900, SE6100, SE6200, SE6300, SE6400, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6910S, SE6010, SE6110, SE6210, SE6310, SE6410, SE6510, SE6610, 6205, 6505, 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, SE6020, SE6120, SE6220, SE6320, SE6420, SE6520, SE6620, SE6920, 6215, 6515, 6225, 6325, 6425, 6525, 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6534, 6630, 6830, 6930, 6230PR, 6330PR, 6430PR, 6530PR, 6534PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR, 7430PR, 7530PR, 5070M, 5075M, 5080M, 5085M, 5090M, 5100M, 5115M, 5080R, 5090R, 5100R, 5080RN, 5090RN, 5100RN, 6095MC, 6105MC, 6115MC, 6105M, 6110M, 6115M, 6120M, 6125M, 6130M, 6135M, 6140M, 6145M, 6150M, 6155M, 6170M, 6175M, 6195M, 6095RC, 6105RC, 6115RC, Kompakt Schlepper: 3320, 3520, 3720, Teleskopplader: 3200, 3400, 3800, 3215, 3415, 3220, 3420	60/64	4
<b>passend für Fendt</b>					
38006099	Tankdeckel mit Lüftung abschließbar	G178200060010	Schleppertypen: Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 200S, 201S, 200V, 203V, 203P, 204P, 204V, 205P, 240S, 250S, 250V, 260S, 260V, 260P, 270V, 270P, 275S, 275V, 280S, 280V, 280P, GT 231, 250, 255, 275, 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395, Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, 600, 610, 611, 612, 614, 615	80	5
<b>passend für Fiat</b>					
38007016	Tankdeckel	5139618, 588974	Schleppertypen: 315, 415, 850, 1000, 446, 466, 511, 512, 566, 612, 615, 666, 715, 766, 55-46, 60-46, 65-46, 55-56, 60-56, 65-56, 70-56, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66	64	6
<b>passend für John Deere</b>					
38004217	Tankdeckel mit Lüftung abschließbar		Schleppertypen: 830, 930, 1030, 1130, 1530, 1630, 1830, 2030, 2130, 3030, 3130, 4030, 4230, 4430, 4630, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2140, 3040, 3140, 4040, 4040S, 4240, 4240S, 4440, 4050, 4250, 4350, 4450, 4055, 4255, 4455	59	7
38002028	Tankdeckel mit Lüftung	AL34678	Schleppertypen: 840, 940, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140, 3340, 3640, 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650	80	8
<b>passend für Massey Ferguson</b>					
38015297	Tankdeckel abschließbar	3616543M1	Schleppertypen: 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160	110	9
<b>passend für Steyr</b>					
38004220	Tankdeckel Bajonettverschluss mit Lüftung abschließbar		Schleppertypen: 9105, 9115, 9125, 9145, 9078, 9086, 9094, M 9078, 9083, 9086, 9094	83	10

Kraftstoff

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Alle Preise exkl. MwSt. sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle Preise inkl. MwSt. sind in € inklusive der gesetzlichen MwSt. ©2020 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freilebende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Case IH

**Glühkerze**

**Schleppertypen:** D 215, 217, 219, 322, 324, 326, 432, 436

9,5 V  
Gewinde M18 x 1,5  
Länge Stab = 16 mm  
Länge gesamt = 93 mm

**Best.-Nr.**            **Vergleichs-Nr.**  
**38099171**            3054716R92



» passend für Deutz

**Glühkerze**

**Schleppertypen:** D 25, 30, 40, 2505, 3005, 4005, 4505, 5005, 5505, 6005, 8005, 9005

**Motortyp** FL812

9,5 V, 20 A  
Gewinde M18x 1,5  
Länge Stab = 25 mm  
Länge gesamt = 92 mm

**Best.-Nr.**            **Vergleichs-Nr.**  
**38099167**            01169117, S95H7631



**Flammglühkerze**

**Schleppertypen:** D 4506, 5206, 5506, 6006, 6206, 6207, 6207C, 6507, 6507C, 6807, 6807C, 6907, 6907C, 7006, 7007, 7007C, 7206, 7207, 7207C, 7807, 7807C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 140, 145, 160, 3.10, 3.90, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10

**Motortypen:** F2L912, F3L912, F3L913, F4L912, F4L913, F6L912, F6L913

9,5 V, 20 A,  
Gewinde M20 x 1,5

**Best.-Nr.**            **Vergleichs-Nr.**  
**38099168**            01180433, 01161134



**Flammglühkerze**

**Schleppertypen:** Intrac 6.30, 6.60, DX 3.60SC, 3.65SC, 3.70SC, 3.80SC, 3.90SC, 3.70 V/F, 3.90F, 3.90S, 3.60VC, 3.65VC, 3.70 VC, 3.75VC, 3.90VC, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, Hopfen DX 4.17, 4.57, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16, AgroXtra 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17, AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78, 6.08, 6.11, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, Agrolux 60, 70, 80, 90, F60, F70, F80, AgroCompact 60, 70, 80, 90, Agroplus 60, 70, 80

11 V, 20 A  
Gewinde M20 x 1,5

**Best.-Nr.**            **Vergleichs-Nr.**  
**38099294**            01181148, 01179700, 01175757



» passend für Fendt

**Flammglühkerze**

**Schleppertypen:** Farmer 2, 3S, 5S, 102, 103, 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, Favorit 3, 4, 5, 509, 510, 610, 611, 612, 614, 615, GT 231, 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395

9,5 V, 20 A  
Gewinde M20 x 1,5

**Best.-Nr.**            **Vergleichs-Nr.**  
**38060070**            X830030126000, X830030140000, F205200181010, GF169



Kraftstoff

### » passend für Fiat

#### Flammglühkerze

**Schleppertypen:** 400, 500, 600, 350, 450, 550, 540, 640, 1000, 1000 Super, 1300 Super, 446, 460, 466, 566, 666, 766, 570, 670, 480, 680, 780, 880, 880-5, 980, 1280, 1380, 1580, 1580 Turbo, 1880, 55-46, 60-46, 65-46, 55-56, 60-56, 65-56, 70-56, 45-66, 50-66, 55-66, 56-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-85, 60-85, 62-85, 72-85, 82-85, 88-85, 50-86, 55-86, 60-86, 62-86, 70-86, 72-86, 82-86, 55-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 95-90, 100-90, 110,90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90, 60-93, 65-93, 72-93, 82-93, 88-93, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94, L 60, 65, 75, 85, 95, F 100, 110, 115, 120, 130, 140, Mahdrescher Laverda C 411, 413, 416, 516

12 V, Gewinde 1/2" BSP



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
38099174	5161845

### » passend für John Deere

#### Flammglühkerze

**Schleppertypen:** 820, 920, 1020, 1120, 2020, 2120

12 V, 18 A,  
Gewinde 7/8" - 14 UNF



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
38099170	AR63103, DD12042, ATZ6190, AR63105

### » passend für Massey Ferguson

#### Flammglühkerze

**Schleppertypen:** 133, 135, 148, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 595, 1014, 1080, 1104, 1200, Serie: 100, 200, 300, 500, 1000, 3000, 4000, 6000, 8000, diverse Mähreschertypen

12 V, 18 A,  
Gewinde 7/8" - 14 UNF



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
38050016	3583543M2, 893501M91, GF154, 144693511, 2666103

### » passend für Same


#### Flammglühkerze

**Schleppertypen:** Aurora 45, Buffalo 120, 130, Centauro 70, Exp./Special, Centurion 75, 75 Exp./Special, Condor 55, Corsaro Frutteto 70, Corsaro Synchro 70, Delfino 35, Drago 120, Explorer 60 Exp./Special, Explorer 70 Exp./Special, Explorer 80 Exp./Special, Explorer 90 Exp./Special Turbo, Falcon, Frutteto 60, 75, Galaxy 170, Hercules 170, Jaguar 95, 100, Laser 90, 150, Leopard 85, Export, 90 Turbo, Mercury, Minitauro 60, Panther 90, 95, Saturno Synchro 80, Sirenetta, Solar 50, 60, Taurus 60, Taurus C, Tiger 100, Six 105, Tiger Six 105, Trident 130

9,5 V, 20 A,  
Gewinde M20 x 1,5




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
38099168	2.7659.137.0, 2.7659.013.0





Kühlung

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
<b>passend für Case IH</b>						
74702000	Wasserpumpe	B509413, 716410R99, 718891R97	mit Riemenscheibe und Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> D 212, 214, 215, 217, 219, 320, 322, 324, 326, 430, 436, 439, 440, 323, DLD 2, DED 3, DGD 4 <b>Motortypen:</b> DD 74, DD 111, DD 148, DD 148 D		1
74702001	Wasserpumpe	3132738R94, 3136217R93	mit Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> 353, 383, 423, 453, 553, 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 640, 740, 840, 940, 644, 654, 523, 624, 724, 743, 744, 743XL, 745XL <b>Motortypen:</b> D 155, D 179, D 206, D 239	Flügelrad Ø 98 A = 110 B = 20	2
74702002	Wasserpumpe	3132741R94, 3132741R93	mit Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> 353, 383, 423, 633, 733, 744, 833, 840, 940, 824, 744, 7455, 745, 844, 844S, 845, 743XL, 745XL, 844XL, 856XL, 845XL <b>Motortypen:</b> D 239, D 268, DT 239, D 246	Flügelrad Ø 112 A = 110 B = 20	3
74702003	Wasserpumpe	3138936R93, 3138936R92, 3138936R91	mit Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> 833, 840, 940, 743, 744, 745, 745S, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 1255, 1455, 956, 1056, 955XL, 1055XL, 956XL, 1056XL, 1255XL, 1455XL <b>Motortypen:</b> D 310, D 239, D 358, DT 358, DT 402	Flügelrad Ø 112 A = 100 B = 30	4
74702007	Wasserpumpe	J286278, J802970, J286277, A77703, J802358	mit Riemenscheibe und Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150, MX 100, 110, 120, 135, 150, 170, Mähdrrescher 1640E <b>Motortypen:</b> 4.390, 4T.390, 6.590, 6T.590, 6TA.590		5
74702010	Wasserpumpe	299671A1, 130100060703	mit verstärkten Lagern	<b>Schleppertypen:</b> C 55, 64, 70, CS 68, 75 bis DBD0023065, CS 78, 86, 94 bis DBD0010603		6
74715000	Wasserpumpe	3118125R91, 3637411M91	mit Riemenscheibe und Dichtung	<b>Schleppertyp:</b> 475		7
<b>passend für Deutz</b>						
74704000	Wasserpumpe	02937603, 02937454, 02937437, 04259546, 04256850, 04206172, 04801515	mit Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430, Agrofarm TTV 420, 430, Agroplus 75, 85, 95, 100, Agrotron K 90, 110, 120, 410, 420, 430, 610, Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, Agrotron MK3 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, Agrotron New 80, 90, 100, 105, 110 <b>Motortypen:</b> BF4M1012E, BF6M1012E		8





Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für Fendt</b>					
74706001	Wasserpumpe	C139200610110, F139200610110	mit Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> Farmer 2, 2E, 2D, Fix 2 FW120, 216, F 24W <b>Motortypen:</b> KD 110.5, KD10.5, D 208.3, D 208.4	1
74760003	Wasserpumpe	C281200610010, F281200610010	mit Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> Farmer 2, 102S, 103S, 104S, 105S, 106S, 108S, 303LS, 304LS, Farmer 305LS, 306LS, 307LS, 308LS, 309LS, 310LS, 311LS, 312LS, Favorit 600LS, 610LS, 611LS, 612LS, 614LS, 615LS <b>Motortypen:</b> D 225.3, D 225.4, D 226.3, D 226.4, D 226.6, D 227.4, TD 226.3, TD 226.4	2
74760000	Wasserpumpe	F731200610030, F731200610020, F716200610010, F716201610030, F731200610010	mit 1 Dichtung und 4 Schrauben	<b>Schleppertypen:</b> Farmer 409, 410, 411, 412, Favorit 711, 712, 714, 716, Fendt 309 (Typ 336), 310 (Typ 337), 311 (Typ 338), 312 (Typ 339), 411, 412, 413, 414, 415, 711 (Typ 711), 712 (Typ 712, 724), 714 (Typ 714, 725), 716 (Typ 716, 726), 718 (Typ 727), 815, 817, 818 (Typ 718, 729), 820 <b>Motortypen:</b> BF4M2013, BF4M2013C, BF6M2013, BF6M2013C, TDC2013L6 4V, TDC2013L4 4V	3
<b>passend für Fiat</b>					
74717000	Wasserpumpe	82847745, 93191101, 4679242, 4612675, 4655054	mit Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> 420, 300, 400, 474, 500, 600, 250, 350, 450, 550, 900, 1000, 440, 540, 640, 446, 466, 566, 666, 766, 470, 570, 670, 480, 880-5, 900, 980, 1000, 1180, 1280, 1380, 355, 455, 555, 460, 465, 765 <b>Motortypen:</b> 8035.01, 8035.02, 8045.01, 8045.02, 8055.04, 8065.01, 8065.02	4
74717002	Wasserpumpe	98497117, 98403016, 4784454, 4813370	alte Ausführung mit Flanschanschluss und Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> 55-46, 60-46, 65-46, 45-66, 50-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 90-90, 100-90, 115-90, 130-90, 140-90, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94, F 100, 110, 115, 120, 130, 140 <b>Motortypen:</b> 8035.06, 8045.06, 8035.05, 8045.05, 8055.05, 8065.06, 8065.05, 8065.25	5
<b>passend für Ford</b>					
74717006	Wasserpumpe	82845215, 83926002, EAPN 8A 513F	mit Riemenscheibe und Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 2100, 3100, 4100, 5100, 7100, 4200, 5200, 7200, 3400, 4400, 3500, 4500, 2600, 3600, 4600, 5900, 2300, 2310, 2610, 3300, 3310, 3610, 2110, 4110, 4610, 5110, 5610, 6610, 7610, 6710, 7710, 3055, 3930, 4830, 5030	6




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für John Deere</b>					
74712003	Wasserpumpe	RE546935, RE60489, RE26955, RE46238, AR92417, AR92416, AR92903, RE46257, RE40151, AR92418	ohne Riemenscheibe, mit Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> 840, 940, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140, 1350, 1550, 1750, 1850, 2250, 2450, 2650, 2850, 5300, 5400, 5500 <b>Motortypen:</b> D 239, 239T, 3029T, 3179D, 4039T, 4239T	1
74712004	Wasserpumpe	RE53757, RE41157	mit Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> 6100, 6100SE, 6200, 6200SE, 6300, 6300SE, 6400, 6400SE, 6600, 6800, 6900, 6506, 7600 <b>Motortypen:</b> 4045D, 4039T, 4045T	2
74712077	Wasserpumpe	RE546906, RE505980, RE508566, RE500734, RE500737	mit Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> 3210, 3210X, 5080R, 5090R, 5100R, 5510, 5410, 6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6210, 6210SE, 6310, 6310SE, 6410, 6410SE, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6810, 6910, 6910S, 7610, 6020, 6020SE, 6120, 6120SE, 6205, 6220, 6220SE, 6320, 6320SE, 6420, 6420SE, 4620S, 6505, 6215, 6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6820, 6920, 6920S, 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6630, 6830, 6930, 7720, 7820, Teleskoplader 3215, 3220, 3415, 3420, 3800 <b>Motortypen:</b> Powertech 4,5L und 6,8L	Flügelrad Ø 94 3
<b>passend für Massey Ferguson</b>					
74715004	Wasserpumpe	3641823M91, 41312487, 1312154, 747542M91, 3641823M92	mit Riemenscheibe und Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> 20, 30, 35, 40, 133, 135, 140, 145, 148, 154, 203, 205, 233, 234, 235, 240, 244, 245, 250, 255, 340, 342, 350, 355, 360, 550 <b>Motortypen:</b> T3.152.4, AD3.152, A3.144, A3.152	Flansch-Ø 79,5 4
74715001	Wasserpumpe		mit Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> 30, 31, 33, 50, 60, 165, 168, 174, 175, 175S, 178, 180, 184, 185, 188, 194, 206, 255, 265, 274, 275, 285, 290, 362, 565, 575, 590, 670, 675, 690, 365, 375, 390, 390T, 398, 398T, 1007, 698T, Mähdrescher 240, 307, 330, 430, 440, 487, 506 <b>Motortypen:</b> A4.212, A4.236, A4.248, A4.248.2, G4.235	5
<b>passend für Steyr</b>					
74721029	Wasserpumpe	12130060090, B514050	mit Dichtung	<b>Schleppertypen:</b> 80, 84, 86, 180, 182, 185, 280	6

Kühlung



Kühlung



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für Case IH</b>				
74702244	Lüfterkupplung	188922A1	Schleppertypen: MX 100, 110, 120, 135	1
74702245	Lüfterkupplung	226165A3, 226165A2	Schleppertypen: MX 90C, 100C, C 70, 80, 90, CX 90, 100	2
74702247	Lüfterkupplung	283132A1	Schleppertypen: MX 150, 170	3
74702248	Lüfterkupplung	447916A1, 255031A2, 255031A1	Schleppertypen: MX 240, 250, 270	4
74702249	Lüfterkupplung	87334143, 131100060110	Schleppertypen: CS 80, 90, 100	5
74721040	Lüfterkupplung	161200060470	Schleppertypen: CS 100, 110, 120, 130, 150	6
<b>passend für Deutz</b>				
74702401	Lüfterkupplung	04454751/10	Schleppertypen: Agrottron M 600, 610, 610 Profiline, 620, 620 Profiline, 640, 640 Profiline, 650, 650 Profiline, Agrottron New 120, 130, 150, 150.7, 165.7, Agrottron Profiline 120, 130, 150, 150.7, 165.7, 180.7, Agrottron TTV 610, 620	7
<b>passend für Fendt</b>				
74706135	Lüfterkupplung	G117200040110	Schleppertypen: Farmer 307C, 308C, 309C	8
74706247	Lüfterkupplung	G199201040011	Schleppertypen: Farmer 308 (Fg.-Nr. 178/30840->99999), 308 (Fg.-Nr. 308/3608->99999), 309 (Fg.-Nr. 186/31203->99999), 309 (Fg.-Nr. 309/3546->99999), 310 (Fg.-Nr. 192/03401->99999), 310 (Fg.-Nr. 310/00101->99999), 311 (Fg.-Nr. 198/07701->99999), 311 (Fg.-Nr. 311/00101->99999), 312 (Fg.-Nr. 199/02200->99999), 312 (Fg.-Nr. 312/00101->99999), Favorit 509, 510, 511, 512 (Fg.-Nr. 512/1001->3000)	9
74706249	Lüfterkupplung	G411201040100	Schleppertypen: Farmer 409 (Fg.-Nr. 409/1001->3097), 410 (Fg.-Nr. 410/1001->3566), 411 (Fg.-Nr. 411/1001->3491), 412 (Fg.-Nr. 412/1001->1866), Favorit 711 (Fg.-Nr. 711/01001-08000), 712 (Fg.-Nr. 712/01001-08000)	10
74706431	Lüfterkupplung	G712203041100	Schleppertypen: Farmer 409 (ab Fg.-Nr. 409/4556->...), 410 (ab Fg.-Nr. 410/4597->...), 411 (ab Fg.-Nr. 411/4555->...), 412 (ab Fg.-Nr. 412/5021->...), Fendt 711 (ab Fg.-Nr. 711/9056->...), 712 (ab Fg.-Nr. 712/9117->...)	11



Kühlung

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für Fendt</b>				
74706248	Lüfterkupplung	G514200040010	Schleppertypen: Favorit 512 (Fg.-Nr. 512/3001->...), 514, 515	1
74706169	Lüfterkupplung	G385202909010	Schleppertypen: Favorit 611, 612, 614, 615	2
74706136	Lüfterkupplung	G718202040100	Schleppertypen: Favorit 714, 716, Fendt 712, 714 (Typ 715, 725), 716 (Typ 716, 726), 718 (Typ 727), 815 (Typ 715, 725), 817, 818, 820	3
74706417	Lüfterkupplung	F737200042010	Schleppertypen: Fendt 714 (Typ 732), 716 (Typ 733), 718 (Typ 734), 720 (Typ 735), 722 (Typ 736), 724 (Typ 737)	4
74706137	Lüfterkupplung	G816200040011	Schleppertypen: Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 920	5
74706167	Lüfterkupplung	G926200040010	Schleppertypen: Favorit 824, 924, 926	6
74706430	Lüfterkupplung	G339202040100	Schleppertypen: Fendt 309, 310, 311, 312, 313, 411, 412, 413, 414, 415	7
74706168	Lüfterkupplung	G916201040010	Schleppertypen: Favorit 916, 920, 924, 926, Fendt 916, 920, 924 (Typ 924), 926, 930 (Typ 930)	8
74706134	Lüfterkupplung	F931202040060	Schleppertypen: Fendt 922, 924 (Typ 922, 941), 927 (Typ 925, 942), 930 (Typ 928, 943), 933 (Typ 931, 944), 936 (Typ 934, 945), 939 (Typ 934, 946)	9
74706170	Lüfterkupplung	F524200040020	Schleppertypen: Xylon 520, 522, 524	10
<b>passend für John Deere</b>				
74712204	Lüfterkupplung	RE274870	Schleppertypen: 4050, 4250, 4450, 4055, 4255, 4455, 8100, 8100T, 8200, 8200T, 8300, 9300T, 8400, 8400T	11
74712300	Lüfterkupplung	AL200918	Schleppertypen: 5620, 5720, 5820, 6130, 6225, 6230, 6325, 6330, 6425, 6430, 6525, 6230PR, 6330PR, 6430PR (bis Serien-Nr. 634683), 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5080R/RN, 5100R/RN	12
74712202	Lüfterkupplung	AL81448	Schleppertypen: 6100SE, 6200SE, 6300SE, 6400SE, 6800, 6900, nur bei Klima 6200, 6400, 6600, 6506	13





Kühlung



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für John Deere</b>				
74712201	Lüfterkupplung	AL118091, AL111577	Schleppertypen: 6205, 6505, 6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6210, 6210SE, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6810	1
74702403	Lüfterkupplung	AL155874, AL167770, AL155873, AL167769	Schleppertypen: 6020, 6120, 6215, 6220, 6320, 6420, 6420S, 6020SE, 6120SE, 6220SE, 6320SE, 6420SE, 6515, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, 6520SE, 6620SE, 6920SE	2
74702404	Lüfterkupplung	AL167987	Schleppertypen: 6530, 6630, 6830, 6930, 6430PR (ab Serien-Nr. 634684), 6534PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR	3
<b>passend für Massey Ferguson</b>				
74715197	Lüfterkupplung	3783123M1	Schleppertypen: 5425, 5435, 5445, 5455, 6150, 6160, 6170, 6180, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455	4
74715254	Lüfterkupplung	3783351M1, 3780206M1	Schleppertypen: 5425, 5434, 544, 5455 (ab Motor-Nr. P174008), 6280, 6290, 8210 (bis Motor-Nr. H286008), 6245, 6255, 6445, 6455 (nur Freisichtmaschine)	5
74715255	Lüfterkupplung	3789256M1	Schleppertypen: 6480 (ab Motor-Nr. N285074), 6485, 6490, 6495, 7480, 7485, 7490, 7495 (ab Bj. 04-OCT-2004)	6
74715798	Lüfterkupplung	3783352M1	Schleppertypen: 8120, 8220, 8240, 8250	7
74715256	Lüfterkupplung	4281538M1	Schleppertypen: Tier 3 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7485, 7490, 7495, 7497	8
74715257	Lüfterkupplung	3789258M1	Schleppertypen: Tier2/3 8470, 8480	9
<b>passend für New Holland</b>				
74717160	Lüfterkupplung	82025803	Schleppertypen: TM 120, 130, 140, 155, 175, 190	10
74721041	Lüfterkupplung	162000060018	Schleppertypen: TVT 135, 155, 170, 190, 195, T 7510, 7520, 7530, 7540, 7550	11

» Optibelt Keilriemen und Rippenbänder



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen
<b>passend für Case IH</b>			
55130354	Rippenriemen 8 Rippen	J911572, 4899178, 1003140	9310, 9330, Maxxum 100, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150, MXU 100, 110, 115, 125, 130, 135, Puma 115, 125, 140, 155 Steiger 9110, 9130, 9210, 9230, 9240, 9250, 9260
55130287	Keilriemen	3129140R1, 1002586	238, 248, 258, 268, 684, 884, 385, 485, 585, 685, 785, 885, 995, 288, 395, 495, 595, 695, 795, 895, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240
55130274	Keilriemen	3055715R1, 1002556	353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 724, 824, 654, 644, 744, 844, 743, 7455, 8445, 433, 533, 633, 733, 833
55130460	Keilriemensatz Satz = 2 Stück	238990A1, 1002349	956XL, 1056XL, 1255XL, 1455XL (mit Klima), C 70, 80, 90
55130466	Keilriemen	4796327, 1002335	JX 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, JXU 70, 80, 90, 100
55130459	Rippenriemen	84299873	Maxxum 100, 110, 115, 120, 125, 130, 140, MXU 100, 110, 115, 125, 130, 135, JX 1070U, 1080U, 1090U, 1100U, JXU 75, 85, 95, 105, 115, Puma 115, 125, 140, 155
55130434	Rippenriemen	87301964, 1004319	Puma 165, 170, 180, 185, 195, 200, 210, 215, Puma CVX 165, 170, 180, 185, 195, 200, 210, 215, 225, 230
<b>passend für Deutz</b>			
55130330	Keilriemen Klimaanlage	04452440, 1002736	Agrotron New 90, 100, 105, 110, Agrofarm 85, 100, Agrofarm Tier 3 410, 420, 420 Profiline, 430, 430 Profiline, Agrofarm TTV 420, 430, Agrotron K 90, 90 Profiline, 100, 100 Profiline, 110, 110 Profiline, 120, 120, Agrotron K Tier 3 410, 420, 420 Profiline, 430, 430 Profiline, 610, 610 Profiline
55130304	Rippenriemen Druckluftanlage 4 Rippen	04454180, 1002632	Agrotron K 90, 90 Profiline, 100, 100 Profiline, 110, 110 Profiline, 120, 120 Profiline, Agrotron K Tier 3 410, 420, 420 Profiline, 430, 430 Profiline, 610, 610 Profiline
55130227	Keilriemen	02235056, 1002494	D 2506, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 4007, 4507, 4507 C, 4807, 4807 C, 5207, 5207 C, 6007, 6207, 6207 C, 6507, 6507 C, 6807, 6807 C, 6907, 6907 C, 7007, 7007 C, 7207, 7807, DX 3.70SC, 3.70VC, 4.10, DX 80
55130395	Keilriemen	01181126, 04455177, 01181185, 1003713	Agroplus 75, 85, 95, 100, Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, Agrotron MK3 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, Agrotron New 110
<b>passend für Fendt</b>			
55130251	Keilriemen	X696624100000, 1002528	Farmer 409, 410, 411, 412, 711, 712, 714, 716, Fendt 309, 310, 311, 312, 411, 412, 413, 414, 415, 711, 712, 714, 716, 718, 815, 817, 818, 820
55130160	Keilriemensatz Satz = 2 Stück	X697171900000, 1001048	Farmer 310 (Typ 310), 311 (Typ 311), 312 (Typ 312), Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515
55130251	Keilriemen	X696624100000, 1002528	Farmer 409, 410, 411, 412, 711, 712, 714, 716, Fendt 309, 310, 311, 312, 411, 412, 413, 414, 415, 711, 712, 714, 716, 718, 815, 817, 818, 820
55130234	Keilriemen	X696640600000, 1002502	Farmer 308, 309, 310, 311, 312, Favorit 509, 510, 514, 515
55130181	Keilriemen	X696623300000, 1002415	Favorit 611, 612, 614, 615, 816, 818, 822, 824, 916, 918, 920, 924, 926, Fendt 916, 918, 920, 924, 926, 930
55130242	Keilriemen Klimaanlage	X696623200000, 1002514	Farmer 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515
55130161	Rippenriemen 3 Rippen	X696989501000, 1001131	Favorit 816, 818, 822, 824
55130187	Keilriemen	X696616102000, 1002441	Farmer 240S, 250 S/N, 260 P/S/N, 270 P/V/S, 275V, 280 P/S/N, Fendt 206 F/S/N, 207 F/S/N, 208 F/P/S/N, 209 F/P/S/N
55130188	Keilriemen	X696616300000, 1002443	Farmer 102 (ab Fg.-Nr. 4601), 103 (ab Fg.-Nr. 11401), 104 (ab Fg.-Nr. 20701), 105 (ab Fg.-Nr. 10601), 106 (ab Fg.-Nr. 4601), 108, 303, 304, 305, 306, 307 (Typ 170/175), 308 (Typ 178), 309 (Typ 186), 310 (Typ 192), 311 (Typ 198), 312 (Typ 192)
55130200	Keilriemen	X696614601000, 1002456	GT 231 (ab Fg.-Nr. 231/15000), 345, 350, 360, 365, 370 (Typ 370), 380 (Typ 380), 390 (bis Fg.-Nr. 390/1072), 395 (bis Fg.-Nr. 395/1217)
55130210	Keilriemen	X696615200000, 1002468	Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108, 5S, 370GT (ab Fg.-Nr. 148...), 380GT (ab Fg.-Nr. 149...)
55130159	Keilriemensatz Satz = 2 Stück	X697171901000, 1001047	Farmer 304, 307, 308, 309

Kühlung

Alle Preise exkl. MwSt. sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle Preise inkl. MwSt. sind in € inklusive der gesetzlichen MwSt.  
©2020 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freilebende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Optibelt Keilriemen und Rippenbänder



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen
<b>passend für Fendt</b>			
55130478	<b>Rippenriemen</b> 12 Rippen	916201040200, 1004340	Favorit 916, 920, 924, 926, Fendt 916, 920, 924, 926, 930
55130359	<b>Rippenriemen</b> 8 Rippen	F404200040020, 1003171	Farmer 409, 410, 412, Favorit 711, 712 (Typ 712), 714 (Typ 714), 716 (Typ 716), Fendt 411, 412, 413, 414, 415, 711, 712, 714, 716, 815, 817, 818
<b>passend für Fiat</b>			
55130205	<b>Keilriemen</b>	4796327, 1002461	55-46, 55-66S, 60-46, 60-66S, 65-46, 65-56, 65-66, 65-66S, 65-94, 70-56, 70-66, 70-66S, 70-76, 70-76V, 70-86S, 70-86V, 72-86, 72-94, 80-66, 80-66S, 82-86, 82-94, 88-94, L60, L65, L75, L85, L95
<b>passend für John Deere</b>			
55130345	<b>Rippenriemen</b> 8 Rippen	L155538, 1003090	6010, 6110, 6210, 6310, 6310SE, 6410, 6410SE, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, 7420, 7520, 6330, 6330PR, 6430, 6430PR, 6830, 6830PR, 6930
55130378	<b>Rippenriemen</b> mit Klimaanlage 8 Rippen	L111601, 1003238	5620, 5720, 5070M, 5080M, 5080R, 5090R
55130141	<b>Rippenriemen</b>	L114489, 1000987	6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6020SE, 6120, 6120SE, 6205, 6210, 6210SE, 6220, 6220SE, 6310, 6310SE, 6320, 6320SE, 6410, 6410SE, 6420, 6420SE, 6420S, 6505
55130351	<b>Rippenriemen</b> 8 Rippen	L111600, 1003131	6010, 6110, 6210, 6310, 6310SE, 6410, 6410SE, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, 7420, 7520, 6330, 6330PR, 6430, 6430PR, 6830, 6830PR, 6930
55130344	<b>Rippenriemen</b> 8 Rippen	R128210, 1003263	7710, 7810
55130411	<b>Rippenriemen</b>	L169272, L213022, 1003802	6930, 7430, 7530, Feldspritze 5430i
55130326	<b>Rippenriemen</b> 8 Rippen	87441272, 1002679	6100, 6100SE, 6200, 6200SE, 6300, 6300SE, 6400, 6400SE, 6506, 6600
55130376	<b>Rippenriemen</b> 8 Rippen	L153282, 1003231	6820, 6920, 6920S, 6330, 6330PR, 6430, 6830, 6830PR, 6930
55130469	<b>Rippenriemen</b>	L114468, 1003245	5090M, 5100R, 5820, 6310, 6310SE, 6410, 6410SE, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6620, 6130, 6230, 6230PR, 6630, 6630PR, Häckler 7250
55130313	<b>Keilriemen</b>	R73784, 1003983	840, 940, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2040S, 2140, 1550, 1350, 1950, 5200, 5300, 5400, 5400N, 5310, 3120, 3030, 3130, 5120, 5220, 5320, 5320N, 1850
<b>passend für Massey Ferguson</b>			
55130256	<b>Keilriemen</b>	1686883M1, 529964M1, 1002534	699, 2645, 2685, 2725, 3080, 3090, 3610, 3630, 3650, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4325, 4335, 4265, 4365
55130273	<b>Keilriemen</b>	1688988M1, 1002554	230, 240, 4215, 4220, 4225, 4235, 4315, 4320
55130274	<b>Keilriemen</b>	3815256M1, 71148120, 1002556	240, 245, 250, 255, 550, 1235, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4265, 4325, 4335, 4345, 4355, Mähdrescher 8680 (für Klimaanlage), 8780 (für Klimaanlage), 9690 (für Klimaanlage), 9695 (für Klimaanlage), 9790 (für Klimaanlage), 9795 (für Klimaanlage)
55130252	<b>Keilriemen</b>	X696623600000, 1690692M1, 1002529	399, 698, 3050, 3060, 3065, 3070
<b>passend für New Holland</b>			
55130209	<b>Keilriemen</b>	98473705, 98432119, 1002467	TD 60, 70, 60D, 70D, TL 65, 70, 80, 90, 100, TK 65, 70, 75, 76, 80, 85, 90, 95, 100, TN 55, 65, 70, 75, 60A, 70A, 75A, 55D, 65D, 70D, 75D, 60DA, 70DA, 75DA, 65F, 70F, 75F, 80F, 90F, 95F, 75FA, 85FA, 95FA, 55S, 65S, 70S, 75S, 60SA, 70SA, 75SA
55130307	<b>Rippenriemen</b> 6 Rippen	87309963, 1002639	TS 80, 90, 100, 110, 115
55130319	<b>Rippenriemen</b>	87309962, 1002663	TM 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 165, 180
55130440	<b>Rippenriemen</b> 8 Rippen	47131754, 1004685	T4 4.55, 4.65, 4.75, 4.75F, 4.75LP, 4.75NV, TD5 5.85, TN 85A, 85Da, 85SA, 95A, 95DA, TD 5010, 5020, TL 70A, 80A, 90A, 100A, T 4040, 4050, 4050F, 4050N, 4050V, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, TK 4050, 4060, Traubenernter VL 5060, 5070, 5080, 5090, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, VM 3080, 3090, VN 2090
55130434	<b>Rippenriemen</b>	87301964, 1004319	T7 7.220, 7.235, 7.250, 7.260, T7 Autocommand 7.220, 7.235, 7.250, 7.260, 7.270, T 7030, 7040, 7050, 7060, 7070, 7030 (Autocommand), T7040 (Autocommand), T7050 (Autocommand), T7060 (Autocommand), T7070 (Autocommand)

Kühlung


Alle Preise exkl. MwSt. sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle Preise inkl. MwSt. sind in € inklusive der gesetzlichen MwSt.  
©2020 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freilebende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Optibelt Keilriemen und Rippenbänder



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen
<b>passend für New Holland</b>			
55130354	Rippenriemen 8 Rippen	J911572, 4899178, 1003140	T6 6.120, 6.125, 6.125, 6.140, 6.140, 6.145, 6.150, 6.155, 6.160, 6.165, 6.175, TSA 100, 110, 115, 125, 130, 135, T 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080
55130204	Keilriemen	5186232, 4809680, 1002460	TL 70, 80, 90, 100
<b>passend für Same</b>			
55130485	Keilriemen	241190010, 1004820	Centauro, Centurion 75, Corsaro 70, Hercules, Italia, Leone 70, 75, Saturno 80, Minitauro 60
55130482	Keilriemen	244190740, 1002345	Antares 100, Aurora 45, Delfino 35, Explorer 65, 70, 75, 80, Falcon 50, Minitauro 50, Saturno 80, Solar 50, Vigneron 35, 45, 50
<b>passend für Steyr</b>			
55130434	Rippenriemen	87301964, 1004319	CVT 6165, 6170, 6180, 6185, 6200, 6205, 6210, 6215, 6225, 6230
55130459	Rippenriemen	84299873	Profi 4100, 4110, 4120, 4130, 6115, 6125, 6135, 6140

» Thermostate



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Ø (mm)	Temperatur (°C)	Bild-Nr.
<b>passend für Case IH</b>						
74702167	Thermostat	3059676R92	<b>Schleppertypen:</b> 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724, 824, 654, 433, 533, 553, 633, 733, 833, 840, 940, 644, 743, 744, 745, 845, 844, 844S, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 956, 785, 885, 743XL, 745XL, 844XL, 845XL, 856XL, 956XL, 1056XL, 1255XL, 1455XL, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240	54	82	1
74702038	Dichtung	3132143R2, 3132143R1	<b>Schleppertypen:</b> 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724, 824, 654, 433, 533, 553, 633, 733, 833, 840, 940, 644, 743, 744, 745, 845, 844, 844S, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 956, 785, 885, 743XL, 745XL, 844XL, 845XL, 856XL, 956XL, 1056XL, 1255XL, 1455XL, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240			
<b>passend für Fendt</b>						
74706064	Thermostat	F139215050020, F139215050010	<b>Schleppertypen:</b> Farmer 1, 2, FX 2, F40, F24W, F12GH <b>Motortyp:</b> D-208	25/25/20		2
74706014	Thermostat	X815090002000	<b>Schleppertypen:</b> Farmer 5S, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311	38/38/24	76	3
74706013	Thermostat	F385202051010, H385202051020	<b>Schleppertypen:</b> Farmer 310, 311, 312, Favorit 611, 612, 614, 615	45/45/25	75	4




### » Thermostate



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Ø (mm)	Temperatur (°C)	Bild-Nr.
<b>passend für John Deere</b>						
74712048	Thermostat	AR48675, RE48583	<b>Schleppertypen:</b> 4520, 4620, 3030, 3130 (ab Fg.-Nr. 235170), 4430, 4630, 3040, 3140, 3640, 4040S, 4240, 4240S, 4440, 4640, 4840, 3050, 3350, 3650, 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850, 4055, 4255, 4455, 4755, 4955, 5400, 5500, 6100, 6100SE, 6200, 6200SE, 6300, 6300SE, 6400, 6400SE, 6600, 6800, 6900, 6506, 6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6210, 6210SE, 6310, 6310SE, 6140, 6410SE, 6510, 6610, 6810, 6910, 6910S, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, 6030, 7600, 7700, 7800, 7610, 7710, 7810, 7820, 7920, 8100, 8200, 8300, 8400, 8110, 8210, 8310, 8410, 8120, 8120T, 8220, 8220T, 8320, 8320T, 8420, 8520, 8520T, 8430 (1974-1981), 8440, 8450, 8650, 8770, 8870, 9100, Mährescher 955, 965, 968, 975, 985, 1055, 1065, 1068, 1072, 1085, 1157, 1174, 1177, 1185, 1188, 2054, 2058, 2064, 2066, 2254, 2258, 2264, 2266, 9550, 9560, CTS, CWS 1150, WTS 9560, Häckler 5420, 5720, 5820, 5440, 6610, 6710	54	82	1
<b>passend für New Holland</b>						
74717032	Thermostat	98463637	<b>Schleppertypen:</b> TD 55D, 65D, 75D, 85D, 95D, TL 70, 80, 90, 100, TN 55, 65, 70, 75, 80, 90, 95, L 60, 65, 75, 85, 95	54	79	2
74717040	Dichtung	99450535	<b>Schleppertypen:</b> TD 55D, 65D, 75D, 85D, 95D, TL 70, 80, 90, 100, TN 55, 65, 70, 75, 80, 90, 95, L 60, 65, 75, 85, 95			
74717037	Thermostat	87803664, 87800842, 87802743	<b>Schleppertypen:</b> TM 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 155, 165, 175, 190, TS 80, 90, 100, 110, 115	54	82	3
74717038	Dichtung	87394472, 83912930, D8NN8255AA	<b>Schleppertypen:</b> TM 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 155, 165, 175, 190, TS 80, 90, 100, 110, 115			
<b>passend für Steyr</b>						
74721014	Thermostat	13110060065	<b>Schleppertypen:</b> 8055, 8070, 8075, 8080, 8090, 8100, 8110, 8120, 8130	38/38/38/8	87	4

Kühlung

### » Kühler



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für Case IH</b>				
74702029	Kühler	3148115R94, 3148115R93, 3223389R91, 3148113R94	<b>Schleppertypen:</b> 433, 533, 633, 733, 833, 933, 440, 540, 640	1
74702032	Kühler	3145498R93	<b>Schleppertypen:</b> 644, 743, 745 S, 744, 844, 844S, 845	2



Kühlung

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für Fendt</b>				
74706037	Kühler	G162202051010, G187200050010	<b>Schleppertypen:</b> Farmer 303, 304 (Fg.-Nr. 158/00001->20000), 305 (Fg.-Nr. 162/00001->20000), 306 (Fg.-Nr. 168/00001->13000), 308 (Fg.-Nr. 178/00001->10456), 309 (Fg.-Nr. 168/00001->14600, nur bei Druckluftanlage)	1
<b>passend für Fiat</b>				
74717025	Kühler	5156059, 5167365, 5143884, 5143883, 5156061, 4997296	<b>Schleppertypen:</b> 780, 880, 980, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 100-90, 110-90	2
<b>passend für Ford</b>				
74717028	Kühler	81875325, 83990194, 83927156, 83903964, 83903929, 81817277, 81817283	<b>Schleppertypen:</b> 2000, 2100, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3600, 3610, 3900, 3910, 4000, 4100, 4110, 4600, 4610, 5000, 5100, 5600, 6600, 7000, 7100, 7600	3
<b>passend für John Deere</b>				
74712028	Kühler	AL37568, AL31237	<b>Schleppertypen:</b> 1640, 1840, 2040, 2040 S, 2140	4
74712166	Kühler	AL176362, AL171543, AL164432, AL168727, AL157249, AL163358	<b>Schleppertypen:</b> 6215, 6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6820, 6920, 6920S	5



Kühlung

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für Massey Ferguson</b>				
74715028	Kühler	1660499M92	Schleppertypen: 133, 135, 140, 145, 148, 152	1
74714000	Kühler	E1824627M93, 1824627M91	Schleppertypen: 154, 174, 184, 194, 233, 234S, 253, 254, 254S, 273, 274, 274S, 283, 284S, 293, 294S	2
<b>passend für New Holland</b>				
74717085	Kühler	5096595, 5096073, 5096063, 5093940, 5099122	Schleppertypen: TD 55D, TD 60D, TD 65D, TD 70D, TD 75D, TD 80D, TD 85D, TD 90, TD 95D	3
<b>passend für Steyr</b>				
74721100	Kühler	184530002, 184530004	Schleppertypen: 80, 84	4
<b>passend für Zetor</b>				
74723005	Kühler	72011312, 72011307, 70011305	Schleppertypen: 3320, 3340, 4320, 4340, 4911, 5011, 5211, 5245, 5320, 5340, 5545, 5645, 5647, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911, 5945, 6011, 6045, 6211, 6245, 6320, 6340, 6711, 6718, 6745, 6748, 6911, 6945, 7011, 7045, 7211, 7245, 7711, 7745, 7745T	5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Alle Preise exkl. MwSt. sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle Preise inkl. MwSt. sind in € inklusive der gesetzlichen MwSt. ©2020 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freilebende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Kühlerverschlüsse



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Stutzen-Ø (mm)	Höhe (mm)	Öffnungsdruck (bar)	Bild-Nr.
<b>passend für Case IH</b>							
74702035	Kühlerverschluss	3134146R1, 787151R1, 787151R91	<b>Schleppertypen:</b> 423, 323, 383, 523, 353, 453, 553, 554, 654, 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 740, 840, 940, 624, 724, 824, 644, 743, 744, 745, 844, 845, 946, 1046, 955, 1055, 743XL, 745XL, 844XL, 856XL, 956XL, 1056XL, 1255XL, 1455XL	58	26	0,5	1
74712040	Kühlerverschluss	162000530701, 47107906	<b>Schleppertypen:</b> CS 100, 110, 120, 130, 150, CVX 120, 130, 150, 170	58	25	0,7	2
<b>passend für Fendt</b>							
74706011	Kühlerverschluss	F135200050030, F135200050020	<b>Schleppertypen:</b> Farmer 5S, 105, 106, 108, 303, 304, 305, 306, 308, 309, Favorit 600, 610, 611, 612, 614, 615	78	29,5		3
<b>passend für Ford</b>							
74717031	Kühlerverschluss	83957211	<b>Schleppertypen:</b> 2000, 5000, 2100, 5100, 7100, 2300, 2600, 3600, 4600, 5600, 7600, 5610, 6410, 6610, 6710, 6810, 7410, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210, 4630, 4830, 5030, 8530, 8630, 8730, 8830, 5640, 6640, 7740, 8240, 8340, 8670, 8770, 8870, 8970, TW 5, 10, 20, 25, 30, 35	58	25,5		4
<b>passend für John Deere</b>							
74712270	Kühlerverschluss	AT29054	<b>Schleppertypen:</b> 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 3030, 3040, 3120, 3130, 3140, 3640	51	32		5
74799000	Kühlerverschluss	RE43593	<b>Schleppertypen:</b> 7600, 7700, 7800, 7610, 7710, 7810, 7720, 7820, 7920, 7630, 7730, 7830, 7930, 8100, 8100T, 8200, 8200T, 8300, 8300T, 8400, 8400T, 8110, 8110T, 8210T, 8210, 8310, 8310T, 8410, 8410T, 8120, 8120T, 8220, 8220T, 8320, 8320T, 8420, 8420T, 8520, 8520T, 8130, 8230, 8230T, 8330, 8330T, 8430, 8430T, 8530, 8225R, 8245R, 8270R, 8295R, 8295R, 8295RT, 8320R, 8320RT, 8345R, 8345RT	57	25	für Ausgleichsbehälter	6

Kühlung






Kühlung

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Stutzen-Ø (mm)	Höhe (mm)	Öffnungsdruck (bar)	Bild-Nr.
<b>passend für Massey Ferguson</b>							
74702035	Kühlerverschluss	180224M92, 184528M91, 180224M91	<b>Schleppertypen:</b> 122, 130, 135, 230, 240, 243, 250, 253, 263, 340, 342, 3500, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 390T, 398, 399, 675, 690, 698, 698T, 699, 1004, 1004T, 2620, 2640, 2680, 3060, 3065, 3070, 3075, 3085, 3095, 3115, 3120, 3125, 3645, 3655, 3670, 3680, 3690, 4215, 5220, 5225, 4253, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370, 5340, 5355, 5360, 5365, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, Teleskoplader 8937, 8939, Mährescher 740, 750, 760, 850, 855, 860, 865	58	26	0,5	1
<b>passend für New Holland</b>							
74799000	Kühlerverschluss	4999682	<b>Schleppertypen:</b> TD 55D, 65D, 75D, 85D, 95D, TL 70, 80, 90, 100, TLA 70, 80, 90, 100, TK 65, 70, 75, 76, 80, 85, 90, 95, 100, TN 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95	57	25	für Ausgleichsbehälter	2
<b>passend für Steyr</b>							
74712040	Kühlerverschluss	162000530701	<b>Schleppertypen:</b> 9105, 9115, 9125, 9145, CVT 120, 130, 150, 170	58	25	0,7	3
<b>passend für Zetor</b>							
74723006	Kühlerverschluss	53013905, 972501, 84013502	<b>Schleppertypen:</b> 3011, 5011, 6011, 7011, 8011, 2511, 3511, 4511, 5511, 5211, 6211, 7211, 8211, 9211, 10211, 11211, 12211, 4611, 5711, 5611, 6711, 7711, 4911, 5911, 6911, 5245, 6245, 7245, 8245, 9245, 10245, 11245, 12245, 14245, 16245, 5745, 6745, 7745, 3045, 6045, 7045, 8045, 8145, 9145, 10045, 10145, 8111, 9111, 10111, 12011, 12111, 3545, 5545, 5645, 5945, 6945, 12045, 16045, 12145, 14145, 16145, 5748, 6748, 3513, 5516, 5647, 4712, 4718, 5718, 6718	57	27	alte Ausführung	4

**So messen Sie Ihren Kühlerverschluss.**



» Typ Radiacord / HD - Meterware

**Schlauch**

Farbe: schwarz,  
 Temperaturbeständig: bis +110°C,  
 Arbeitsdruck: 2 bis 3 bar  
 Länge 1 Meter  
 Nicht ölbeständig!



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
74799001	19 x 25
74799002	22 x 29
74799003	25 x 33
74799004	28 x 36
74799005	30 x 38
74799006	32 x 41
74799007	35 x 44
74799008	38 x 47
74799009	40 x 50
74799010	42 x 52
74799011	45 x 55
74799012	48 x 58
74799013	50 x 60
74799014	55 x 65
74799015	60 x 70
74799016	65 x 75
74799017	70 x 81
74799018	76 x 88
74799019	80 x 93
74799020	85 x 97
74799021	90 x 102
74799022	102 x 114

» Gummischlauch - Meterware

**Schlauch**

Geeignet auch für Öl und Benzin,  
 Farbe: schwarz,  
 Temperaturbeständig: bis 110° C,  
 Arbeitsdruck: 10 bar



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)	Wandstärke (mm)
74799023	5 x 12	3,5
74799024	8 x 15	3,5
74799025	10 x 17	3,5
74799026	13 x 20	3,5
74799027	15 x 23	4
74799028	16 x 27	5,5
74799029	19 x 27	4
74799030	25 x 35	5



Kühlung

» Kühlerschläuche Superflex

Kurze Radien bei gleichbleibenden Querschnitt möglich!



Best.-Nr.	Abmessungen (Zoll)	Abmessungen (mm)	Best.-Nr.	Abmessungen (Zoll)	Abmessungen (mm)
74799180	7/8	22 x 500	74799191	2	52,08 x 1000
74799181	7/8	22 x 1000	74799192	2 1/4	57,15 x 500
74799182	1	25,4 x 500	74799193	2 1/4	57,15 x 1000
74799183	1	25,4 x 1000	74799194	2 1/2	63,5 x 500
74799184	1 1/4	32 x 500	74799195	2 1/2	63,5 x 1000
74799185	1 1/4	32 x 1000	74799196	2 3/4	69,85 x 500
74799186	1 1/2	38,1 x 500	74799197	2 3/4	69,85 x 1000
74799187	1 1/2	38,1 x 1000	74799198	3	76,2 x 500
74799188	1 3/4	44,5 x 500	74799199	3	76,2 x 1000
74799189	1 3/4	44,5 x 1000	74799200	4	101,6 x 500
74799190	2	52,08 x 500	74799201	4	101,6 x 1000

» Universal Kühlerschläuche

**Winkelschlauch**

mit Winkel 45°



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)	Materialstärke (mm)
74799076	10	200 x 200	4,5
74799077	12	200 x 200	4,5
74799078	16	200 x 200	4,5
74799079	19	200 x 200	4,5
74799080	22	200 x 200	4,5
74799081	25	200 x 200	4,5
74799082	28	200 x 200	4,5
74799083	30	200 x 200	4,5
74799084	32	200 x 200	4,5
74799085	35	200 x 200	4,5
74799086	38	200 x 200	4,5
74799087	40	200 x 200	5
74799088	45	200 x 200	5
74799089	48	200 x 200	5
74799090	50	200 x 200	5
74799091	55	200 x 200	5
74799092	57	200 x 200	5
74799093	60	200 x 200	5
74799094	63	200 x 200	5
74799095	65	200 x 200	5
74799096	70	200 x 200	5
74799097	76	200 x 200	5
74799098	80	200 x 200	5
74799128	10	300 x 300	4,5
74799129	12	300 x 300	4,5
74799130	16	300 x 300	4,5
74799131	19	300 x 300	4,5
74799132	22	300 x 300	4,5
74799133	25	300 x 300	4,5
74799134	28	300 x 300	4,5
74799135	30	300 x 300	4,5
74799136	32	300 x 300	4,5
74799137	35	300 x 300	4,5
74799138	38	300 x 300	4,5
74799139	40	300 x 300	5
74799140	45	300 x 300	5
74799141	48	300 x 300	5
74799142	50	300 x 300	5
74799143	55	300 x 300	5
74799144	57	300 x 300	5
74799145	60	300 x 300	5
74799146	63	300 x 300	5
74799147	65	300 x 300	5
74799148	70	300 x 300	5
74799149	76	300 x 300	5
74799150	80	300 x 300	5

**Winkelschlauch**

mit Winkel 90°



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)	Materialstärke (mm)
74799102	10	200 x 200	4,5
74799103	12	200 x 200	4,5
74799104	16	200 x 200	4,5
74799105	19	200 x 200	4,5
74799106	22	200 x 200	4,5
74799107	25	200 x 200	4,5
74799108	28	200 x 200	4,5
74799109	30	200 x 200	4,5
74799110	32	200 x 200	4,5
74799111	35	200 x 200	4,5
74799112	38	200 x 200	4,5
74799113	40	200 x 200	5
74799114	45	200 x 200	5
74799115	48	200 x 200	5
74799116	50	200 x 200	5
74799117	55	200 x 200	5
74799118	57	200 x 200	5
74799119	60	200 x 200	5
74799120	63	200 x 200	5
74799121	65	200 x 200	5
74799122	70	200 x 200	5
74799123	76	200 x 200	5
74799124	80	200 x 200	5
74799154	10	300 x 300	4,5
74799155	12	300 x 300	4,5
74799156	16	300 x 300	4,5
74799157	19	300 x 300	4,5
74799158	22	300 x 300	4,5
74799159	25	300 x 300	4,5
74799160	28	300 x 300	4,5
74799161	30	300 x 300	4,5
74799162	32	300 x 300	4,5
74799163	35	300 x 300	4,5
74799164	38	300 x 300	4,5
74799165	40	300 x 300	5
74799166	45	300 x 300	5
74799167	48	300 x 300	5
74799168	50	300 x 300	5
74799169	55	300 x 300	5
74799170	57	300 x 300	5
74799171	60	300 x 300	5
74799172	63	300 x 300	5
74799173	65	300 x 300	5
74799174	70	300 x 300	5
74799175	76	300 x 300	5
74799176	80	300 x 300	5

Kühlung

» Motorvorwärmer und Zubehör

**Kraftstoff sparen mit Motorvorwärmung**

Das Umweltbewusstsein hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Jeder kann seinen Teil zum Umweltschutz beitragen.

Das Hauptproblem der Kraftfahrzeuge ist der große Abgasausstoß bei Kaltstarts. Durch den Einsatz der Motorvorwärmung lässt sich die Menge an Abgasen und Schadstoffen erheblich reduzieren.


Untersuchungen zeigen, dass ein Fahrzeug mit kaltem Motor während der ersten Kilometer die gleiche Menge an Abgasen produziert, wie ein Fahrzeug mit warmen Motor auf einer Strecke von etwa 400 km!

**Ein vorgewärmter Motor hat einen niedrigen Kraftstoffverbrauch, was zu niedrigeren Betriebskosten führt. Außerdem ist der Verschleiß geringer und der Motor startet leichter. Motorvorwärmersysteme machen sich somit in kurzer Zeit bezahlt.**

Die Motorvorwärmung wird meist mit der Winterzeit und kaltem Wetter in Verbindung gebracht. Allgemein unbekannt ist jedoch, dass ein Motor schon unterhalb von 10° C als „kalt“ anzusehen ist.


Das Kaltstart-Problem existiert also nicht nur im Winter. Es ist vielfach sinnvoll das Motorvorwärmersystem ganzjährig einzusetzen. Mit anderen Worten, die Umwelt schützen und Kraftstoff sparen das ganze Jahr!

**Kraftstoffverbrauch in Litern**



Kraftstoffverbrauch ohne und mit Motorvorwärmung auf den ersten 5 km für ein Fahrzeug mit einem Verbrauch von 10l/100km.

**Schadstoffausstoß in Kg**



Schadstoffausstoß verglichen mit einer Fahrleistung von 10.000 km pro Jahr und 500 Kaltstarts mit und ohne Vorwärmung.



Best.-Nr.	Benennung	Typen	Anschluss	Bild-Nr.
<b>passend für Case IH</b>				
380MVP158	Motorvorwärmer kpl.	<b>Schleppertypen:</b> 454, 464, 474, 484, 485, 495, 523, 553, 554, 574, 584, 585, 674, 684, 685, 784, 785, 885, 624, 654, 724, 885, 824, 633, 733, 833, 644, 743, 744, 745, 844, 844S, 845, 845S, 856, 955, 956, 1055, 1056, 946, 1046, 1246, 1255, 1455 <b>Motortypen:</b> D 179, D 206, D 239, DT 239, D 246, D 268, D 310, DT 358, DT 402	M 18 x 1,5	1
380MVP734	Motorvorwärmer kpl.	<b>Schleppertypen:</b> CS 68, 75, 78, 80, 86, 90, 94, 95, 100, 105, 110 <b>Motortyp:</b> Sisu 320, 420	Ø 40 mm Pressfassung	2
380MVP738	Motorvorwärmer kpl.	<b>Schleppertypen:</b> CS 120, 130, 150, CVX 120, 130, 140, 150, 170, 175, 195, 1135, 1145, 1155, 1170, 1190, 1195 <b>Motortyp:</b> Sisu 620	Ø 40 mm Pressfassung	3
<b>passend für Deutz</b>				
380MVP358	Motorvorwärmer kpl.	<b>Schleppertypen:</b> Agrottron K90, K100, K110, K120, 120, 130, 150, 150.7, 165.7, 180.7, 215, 265, M610 <b>Motortypen:</b> BF6M1012C, BF4M2012C, BF6M1013EC, BF6M1013FC	Ø 20 mm 40 mm Lochabstand	4
380MVP649	Motorölvorwärmer	<b>Motortyp:</b> BF4M2011	Gewinde M22 x 1,5	
<b>passend für Fendt</b>				
380MVP204	Motorvorwärmer kpl.	<b>Schleppertypen:</b> Farmer 55, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, Favorit 3S, 4S, 509, 611, 612, 614, 615 <b>Motortypen:</b> D226, D226.B, TD226, TD226.B	Ø 50 mm, (Ø 45 mm Kernloch) mit O-Ring	6




Kühlung



## » Motorvorwärmer und Zubehör



Kühlung



Best.-Nr.	Benennung	Typen	Anschluss	Bild-Nr.
<b>passend für Fendt</b>				
380MVP259	Motorvorwärmer kpl.	<b>Schleppertypen:</b> Farmer 55, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, Favorit 3S, 4S, 509, 611, 612, 614, 615 <b>Motorotypen:</b> D226, D226.B, TD226, TD226.B		1
380MVP350	Motorvorwärmer kpl.	<b>Schleppertypen:</b> Farmer 307 (Typ 117), 308 (Typ 118), 309 (Typ 119), 409, 410, 411, 412, Favorit 711, 712, 714, 716, Fendt 309, 310, 311, 312, 411, 412, 413, 414, 415, 711 (Typ 711), 712 (Typ 712, 724), 714 (Typ 714, 725, 732), 716 (Typ 716, 726, 733), 718 (Typ 727, 734), 722 (Typ 736), 724 (Typ 737), 815, 817, 818, 820, 822 (Typ 833), 824 (Typ 834), 826 (Typ 835), 828 (Typ 836), 922, 924 (Typ 922, 941), 927, 930 (Typ 928, 943, 951), 933, 936, 939 <b>Motorotypen:</b> BF4M1012, BF6M1013, TCD2012, TCD 2013, TCD4.1L4, TCD6.1L6, TCD7.8L6	mit Flansch, Ø 20 mm, Lochabstand 40 mm	2
<b>passend für John Deere</b>				
380MVP193	Motorvorwärmer kpl.	<b>Schleppertypen:</b> 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650, 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900, 6110, 6210, 6310, 6410, 6610, 6810, 6910 <b>Motorotypen:</b> 3179, 4039, 4045, 4239, 4359, 6068	Gewinde 1 5/8 „, Aussen-Ø 41,5 mm	3
380MVP651	Motorvorwärmer kpl.	<b>Schleppertypen:</b> 4045, 4055, 4255, 4455, 4755, 4955, 5070M, 5080M, 5090M, 5080R, 5080RN, 5090R, 5090RN, 5100M, 5100R, 5100RN, 5620, 5720, 5820, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6910S, 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6630, 6830, 6930, 6930PR, 6534, 7430, 7430PR, 7530, 7530PR, 6140M, 6150M, 6170M, 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810, SE 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6920 <b>Motorotyp:</b> 6068, 6076, 6081, 6466	Ø 1 5/8“ (41,5 mm)	4
<b>passend für Massey Ferguson</b>				
380MVP231	Motorvorwärmer kpl. mit Adapter auch für 1 1/4“ konisch	<b>Schleppertypen:</b> 35, 50, 50B, 50D, 135, 148, 152, 154, 155, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 235, 240, 245, 254, 254 S, 255, 263 T, 265, 285, 293, 294 S, 350, 353, 354, 355, 360, 363, 364, 365, 375, 382, 390, 393, 394, 397, 398, 399, 507, 550, 560, 565, 575, 590, 595, 675, 690, 698, 699, 1004, 1014, 1014 S, 1080, 1100, 1114, 1134, 1135, 1200, 1250, 2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 2725, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3120, 3630, 3635, 3650 <b>Motorotypen:</b> A3.152, A4.203, A4.212, A4.236, A4.248, A4.300, A4.318, A6.354, 1004-4, 1006-6	3/4“ (Withworth)	5
<b>passend für New Holland</b>				
380MVP236	Motorvorwärmer kpl.	<b>Schleppertypen:</b> TL 70, 80, 90, TN 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, TD 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 <b>Motorotypen:</b> 8035.05, 8035.25, 8045.05, 8045.06, 8045.25	M42 x 1,5	6
380MVP235	Motorvorwärmer kpl.	<b>Schleppertypen:</b> TM 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 155, 165, 175, 190, TS 80, 90, 100, 110, 115 <b>Motorotyp:</b> 675	Ø 37,8 mm, 1 1/2“, mit O-Ring	7
<b>passend für Steyr</b>				
380MVP167	Motorvorwärmer kpl.	<b>Schleppertypen:</b> 8055, 8060, 8065, 8070, 8075, 8080, 8090, 8110, 8130, 8150, 8165, 8180 <b>Motorotypen:</b> WD311, 411, 611, 612	Ø 30 mm Pressfassung	8
<b>Universal-Motorvorwärmer Calix</b>				
380PH500	Motorvorwärmer	4 - 12 Liter Kühlsysteme, 500 Watt	Schlauchstutzen Ø 20 mm	9
380PH1000	Motorvorwärmer kpl.	16 - 25 Liter Kühlsysteme, 1000 Watt Mit genügend Kapazität für die größeren Motoren	Schlauchstutzen Ø 20 mm	9


» Kraftstoffverbrauchsmesser

**Technische Daten** Momentverbrauch, Durchschnittsverbrauch mit Speicherfunktion, Verbrauch/Fläche, bzw. Verbrauch/Fahrer möglich, ohne Volltanken Speicher löschar über 4 stelligen Code, inkl. Montageanleitung



Best.-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
37499020	3,5 m Kabel	1
37499021	6 m Kabel	2

» Motorreparaturätze



Best.-Nr.	Satz bestehend aus	Typen
<b>Motorreparaturätze passend für Case IH</b>		
380002071	1, 2, 5, 6	353, 383, 423, 433, 453, 533, 440, 540
380002072	1, 2, 5, 6	644, 654, 733, 740
380002073	1, 2, 5, 6	946, 955
380002074	1, 2, 5, 6	633, 640, 523, 553
380002075	1, 2, 5, 6	724, 824, 833, 743, 744, 745XL
380002076	1, 2, 5, 6	1046, 955, 1055, 956XL, 1056XL
<b>Motorreparaturätze passend für Deutz</b>		
38004625	1, 3, 4, 6	F3L912
38004626	1, 3, 4, 6	F4L912
38004627	1, 3, 4, 6	F6L912
38004628	1, 3, 4, 6	F3L913
38004629	1, 3, 4, 6	F4L913
38004630	1, 3, 4, 6	F6L913
<b>Motorreparaturätze passend für John Deere</b>		
38012727	1, 2, 5, 6	Schleppertypen: 1630, 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1750, 1850, Motortyp: 3179D
38012728	1, 2, 5, 6	Schleppertypen: 1640, 2040, 2250, 2450, Motortyp: 4239D
38012729	1, 2, 5, 6	Schleppertypen: 3040, 3140, 3640, 3050, 3350, Motortyp: 6359D
38012730	1, 2, 5, 6	Schleppertypen: 1020, 1120, 830, 930, 1130, Motortyp: 3164D
38012731	1, 2, 5, 6	Schleppertypen: 2120, 1830, 2030, Motortyp: 4219D
<b>Motorreparaturätze passend für Steyr</b>		
38021324	1, 2, 5, 6	Schleppertypen: 8080, 8090, 8085, 8095, Motortyp: WD 411
38021326	1, 2, 5, 6	Schleppertypen: 9078, 9086, 9094, Motortyp: Sisu 420

Motor



Motor

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	bestehend aus	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für Case IH</b>					
38002956	Turbolader	3228752R92		856XL	1
38002196	Turboladeranbausatz		1x Dichtung Turbineneingang 1x Dichtung Ölzulauf 1x Dichtung Ölablauf		2
38006236	Turbolader	140100110706		CS 78, 86, 94, Motortyp: TD226B	3
38006240	Anbausatz		1x Dichtung Turbinenausgang 1x Dichtung Turbineneingang 2x Kupferring 3x Stehbolzen 3x Mutter verkupfert		4
<b>passend für Deutz</b>					
38004592	Turbolader	02238544		DX 4.50, 4.70, DX ab 8692, AgroPrima 4.51, 4.56, AgroXtra 4.47, 4.57, Hopfen DX 4.57	5
38004594	Anbausatz		1x Dichtung Turbineneingang 1x Dichtung Turbinenausgang 1x Dichtung Ölzulauf 1x Dichtung Ölablauf 4x Mutter verkupfert 4x Stehbolzen		6
38004539	Turbolader	04209163, 04209162, 04198554, 04198553, 04801735, 04801734		Agroplus 75, 85, 95, Agrotion 80, 80MK3, 85, 90, 100, 85MK3, 90MK3, 100MK3	7
38004543	Anbausatz				8
<b>passend für Fendt</b>					
38006237	Turbolader	F170200091010		Farmer 304, 307	9
38006240	Anbausatz		1x Dichtung Turbinenausgang 1x Dichtung Turbineneingang 2x Kupferring 3x Stehbolzen 3x Mutter verkupfert		10
38006454	Turbolader	F718202090010		Fendt 711, 712 (Typ 712), 714 (Typ 714), 716 (Typ 716), 815, 817, 818	11



Motor

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	bestehend aus	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für Fiat</b>					
38017124	Turbolader	4817756		85-90, 88-93, 88-94, L 85, 95	1
38017128	Anbausatz				2
<b>passend für Ford</b>					
38017126	Turbolader	87840733, 87840440		8560	3
38017143	Anbausatz				4
<b>passend für John Deere</b>					
38012513	Turbolader	RE56617, SE502166, RE42740		6800, 6900, 7700, 7800	5
38015819	Turbolader	DZ108144, RE535680, RE534538, RE527144, RE535689, RE535685, SE502330, SE502352		6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR, 7430PR, 7530PR	6
<b>passend für Massey Ferguson</b>					
38015692	Turbolader	3640984M91, 3640984E91		3075, 4255, 6150	7
38050334	Anbausatz		1x Dichtung Turbineneingang 4x Stehbolzen 4x Mutter verkupfert 1x Kupferring		8
<b>passend für New Holland</b>					
38007298	Turbolader	4895271, 2853676		TL 100A, TS 100A, T 6010	9
380002246	Turbolader	2856528		TD 5040, 5050, T4030, T4040, T4050, T5030, T5040, T5050, T5060, T5070	10



» Ölablassventil



Ventilkörper aus hochfestem Stahl mit Korrosionsschutz und Kupferdichtring  
 Schutzkappe aus Aluminium  
 Silikon Schlauch 40 cm  
 Bajonett-Schlauchanschlussstück

**Das stahlbus-Ölablassventil - Die intelligente Art Öl zu wechseln  
 – Sicher – Sauber - Schnell**

Ein herkömmlicher Ölwechsel ist immer mit Kleckerei und dreckigen Händen verbunden. Deshalb wurde dieses System entwickelt, mit dem Sie einen Ölwechsel absolut sicher und sauber durchführen können.

Das stahlbus-Ölablassventil wird einfach gegen die vorhandene Ölablassschraube ausgetauscht. Beim Ölwechsel schrauben Sie die Schutzkappe ab und stecken das Schlauchanschlussstück mit dem Schlauch zusammen per Schnellverschluss auf.

Erst wenn dieser arretiert ist, öffnet sich das Ventil und das Öl kann in den bereitgestellten Behälter abgelassen werden.

Beim Lösen des Schlauchanschlusses schließt das Ventil selbsttätig und Sie müssen nur noch die Schutzkappe wieder aufdrehen.



**Abdichtung mittels patentiertem Kugelventil!**



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Gewinde	passend für Typ
38006746	01133631, 01123690, X484401600000, X483801600000, V836655493	M18 x 1,5	siehe Webshop
38012813	4894139, 01215516, 01139720, X483802400000, RE523251	M22 x 1,5	siehe Webshop
38006747		1/2" - 20UNF	
380151000	748160M1, 376501X1, 2487004	3/4" - 16UNF	siehe Webshop
380151001		5/8" - 18UNF	

Motor

» Öleinfüllverschlüsse

» passend für Deutz

**Schleppertypen:** Deutz D 2807, 3607, 4007, 4507, 4507C, 4807, 4807C, 5207, 5207C, 6007, 6007C, 6207, 6207C, 6507, 6507C, 6807, 6807, 6907, 6907C, 7007, 7007C, 7207, 7207C, 7807C, DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.75, 3.80, 3.90, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 140, 145, 160, Hopfen DX 4.17, 4.57, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16, AgroXtra 3.57, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17, AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 6.61, AgroStar Freisicht 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38, AgroCompact 3.30, 3.50, 3.70, 3.90, Agrolux 60, 70, 80, 90, 60F, 70F, 80F, Agropius 60, 70,80, Agrosun 100, 120, 140

**Motor Typen:** FL912, FL913, BFL913



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38004877	Öleinfülldeckel	01236291

» passend für Fendt

**Schleppertypen:** Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, GT 231, Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, 600, 610, 611, 612, 614, 615

**Motor Typ:** MWM



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38006275	Öleinfüllverschluss	F022200210140




Motor


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für Case IH</b>				
38002262	Krümmerdichtung	3132434R1	<b>Schleppertypen:</b> 946, 1046, 955, 1055, 956, 1056 <b>Motortypen:</b> D 310, D 358	1
38002280	Ventildeckeldichtung	2852033, J930906, J902666, J929795	<b>Schleppertypen:</b> Maxxum 5120, 5220 <b>Motortypen:</b> 4T390, 4TA390	2
38006136	Ventildeckeldichtung	130100040727, 130100040705	<b>Schleppertypen:</b> C 55, 64, 70, CS 68, 75 <b>Motortypen:</b> MWM D226B3, TD226B3	3
38006139	Dichtung für Auspuff und Ansaugkrümmer	130100110702, 130100110701	<b>Schleppertypen:</b> C 55, 64, 70, CS 68, 75 <b>Motortypen:</b> MWM D226B3, TD226B3	4
38002096	Kurbelwellenabdichtung hinten Ø 110 x 130 x 13/14 mm	3138701R91	<b>Schleppertypen:</b> diverse Typen <b>Motortypen:</b> D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358, DT-358, DT-402	5
<b>passend für David Brown</b>				
38003037	Dichtsatz unten	K260282, K262765, K965803	<b>Schleppertypen:</b> 990, 995, 996, 1200, 1210, 1410, 1212, 1412, 1290, 1390, 1490, 1294, 1394, 1494 <b>Motortypen:</b> AD4/49, AD4/55, AD4/55T	6
<b>passend für Deutz</b>				
38004287	Dichtsatz	02910165	<b>Motortypen:</b> FL712, FL812	7



Motor



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für Fendt</b>				
38006059	Dichtsatz oben, ZKD 0,75 mm stark		<b>Schleppertypen:</b> Farmer 2, 2E, 2D, 2DE, 2S, 3S, 4S, 4SA, 5S, 5SA, 103, 103S, 103SA, 105S, 105SA, 106S, 106SA, Favorit 3, 3S, 3SA, 4, 4S, 4SA, 10S, 10SA, 11S, 11SA, 610S, 610SA <b>Motortypen:</b> Motor D208-3, D208-4, D225-3, D225-4, D225-6	1
38002913	Dichtsatz		<b>Schleppertypen:</b> Farmer 304, 305, 306, 308, 307LS, 309LS, 310LS, 311LS, 312LS, Favorit 612, 614, 615, 509, 510, 511, 512, 514, 515 <b>Motortypen:</b> TD226-B3, TD226-B4, TD226-B6, D226-B3, D226-B4, D226-B6	2
38004071	Kopfdichtsatz		<b>Schleppertypen:</b> Farmer 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275W, 280P, 280S, 280V, 255 GT, 275 GT, 345 GT, 350 GT, 360 GT, 365 GT, 370 GT, 380 GT, 390 GT, 395 GT <b>Motortypen:</b> FL912, FL913, BFL913	3
<b>passend für John Deere</b>				
38012429	Krümmerdichtung am Zylinderkopf	R521439, T20006, R90658	<b>Schleppertypen:</b> 3030, 3130, 3040, 3140, 3640, 4030, 4050, 4040, 4040S, 3050, 3350, 3650, 6600, 6800, 6900, 6506 <b>Motortypen:</b> 6059T, 6068D/T, 6329D, 6359D/T, 6466D	4
<b>passend für Lamborghini</b>				
38019036	Dichtsatz oben, für Buchsen-Ø unten 113,5 mm	0.073.0057.6, 0.042.0057.6, 0.054.0057.6, 0.042.0058.6	<b>Schleppertypen:</b> C 503, 553, 554, 603, 653, 664, 683, R 613V, 653, 660-660DT, 683, 784, 854, 955, 1156 <b>Motortypen:</b> 105.3P, 105.4P, 105.5P, 105.6	5
38019034	Dichtsatz oben	0.072.0057.6, 0.047.0058.6, 0.063.0050.6, 0.067.0057.6	<b>Schleppertypen:</b> C 684, R 684 <b>Motortyp:</b> 984P	6
<b>passend für Mercedes Benz Industrie-/Landmaschinenmotoren</b>				
38016609	Kopfdichtsatz	A4440100120	<b>Motortypen:</b> OM 401, OM 401LA, Euro 1, OM 441, OM 441A, LA, Euro 1 + 2	7




Motor

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für Same</b>				
38010010	Dichtsatz unten und oben	3360050.610, 0.337.0050.6	Schleppertypen: H.6115 Elite, H.6135 Elite, Master H-6165, H-6190H, SX 1200, 1350, 1500, 1600, 1800, 2000, XB 6115, 6135, XT 910.6, 911, 913	1
<b>passend für Zetor</b>				
38023093	Dichtsatz oben Stärke = 1,2 mm Kolben Ø 100/102 mm		Schleppertypen: 5011, 6011, 5211, 4911, 5245, 6045, 4321, 4341, 3321, 3341, 5341, 5321, 6341, 6321, 6245, 6211, 6340, 6745, 5511, 5545, 5711, 5745, 5911, 5945, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745 Motortypen: 5901, 4901, 4904	2
<b>passend für Deutz</b>				
356004.236	Kopfdichtsatz	02931476, 02928994, 02910048	Motortypen: BFL913, FL912, FL913	3
356166.090	Dichtring für Stoßelrohr	02232840	Motortypen: FL912, FL913, FL812, FL712	4
<b>passend für Fendt</b>				
356288.374	Zylinderkopfdichtung 1,4 mm stark	F138211210040	Schleppertypen: Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, Favorit 610, 611, 612, 614, 615 Motortyp: D226	5
356060.140	Dichtsatz 1,4 mm stark		Schleppertypen: Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108, 303, 304, 305, 306, 308 Motortyp: MWM D226	6
356893.279	Zylinderkopfdichtung 1,48 mm stark	F385202210010	Schleppertypen: Farmer 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, Favorit 509, 511, 512, 514, 515, 611, 612, 614, 615 Motortypen: MWM D226B, TD226B	7






Motor



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für Case IH</b>				
3040000266	Dichtsatz kpl. oben und unten	1967014C1 + 3228431R92	<b>Schleppertypen:</b> 733, 833, 740, 840, 554, 624, 644, 654, 724, 824, 743, 744, 745, 844, 844S, 585, 595, 685, 695, 795, 885, 895, 995, 845, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240 <b>Motortypen:</b> D-206, D-239, D-246, D-268	1
3040001966	Zylinderkopfdichtsatz	1967014C1, 3136799R99	<b>Schleppertypen:</b> 733, 833, 740, 840, 554, 624, 644, 654, 724, 824, 743, 744, 745, 844, 844S, 585, 595, 685, 695, 795, 885, 895, 995, 845, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240 <b>Motortypen:</b> D-206, D-239, D-246, D-268	2
3040010334	Zylinderkopfdichtung	3228362R2, 3228362R1	<b>Schleppertypen:</b> 733, 833, 740, 840, 554, 624, 644, 654, 724, 824, 743, 744, 745, 844, 844S, 585, 595, 685, 695, 795, 885, 895, 995, 845, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240 <b>Motortypen:</b> D-206, D-239, D-246, D-268	3
<b>passend für Deutz</b>				
3040000101	Dichtsatz kpl. oben und unten	02931315, 02929656, 02929655, 02928973, 02910182	<b>Motortypen:</b> F3L912, F3L913	4
3040000102	Dichtsatz kpl. oben und unten	02931441, 02931313, 02929649, 02928974, 02910183, 02929646, 02911535	<b>Motortypen:</b> F4L912	5
3040000104	Dichtsatz kpl. oben und unten	02911535 + 04157236 + 04230392 + 03362574 + 04152348	<b>Motortypen:</b> FL912, FL913	6
3040000106	Dichtsatz kpl. oben und unten	02929657, 2929333, 02910279	<b>Motortypen:</b> FL912, FL913	7
3040004071	Zylinderkopfdichtsatz	02931476, 02928994, 02910048	<b>Schleppertypen:</b> Farmer 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V, 255 GT, 275 GT, 345 GT, 350 GT, 360 GT, 365 GT, 370 GT, 380 GT, 390 GT, 395 GT <b>Motortypen:</b> FL912, FL913, BFL913	8



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
<b>passend für Fendt</b>				
3040004071	Zylinderkopfdichtsatz	F100002137256 + F214202090110 + F214202100030 + F149200210230 + F100002232840	<b>Schleppertypen:</b> Farmer 240S, 250 S/N, 260 P/S/N, 270 P/M, 275 S/N, 280 P/S/N, GT 255, 275, 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395 <b>Motorotypen:</b> FL912, FL913, BFL913	1
<b>passend für Perkins</b>				
3040013411	Zylinderkopfdichtung	3681A042, 4223146M1, 3681E042	<b>Motorotypen:</b> 1004.4	2
3040003209	Zylinderkopfdichtsatz	U5LT0038	<b>Motorotyp:</b> AD3.152	3
<b>passend für Massey Ferguson</b>				
3040013411	Zylinderkopfdichtung	3681A042, 4223146M1, 3681E042	<b>Schleppertypen:</b> 2230, 2235, 3340, 4235, 4335, Teleskoplader 8925, 8926, 8937, 8939 <b>Motorotyp:</b> 1004.4	2
3040003209	Zylinderkopfdichtsatz	4223923M91, 4222480M91, 748008M91	<b>Schleppertypen:</b> 135, 148, 164, 230, 240, 250, 254, 254S, 233, 234, 235, 245, 253, 263, 255, 333, 340, 342, 350, 354, 550 <b>Motorotyp:</b> AD3.152	3



Motor

» Dieselmotoren und Zubehör

» Universal Luftansaugleitungen

Silikon-Ansaugschlauch, 1 Meter



Best.-Nr.	Ø (mm)	Best.-Nr.	Ø (mm)
38099901	30	38099914	65
38099902	32	38099915	70
38099903	35	38099916	76
38099904	38	38099917	80
38099905	40	38099918	83
38099906	42	38099919	89
38099907	45	38099920	95
38099908	48	38099921	102
38099909	51	38099922	110
38099910	55	38099923	115
38099911	57	38099924	127
38099912	60	38099925	140
38099913	63		

» Universal Luftansaugleitungen




**Silikon-Muffen**



Best.-Nr.	Ø (mm)	Länge (mm)	Best.-Nr.	Ø (mm)	Länge (mm)
38099926	38	38	38099935	63	63
38099927	40	40	38099936	70	71
38099928	42	42	38099937	76	75
38099929	45	45	38099938	80	81
38099930	48	49	38099939	83	83
38099931	51	51	38099940	89	89
38099932	54	55	38099941	95	95
38099933	57	57	38099942	102	102
38099934	60	60			

**Silikon-Reduzierungen**



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)	Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
38099943	38 - 28	38099954	60 - 51
38099944	38 - 32	38099955	60 - 57
38099945	38 - 35	38099956	63 - 51
38099946	45 - 38	38099957	63 - 57
38099947	48 - 25	38099958	70 - 51
38099948	48 - 30	38099959	70 - 57
38099949	51 - 38	38099960	70 - 63
38099950	51 - 45	38099961	76 - 51
38099951	54 - 51	38099962	76 - 63
38099952	57 - 51	38099963	76 - 70
38099953	60 - 48		

**Silikon-Winkelschläuche 90°**



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)	Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
38099964	30 x 200 x 200	38099973	57 x 200 x 200
38099965	32 x 200 x 200	38099974	60 x 200 x 200
38099966	35 x 200 x 200	38099975	63,5 x 200 x 200
38099967	38 x 200 x 200	38099976	70 x 200 x 200
38099968	41 x 200 x 200	38099977	76 x 200 x 200
38099969	45 x 200 x 200	38099978	80 x 200 x 200
38099970	48 x 200 x 200	38099979	83 x 200 x 200
38099971	51 x 200 x 200	38099980	89 x 200 x 200
38099972	54 x 200 x 200	38099981	102 x 200 x 200

Motor

» Universal Luftansaugleitungen


Silikon-Winkelschläuche 45°



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)	Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
38099982	30 x 200 x 200	38099991	57 x 200 x 200
38099983	32 x 200 x 200	38099992	60 x 200 x 200
38099984	35 x 200 x 200	38099993	63,5 x 200 x 200
38099985	38 x 200 x 200	38099994	70 x 200 x 200
38099986	41 x 200 x 200	38099995	76 x 200 x 200
38099987	45 x 200 x 200	38099996	80 x 200 x 200
38099988	48 x 200 x 200	38099997	83 x 200 x 200
38099989	51 x 200 x 200	38099998	89 x 200 x 200
38099990	54 x 200 x 200	380999100	102 x 200 x 200

» Schalldämpfer

» passend für Belarus



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
700601205015A2	601205015A2	950 mm, kurze Ausführung	MTS 80, 82, 900, 920	1
700801205015A	801205015A	lange Ausführung	MTS 80, 82, 900, 920	2

» passend für Case IH



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38002038	Schalldämpfer senkrecht	3109792R92, 704616R96	Länge = 940 mm Innen-Ø = 47 mm Auslass-Ø 50 mm	D 320, 322, 324, 326, 430, 432, 436, 439	1
38002039	Schalldämpfer senkrecht	787817R1, 3131922R91, 3142133R91, 3131583R92	Länge = 870 mm Innen-Ø = 58 mm Auslass-Ø 39 mm	323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824	2
38002032	Schalldämpfer senkrecht	3216683R5	Länge = 980 mm Innen-Ø = 60 mm Auslass-Ø 45 mm	433, 440, 533, 540, 633, 724, 733, 833	3




Motor



» passend für Case IH



Schalldämpfer und Zubehör




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38002033	Schalldämpfer senkrecht	3145624R9	Länge = 1330 mm Innen-Ø = 60 mm Auslass-Ø = 45 mm	554, 640, 644, 645, 733, 740, 743, 743XL, 744, 745, 745S, 745XL, 833, 840, 844, 844S, 844XL, 845	1
38002034	Schalldämpfer senkrecht	3220369R96	Länge = 1335 mm Innen-Ø = 80 mm Auslass-Ø 45 mm	946, 1046, 955, 956XL, 1055, 1056XL	2
38002040	Schalldämpfer senkrecht	3226762R4	Länge = 1250 mm Innen-Ø = 80 mm Ø 60 mm	1255, 1255XL, 1455, 1455XL	3
38002746	Auspuffkrümmer	3145625R2, 3145625R1		644, 744, 844, 844S	4
38002747	Dichtung	3058005R2, 3058005R1		553, 654, 724, 824	5
38002748	Auspuffkrümmer	3402326R2, 3402326R1		743, 745S, 844S, 845, 743XL, 745XL, 844XL, 845XL	6
38002745	Dichtung	3136248R1		743, 745S, 844S, 845, 743XL, 745XL, 844XL, 845XL	7
38002742	Auspuffkrümmer	3220368R2, 3220368R1		955, 1055, 956XL, 1056XL	8
38002743	Dichtung	3141137R2		955, 1055, 956XL, 1056XL	9
38002744	Auspuffkrümmer	3399348R2, 3399348R1		433, 533, 633, 733, 833, 933, 440, 540, 640, 740, 840, 940	10
38002745	Dichtung	3136248R1		433, 533, 633, 733, 833, 933, 440, 540, 640, 740, 840, 940	11

» passend für David Brown

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen
38099034	Schalldämpfer senkrecht	K1914137, K924341, K917634	Länge = 940 mm Innen-Ø = 49 mm Auslass-Ø = 51 mm	770, 780, 850, 880, 885, 900, 990

» passend für Deutz



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38004010	Schalldämpfer	02320894	Länge = 537 mm Innen-Ø = 46 / 57 mm	D 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6206, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007	1
38004012	Rohr hinten	02330768	Außen-Ø = 45 mm	D 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6206, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007	2
38004013	Schalldämpfer senkrecht	04346150	Länge = 1130 mm Innen-Ø = 57 mm Auslass-Ø = 45 mm	D 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, DX3.10VC/SC, 3.30VC/SC, 3.50VC/SC, 3.60VC/SC, 3.70VC/SC, 3.90VC/SC, 3.65SC, 3.80SC, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17	3
38004014	Schalldämpfer senkrecht	04385385	Länge = 1140 mm Einlass-Ø = 74 mm Auslass-Ø = 50,5 mm	DX 80, 86, 92, DX 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, Hopfen DX 4.57 AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, AgroXtra 4.47, 4.57, 6.07, 6.17	4
38004015	Schalldämpfer senkrecht	04306587	Länge = 1230 mm Innen-Ø = 67 mm Auslass-Ø = 70 mm	DX 85, 90, 110, 120, DX 6.10, 6.30	5
38004016	Schalldämpfer senkrecht	04385384	Länge = 1210 mm Innen-Ø = 74 mm	AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38, AgroPrima 6.16 Agrosun 100, 120, 140	6
38004895	Auspuffkrümmer	02382771		6806, 7206	7
38004876	Dichtung	04157357, 03363929, 04157357		D 4005, 4505, 4006, 4506, 5006, 5206	
38004896	Auspuffkrümmer	04338282		Serie 07, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, Serie 07C, 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, 7807C	8
38004093	Dichtung	04378888			



Schalldämpfer und Zubehör

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Alle Preise exkl. MwSt. sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle Preise inkl. MwSt. sind in € inklusive der gesetzlichen MwSt. ©2020 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freilebende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Fendt



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38006011	Schalldämpfer waagrecht	H135206101010		Farmer 2, 3, 4, 5, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 201V, 201VA	1
38006013	Schalldämpfer senkrecht	H138204101022, H138204101020	Länge = 990 mm Innen-Ø = 46,8 mm Auslass-Ø = 50 mm	Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108 alte Ausführung	2
38006014	Schalldämpfer senkrecht	H238209101020	Länge = 1050 mm Innen-Ø = 48 mm Auslass-Ø = 51 mm	Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108 neue Ausführung Farmer 303, 304	3
38006015	Schalldämpfer senkrecht, emailliert	H178200101020	Länge = 950 mm Innen-Ø = 56 mm Auslass-Ø = 50 mm	Farmer 305, 306, 308 (Typ 178)	4
38006528	Schalldämpfer	H716201101300		Favorit 711, 712, 714, 716	5
38006584	Schalldämpfer	H380201100013		GT 360, 365, 370 (Typ 370), 380 (Typ 380)	6

» passend für Fiat



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38007024	Schalldämpfer senkrecht	5157240, 5130482, 5135118, 5160811, 5131866, 4997328, 4997325	Länge = 680 mm Innen-Ø = 45 mm	446, 466, 566, 666, 766, 570, 670, 580, 680, 780, 55-46, 60-46, 65-46, 55-56, 60-56, 65-56, 70-56, 55-60, 45-66, 50-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 60-93, 65-93, 72-93, 82-93, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94	1
38007028	Schelle Ø 46 mm	5116795		446, 466, 566, 666, 766, 570, 670, 580, 680, 780, 55-46, 60-46, 65-46, 55-56, 60-56, 65-56, 70-56, 55-60, 45-66, 50-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 60-93, 65-93, 72-93, 82-93, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94	2
38007025	Rohr senkrecht	44905154	Länge = 780 mm Innen-Ø = 46,5 mm Außen-Ø = 48 mm	446, 466, 566, 666, 766, 570, 670, 580, 680, 780, 55-46, 60-46, 65-46, 55-56, 60-56, 65-56, 70-56, 55-60, 45-66, 50-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 60-93, 65-93, 72-93, 82-93, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94	3


Schalldämpfer und Zubehör

» passend für Fiat



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38017768	Rohr gebogen, senkrecht, emailliert	44905154, 5122888	Länge = 700 mm Innen-Ø = 49 mm	446, 466, 566, 666, 766, 570, 670, 580, 680, 780, 55-46, 60-46, 65-46, 55-56, 60-56, 65-56, 70-56, 55-60, 45-66, 50-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 60-93, 65-93, 72-93, 82-93, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94	1
38007029	Schalldämpfer senkrecht, emailliert	5152184, 5144946	Länge = 820 mm Innen-Ø = 60 mm	850, 1000, 1300, 880, 880-5, 980, 1180, 1280, 1380, 90-90, 85-90, 88-93, 88-94, 100-90, 115-90, F100, F110, F115, F120	2

» passend für Ford



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38099033	Schalldämpfer senkrecht	81717571	Länge = 993 mm Innen-Ø = 47 mm Auslass-Ø = 51 mm	Major, Super Major Bj. 1952-1964	1
38017698	Schalldämpfer senkrecht	81817063	Länge = 1150 mm Innen-Ø = 47 mm Auslass-Ø = 52 mm	2000, 3000, 4000, 5000	2
38017697	Schalldämpfer senkrecht	83949817, E4NN5230FA17	Länge = 1250 mm Innen-Ø = 48 mm	2600, 3600, 4100, 42310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3230, 3430, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4100, 4110, 4130, 4600, 4610, 4630	3
38017809	Schalldämpfer	84364029, 83958580, E4NN5230GB	Länge = 1020 mm Innen-Ø = 47 mm	5600, 5700, 6600, 6700, 4100, 4110, 4130, 4600, 4610, 4630	4
38099040	Schalldämpfer senkrecht	D9NN5230FA17M	Länge = 940 mm Einlass Ø = 62 mm Auslass-Ø = 65 mm	7000, 7600, 7700, 5610, 6610, 6710, 7610, 7710, 7910, 8210	5
38008038	Schalldämpfer senkrecht	E4NN5230DA17M, D9NN5230DA17M, D9NN5230GA17M	Länge = 1250 mm Innen-Ø = 60 mm	7000, 7600, 7700, 5610, 6610, 6710, 7610, 7710, 7810, 7910, 8210	6






» passend für John Deere



Schalldämpfer und Zubehör




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38012087	Schalldämpfer senkrecht	AL27388	Länge = 775 mm Innen-Ø = 62 mm Auslass-Ø = 48 mm	820, 920, 1020, 1120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1750, 1850, 1850N	1
38012187	Rohr emailliert, senkrecht	R38358	Länge = 500 mm Innen-Ø = 48 mm Auslass-Ø = 47 mm		2
38012039	Schalldämpfer waagrecht	AL31552		820, 920, 1020, 1120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1750, 1850, 1850N	3
38012045	Rohr senkrecht	AL34694	Länge = 1050 mm Innen-Ø = 75 mm Auslass-Ø = 75 mm		4
38012038	Schalldämpfer waagrecht	AL31492		1640, 1840, 2040, 2040S, 2250, 2450	5
38012045	Rohr senkrecht	AL34694	Länge = 1050 mm Innen-Ø = 75 mm Auslass-Ø = 75 mm		6
38012041	Schalldämpfer waagrecht	AL35753		2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3400	7
38012045	Rohr senkrecht	AL34694	Länge = 1050 mm Innen-Ø = 75 mm Auslass-Ø = 75 mm		8
38012515	Auspuffrohr flexibel	AL175163, AL158969, AL164821		6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, 6530, 6530PR, 6630, 6630PR, 6830, 6830PR, 6930, 6930PR, 6534, 6534PR, 7430PR, 7530PR, SE 6520, 6620	9

» passend für Kubota




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen
38028000	Schalldämpfer	66706-54510	Länge = 495 mm Flansch = 50 mm Auslass Ø 35 = mm	B6100D, B6100E, B7100D, B7100HSTD, B7100HSTE

» passend für Massey Ferguson



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38015088	Schalldämpfer senkrecht	894291M2, 894291M4	Länge = 1060 mm Innen-Ø = 51 mm Auslass-Ø = 42 mm	35, 35X, 133, 135, 140, 148, 152, 154, 550	1
38099036	Schalldämpfer senkrecht	898228M94, 898228M93, 898228M92	Länge = 1130 mm Innen-Ø = 54 mm Auslass-Ø = 45 mm	65, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 565, 575	2
38014013	Schalldämpfer	898228M94, 1427799M94, 1427799M93, 1427799M92, 1427799M91	Länge = 1130 mm Innen-Ø = 55 mm Auslass-Ø = 45 mm	65, 154, 165, 168, 174, 174-4S, 175, 178, 184, 184-4S, 185, 188, 194, 234, 254, 263, 264, 274, 294, 294-4S, 765	3
38015548	Schalldämpfer	1672994M93, 1699143M92, 1699143M93, 1894207M91, 1699141M92	Länge = 1040 mm Innen-Ø = 55 mm Auslass-Ø = 56 mm	260, 265, 275, 285, 290, 560, 565, 575, 590	4

» passend für New Holland



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
380002091	Schalldämpfer mit Luftabsaugung	82027824	TS 115A, 125A, 135A, T 6030, 6050, 6070	1
380002084	Schalldämpfer mit Luftabsaugung	162000540324	T 7510, 7520, 7530, 7540, 7550, TVT 135, 145, 155, 170, 190, 195	2



Schalldämpfer und Zubehör



Schalldämpfer und Zubehör

» passend für Same



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen
38010002	Schalldämpfer senkrecht	0.255.56303.3/50, 0.255.5630.3/30, 0.255.563.3/20, 0.255.5630.3	Länge = 1050 mm Innen-Ø = 65 mm Auslass-Ø 43 mm	Aster 60, Explorer 40, 60, 65, 70, 75, 80

» passend für Steyr



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38021060	Schalldämpfer senkrecht	192540091	Länge = 1070 mm Innen-Ø = 55 mm Auslass-Ø = 43 mm	430, 540, 545, 548, 650, 658, 760, 768	1
38021061	Dichtung	1407 110021, 1407110021			
38021064	Schalldämpfer senkrecht	133700540197, 133700540157, 33700540204, 33700540007	Länge = 1310 mm Lochabstand = 60 x 60 mm	8045, 8055, 8060, 8070, 8075, 8080, 8090	2
38021065	Dichtung	131100110011			

» passend für Zetor



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen
38023221	69011403, 56011401, 69011402	Länge = 1280 mm Innen-Ø unten = 45,5 mm Auslass-Ø = 40 mm	4911, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911, 5945, 6711, 6718, 6745, 6748, 6911, 6945

» Universal



Endestykke  
bis Ø 100 mm

Best.-Nr.	Ø (mm)	Best.-Nr.	Ø (mm)
38099459	50	38099463	76
38099460	55	38099464	80
38099461	60	38099465	90
38099462	70	38099466	100

» passend für diverse Hersteller



Best.-Nr.	Spannbereich (mm)
38099007	40-43
38099008	44-47
38099009	48-51
38099010	52-55
38099011	56-59
38099012	60-63
38099428	64-67
38099014	67-73
38099015	74-79
38099016	80-85
38099429	86-91
38099018	92-97
38099019	98-103
38099020	104-112
38099430	113-121

Patentiertes Anschlagssystem mit Kunststoffpuffer, verchromte Ausführung.



Best.-Nr.	Spannbereich (mm)
38099273	32-35
38099023	38-40
38099024	43-50
38099025	51-54
38099026	57-63
38099013	64-67
38099274	70-76
38099275	76-83
38099491	82-88
38099017	86-91
38099276	95-98
38099276	95-98
38099021	113-121
38099022	122-130





» Auspuffrohre und Schellen verchromt

» passend für diverse Hersteller




Best.-Nr.	Benennung	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)	Best.-Nr.	Benennung	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)
38099507	Auspuffrohr verchromt	63	1067	38099510	Auspuffrohr verchromt	76	1220
38099505	Schelle verchromt	63		38099504	Schelle verchromt	76	
38099508	Auspuffrohr verchromt	63	1220	38099511	Auspuffrohr verchromt	89	1220
38099505	Schelle verchromt	63		38099502	Schelle verchromt	89	
38099509	Auspuffrohr verchromt	70	1220	38099512	Auspuffrohr verchromt	101	1220
38099506	Schelle verchromt	70		38099503	Schelle verchromt	101	

» flexible Auspuffrohre

» Schellen

» passend für diverse Hersteller

Stahl, verzinkt  
Länge 2 Meter



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)
38099302	25	29
38099303	28	33
38099304	32	36
38099305	36	40
38099306	39	43
38099307	42	46
38099308	45	50
38099309	48	53
38099385	50	55
38099386	55	60
38099387	60	65
38099388	65	70
38099389	70	75
38099390	75	80
38099317	80	85
38099393	90	95
38099395	100	105

Best.-Nr.	Spannbereich (mm)
38099406	38-40
38099085	41-44
38099086	44-46
38099087	47-49
38099088	49-52
38099089	51-54
38099090	55-57
38099091	57-59
38099092	59-62
38099093	63-65
38099094	64-67
38099095	67-70
38099096	70-73
38099097	72-75
38099098	74-77
38099407	78-80
38099408	80-82
38099409	83-85
38099410	86-88
38099411	89-91
38099412	92-96
38099413	98-102

Schalldämpfer und Zubehör

» passend für diverse Hersteller



Best.-Nr.	passend für Rohr-Ø (mm)	Gewinde
38099414	40	M8
38099027	43	M8
38099028	45	M8
38099415	48	M8
38099416	51	M8
38099029	54	M8
38099030	58	M8
38099417	60	M8
38099418	63	M8
38099031	65	M8
38099419	69	M10
38099420	72	M10
38099421	76	M10
38099422	80	M10
38099423	86	M10
38099424	89	M10
38099425	92	M10
38099426	98	M10
38099427	106	M10

» Vorwärmschlauch

» Aluminium Flex-Luftschlauch

Vielseitig im Fahrzeug einsetzbar (z.B. als Vorwärmschlauch zwischen Auspuffkrümmer und Heizung oder als Lüftungsschlauch).

- Länge 1 Meter
- Individuell kürz- und formbar
- Hochtemperaturfest (dauerhaft)



Best.-Nr.	Ø (mm)	Länge (m)
38099626	38	1
38099627	40	1
38099628	45	1
38099629	50	1
38099630	55	1
38099631	60	1



Schalldämpfer und Zubehör

» Ohne Anschlussrohr

Material: Edelstahl



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)	Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
38099649	50 x 100	38099665	64 x 117
38099650	50 x 150	38099666	64 x 200
38099651	50 x 200	38099667	64 x 250
38099652	51 x 200	38099668	65 x 100
38099653	50 x 250	38099669	65 x 150
38099654	50 x 280	38099670	70 x 152
38099655	52 x 100	38099671	75 x 250
38099656	52 x 150	38099672	76 x 150
38099657	52 x 200	38099673	90 x 200
38099658	55 x 105	38099674	76 x 200
38099659	55 x 150	38099675	70 x 100
38099660	55 x 200	38099676	70 x 200
38099661	55 x 250	38099677	60 x 200
38099662	60 x 70	38099678	80 x 120
38099663	60x 115	38099679	80 x 150
38099664	60 x 150	38099680	80 x 200

» Mit Anschlussrohr

Einseitig

Material: Edelstahl



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)	Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
38099681	50 x 100 x 190	38099693	50 x 250 x 390
38099682	50 x 200 x 270	38099694	52 x 105 x 240
38099683	50 x 250 x 320	38099695	52 x 152 x 290
38099684	52 x 105 x 272,5	38099696	52 x 200 x 340
38099685	52 x 152 x 221	38099697	55 x 105 x 285
38099686	52 x 200 x 270	38099698	55 x 204 x 340
38099687	55 x 105 x 195	38099699	57 x 152 x 282
38099688	55 x 204 x 272	38099700	60 x 115 x 300
38099689	57 x 152 x 217	38099701	63 x 115 x 220
38099690	60 x 115 x 207,5	38099702	64 x 117 x 270
38099691	50 x 100 x 280	38099703	65 x 150 x 280
38099692	50 x 200 x 340	38099704	70 x 150 x 280

» Rohrverbinder

Material: Edelstahl



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
38099705	50 x 70	1
38099706	50 x 90	1
38099707	50 x 125	1
38099708	52 x 90	1
38099709	55 x 70	2
38099710	55 x 90	1
38099711	55 x 125	1
38099712	58 x 90	1
38099713	60 x 70	2
38099714	60 x 90	1

Best.-Nr.	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
38099715	60 x 125	1
38099716	63 x 70	2
38099717	65 x 70	2
38099718	65 x 90	2
38099719	70 x 70	2
38099720	75 x 90	2
38099721	76 x 90	2
38099722	80 x 90	2
38099723	85 x 125	2

» Stufenrohrverbinder

Material: Edelstahl  
Wandstärke: 1,5 mm  
Länge: 170 mm



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
38099724	48 x 50 x 55
38099725	50 x 55 x 60
38099726	55 x 60 x 70
38099727	60 x 70 x 76

» Adapterstücke

» Reduzierstücke mit Schellen



Best.-Nr.	Länge (mm)	Ausführung
38099728	90	Ø 60 auf Ø 50 mm
38099729	90	Ø 60 auf Ø 55 mm
38099730	90	Ø 70 auf Ø 55 mm
38099731	90	Ø 70 auf Ø 60 mm
38099732	90	Ø 70 auf Ø 65 mm
38099733	90	Ø 76 auf Ø 60 mm
38099734	90	Ø 76 auf Ø 65 mm
38099735	90	Ø 76 auf Ø 70 mm
38099736	90	Ø 76 auf Ø 76 mm



Schalldämpfer und Zubehör