

GUT INVESTIERT IN CLEVERE TECHNIK, LANGFRISTIG GELD SPAREN MIT RAUCH



POWER FO PRECISION

AKTIONSMASCHINEN AKTIONSZEITRAUM AB SOFORT BIS 30.06.2026

MDS PERFEKTE DETAILLÖSUNGEN

Ein-Trichter-Behälter

Störungsfreier und vollständiger Auslauf des Düngers bei langen Grenz- und Hangfahrten.

Rührwerk

Langsam laufendes, granulatschonendes Rührwerk (180 U/min).

Oualität

Hochwertige Verarbeitung, stabiles Getriebe, Pulverbeschichtung und hoher Anteil an Edelstahl.

Wiegeregelung

In Verbindung mit dem RAUCH-Wiegesystem wird 100 Mal pro Sekunde die Ausbringmenge während der Fahrt geprüft. Streufehler durch variierende Fließeigenschaften der Streugüter oder Fahrgeschwindigkeitsänderungen werden sofort erkannt und 1 Mal pro Sekunde automatisch korrigiert. Eine Abdrehprobe ist nicht mehr notwendig, der Streuer regelt den Düngermassenstrom automatisch. Beim Streuen erfasst die intelligente Elektronik selbstständig alle Daten und sorgt automatisch für die fehlerfreie Dokumentation. Die aktuelle Restmenge wird permanent angezeigt. In steilen Hanglagen wird einfach auf "statisch wiegen" umgeschaltet.

MDS als Wiegestreuer



MDS 14.2 Q ISOBUS

800 | Volumen, 10 - 24 m

fahrgeschwindigkeitsabhängige Schieberregelung

Teilbreitenschaltung V8

Streuscheiben unbeschichtet M1, 10 – 18 m

Grenzstreueinrichtung GSE 7 (montiert)

LED Beleuchtung mit Warntafel (montiert)

Listenpreis zzgl. MwSt.:

8.461,--€

- Bonus:

800,--€

Angebotspreis zzgl. MwSt.:

Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

7.661,--€ 9.116,59 €

Alternativ mit Streucomputer QUANTRON-A

Ausstattung/Preis wie oben

MDS 18.2 K

700 | Volumen, 10 - 24 m

Hydraul. Einzelschieber Variante K

Streuscheiben unbeschichtet M1, 10 – 18 m

Grenzstreueinrichtung GSE 7 (montiert)

LED Beleuchtung mit Warntafel (montiert)

MDS14.2 w ISOBUS

Gleiche Ausstattung wie links, zusätzlich Wiegerahmen mit automatischer Massenstromregelung

Listenpreis zzgl. MwSt.:

10.635,--€

- Bonus:

800,--€

Angebotspreis zzgl. MwSt.:

Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

9.835,--€

11.703,65

Alternativ mit Streucomputer QUANTRON-A

Ausstattung/Preis wie oben



Listenpreis zzgl. MwSt.:

5.809,--€

800,--€

Angebotspreis zzgl. MwSt.: Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

5.009,--€

5.960.71 €





MDS 20.2 Q ISOBUS

900 l Volumen, 10 - 24 m

Fahrgeschwindigkeitsabhängige Schieberregelung ISOBUS Jobcomputer zum Anschluss an vorhandenes ISOBUS-Terminal

Teilbreitenschaltung V8

Streuscheiben unbeschichtet M1, 10 - 18 m

Grenzstreueinrichtung TELIMAT (montiert) LED Beleuchtung mit Warntafel (montiert)

Listenpreis zzgl. MwSt.:

10.777,--€ - Bonus: 800,--€

Angebotspreis zzgl. MwSt.:

9.977,--€

Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

11.872.63 €

Alternativ mit Streucomputer QUANTRON-A

Ausstattung/Preis wie oben





MDS 20.2 w ISOBUS

Gleiche Ausstattung wie links, zusätzlich Wiegerahmen mit automatischer Massenstromregelung

Listenpreis zzgl. MwSt.:

12.951,--€

- Bonus:

800,--€

Angebotspreis zzgl. MwSt.:

12.151,--€

Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

14.459.69

Alternativ mit Streucomputer QUANTRON-A

Ausstattung/Preis wie oben

MDS Zubehörpaket

Aufsatz M 1100 (montiert) Abdeckplane AP 240 (montiert) für MDS 18.2 und MDS 20.2



Listenpreis zzgl. MwSt. - Bonus:

Angebotspreis zzgl. MwSt.: Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

1.969,--€ 300,--€

1.669,--€

1.986.11 €

AXIS PRÄZISION UND BEDIENKOMFORT

AXIS Vorteile

► EMC

Vollautomatische Düngerdosierung für die linke und rechte Seite separat, mehrmals pro Sekunde wird der Düngerdurchfluss auf jeder Seite getrennt gemessen und korrigiert.

► Teilbreitenschaltung VariSpread

Düngerstreuer mit Teilbreitenschaltung passen sich ungleichmäßigen Feldformen an und verhindern doppelt gestreute Bereiche. In Kombination mit GPS können bis über 10 % Dünger eingespart werden.

SpeedServos

Besonders reaktionsschnell und damit noch effizienter werden Dosierung und Verteilung durch SpeedServos, den einzigartigen turboschnellen Stellmotoren.

▶ ISOBUS

Die Elektronik nach ISOBUS Norm eröffnet alle digitalen Möglichkeiten:


- kompatibel zu diversen Terminals und Lenksystemen
- Datenübertragung und Dokumentation
- zukunftssicher
- agrirouterfähig

▶ GPS

- vorbereitet für automatische Teilbreiten- und Vorgewendeschaltung über GPS
- vorbereitet für teilflächengenaues Düngen nach Applikationskarten

OptiPoint pro+

- idealer Ein- und Ausschaltpunkt im Vorgewende
- optimiertes Streubild in der Querfahrgasse







AXIS M20.2 EMC V8 ISOBUS AXIS M30.2 EMC VS PRO ISOBUS

AXIS M mit mechan. Antrieb: 1000 l, 12 - 36 m

Seitengenaue

EMC Dosierautomatik SpeedServos Stellmotoren

ISOBUS (ohne Terminal)

Teilbreitenschaltung VariSpread V8

Streuscheiben nach Wahl (hier S1)

Grenzstreueinrichtung TELIMAT (montiert)



Listenpreis zzgl. MwSt.: - Bonus:

14.400,--€ 800,--€

Angebotspreis zzgl. MwSt.:

13.600,--€

Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

16.184,00 €

Wiegerahmen "+W" Mehrpreis zzgl. MwSt. 2.055,--€

Das könnte Sie auch interessieren: **AXIS M 20.2 EMC V8 mit QUANTRON-A**

Ausstattung/Preis wie oben



AXIS M mit mechan. Antrieb: 1400 l, 12 - 42 m Seitengenaue EMC Dosierautomatik SpeedServos Stellmotoren ISOBUS (ohne Terminal) Teilbreitenschaltung VariSpread pro in 1 m Schritten Streuscheiben nach Wahl (hier S1) Grenzstreueinrichtung TELIMAT (montiert)



Listenpreis zzgl. MwSt.: - Bonus:

20.090,--€ 800,--€

Angebotspreis zzgl. MwSt.:

19.290,--€

Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

22.955.10 €

Wiegerahmen "+W" Mehrpreis zzgl. MwSt.

2.125,--€

Das könnte Sie auch interessieren: AXIS M 30.2 EMC VariSpread pro mit QUANTRON-A

Ausstattung/Preis wie oben

AXIS H ANTRIEBSTECHNIK IN PERFEKTION

Digitale **AXIS** Vorteile

Smarte Bedienung

Alle Streuerfunktionen lassen sich am ISOBUS-Universalterminal in der Kabine einfach einstellen und komfortabel ausführen. Manuelle Einstellungen an der Maschine sind nicht mehr erforderlich.

Grenzstreuen über Drehzahlverstellung

Serienmäßiges, fernbedientes Rand- und Grenzstreuen mit hoher Präzision auf der rechten und/oder linken Seite: Einfaches fernbedientes Umschalten von Rand- auf Grenzstreuen oder umgekehrt.

Moderne Menüführung

Das Bedienmenü der AXIS ISOBUS Streuer ist übersichtlich und auf intuitive Anwendung ausgelegt. Wert gelegt hat RAUCH auch auf ein harmonisches Zusammenspiel mit diversen Anwendungen, wie GPS Teilbreitenschaltung, Applikationskarten, N-Sensoren und Auftragsbearbeitung mit Dokumentation.





OptiSpread – DIE SMARTE AUTOMATISIERUNG IN DER PRÄZISIONSLANDWIRTSCHAFT Der Düngerstreuer stellt sich automatisch auf alle Einsatzbedingungen im Feld ein.



ISOBUS

CCI TERMINALS UND JOYSTICK

Ideal auf Geräteanwendungen abgestimmte ISOBUS-Lösungen

MASCHINENMODULE

HillControl

Automatische Anpassung des Streubildes an Hanglagen (Option)

AXMAT

Streubildsensor passt Streubild bei veränderten Düngereigenschaften automatisch an (Option).

CLOUD BASIERTE DATENVERNETZUNG

CCI MAPS

Vernetzung von Flächen und Maschinen

FieldEngine

herstellerübergreifendes Farm-Management-System, Applikationskarten, automatische Dokumentation



XCheck

App-basierte Optimierung der Querverteilung unter Praxisbedingungen

SMARTPHONE ANBINDUNG

drahtlose Übertragung der Einstellwerte auf den Streuer aus der Streutabellen-App

MASCHINENSOFTWARE

OptiPoint pro+

idealer Ein- und Ausschaltpunkt im Vorgewende

CornerControl

softwaregestützte Schaltfolge um Ecken einfach auszustreuen

VariSpread pro

stufenlose Teilbreitenschaltung verhindert doppelt gestreute Bereiche





AXIS H30.2 EMC vs pro isobus

AXIS H50.2 EMC+W vs PRO ISOBUS

AXIS H mit hydraul. Antrieb: 1400 l, 12 - 42 m

Seitengenaue **EMC** Dosierautomatik

ISOBUS Jobcomputer ohne Terminal

Teilbreitenschaltung VariSpread pro mit SpeedServos

Fernbedient Rand- und Grenzstreuen rechts u. links

WLAN Modul ECU zur Verbindung mit der StreutabellenApp

Streuscheiben nach Wahl (hier S8)





Listenpreis zzgl. MwSt.:

22.514,--€ 800,--€

- Bonus:

21.714,--€

Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

Angebotspreis zzgl. MwSt.:

25.839.66 €

Wiegerahmen "+W" Mehrpreis zzgl. MwSt.

3.045,--€

AXIS H mit hydraul. Antrieb: 4200 l, 12 - 50 m

Integrierte Wiegeeinrichtung zur Restmengenanzeige

Seitengenaue

EMC Dosierautomatik

ISOBUS Jobcomputer

VariSpread pro mit SpeedServos

Aufsatz GLW 2000 (montiert)


Abdeckplane (montiert)

Aufstiegsleiter links

- Bonus:

32.405,--€

800,--€



Listenpreis zzgl. MwSt.:

Angebotspreis zzgl. MwSt.: Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

31.605,--€ 37.609,95 €



ZUBEHÖRPAKETE FÜR MEHR LEISTUNG

AXIS ZUBEHÖRPAKET 1



Aufsatz | Abdeckplane für alle AXIS 20.2 oder 30.2

Aufsatz L 800 montiert Abdeckplane AP-L montiert Listenpreis zzgl. MwSt.:

- Bonus:

2.185,-- € 500,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

1.685,--€

2.005.15 €

AXIS ZUBEHÖRPAKET 2



Aufsatz | Abdeckplane | Aufstiegsleiter für alle AXIS 30.2

Aufsatz XL 1800 montiert Abdeckplane AP-XL montiert Aufstiegsleiter montiert Listenpreis zzgl. MwSt.:

- Bonus:

3.641,-- € 800,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.: Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

2.841,--€

3.380,79 €



XCheck

► DIE NEUEN FALTBAREN STREUSCHALEN IM ORIGAMI-STIL

Dank faltbarer Auffangwannen, KI-Auswertung per Smartphone-App und direkter Maschinenanbindung wird die Querverteilungskontrolle schneller, einfacher und genauer als je zuvor. Mithilfe einer intelligenten Falttechnik verwandeln sich zehn großflächige Auffangwannen in ein extrem kompaktes Transportpaket, das auch in die Schlepperkabine passt. Das Gesamtgewicht von unter 10 kg und die handliche Bauweise ermöglichen erstmals einen vollwertigen Praxistest, der von einer einzigen Person sehr anwenderfreundlich durchgeführt werden kann.

Angebotspreis zzgl. MwSt.: Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

390,--€ 464,10 €







AGRITECHNICA Neuheit XCheck CCI 60

CCI 60



Digitalpaket 1



► DAS EINFACHE UND ERSCHWINGLICHE TERMINAL

CCI 60 wurde für Anwender entwickelt, die ein Terminal ausschließlich zur Bedienung ihrer ISOBUS-Maschinen suchen.

Das CCI 60 verfügt über einen 14,5 cm (5,7") großen Farb-Touchscreen, mit dem sich die Maschinenfunktionen einfach auswählen und einstellen lassen. Außerdem befinden sich auf der rechten Seite des Terminals 12 Tasten, die für die Arbeit in der Nacht hintergrundbeleuchtet sind. Das Terminal verfügt über die AEF-geprüfte ISOBUS-Zertifizierung für die Nutzung der Funktionen: UT, AUX-N.

CCI 60 für alle MDS und AXIS M ISOBUS

Angebotspreis zzgl. MwSt.: Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

1.100,--€

1.309,00 €

ISOBUS Lite Kabel zzgl. MwSt. 260,- € notwendiges Zubehör für NON-ISOBUS-Traktoren

ISOBUS-LÖSUNGEN FÜR AXIS UND AXENT

DIGITALPAKET 2

Einstieg in die ISOBUS-Welt

CCI 800

kann das gleiche wie CCI 1200, aber:

- mit 8 Zoll kompaktem Display
- 1 Bildschirm und 3 Miniviews
- Alle CCI.Apps (optional)
- Top Preis-Leistungsverhältnis



CCI 800 ISOBUS | CCI.Command SectionControl für ISOBUS-Streuer

CCI 800 ISOBUS Terminal CCI.Command SectionControl inkl. WLAN-Stick

Listenpreis zzgl. MwSt.:

- Bonus:

3.245,--€

3.445,--€ 200,--€

3.861.55 €

Angebotspreis zzgl. MwSt.:

Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

Notwendiges Zubehör für Non-ISOBUS-Traktoren:

GPS Empfänger AG-Star zzgl. MwSt.: 1.500,--€ ISOBUS-Traktoreinbaukabel zzgl. MwSt.: 543,--€



ISOBUS Joystick für CCI 60 / CCI 800 / CCI 1200

CCI A3 ISOBUS

Touch Joystick CCI A3

- Tastensymbole im Display
- verwechslungsfreie Bedienung
- AUX-N Standard für alle ISOBUS Geräte

Listenpreis zzgl. MwSt.:

859,--€

- Bonus:

100,--€

Angebotspreis zzgl. MwSt.:759,--€

Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

903,21 €

CCI.COMMAND



Section Control

- automatische GPS Vorgewende- und Teilbreitenschaltung
- bis zu 254 Teilbreiten und 4 Anwendungen aleichzeitia
- virtuelles Vorgewende (erst das Feld streuen, dann das Vorgewende)
- Marker (POI) setzen



DIGITALPAKET 3

ISOBUS SmartPack



Display

- Multitouch Display mit Wischfunktion
- Tablet-Design
- stabiles, staubgeschütztes Display
- brillante Auflösung
- reflektionsreduziert
- abwischbar

Bedienung

- übersichtliche Anordnung
- intuitive Bedienung
- alles immer im Blick kein langwieriges Scrollen

CCI 1200

- Großes 12,1 Zoll Display
- 2 Bildschirme und 4 Miniviews
- Tag- und Nacht-Sensor
- Hoch- und Querformat

GPS gesteuertes OptiPoint pro+, stufenloses VariSpread pro, Applikationskartenstreuen, Düngedokumentation

CCI 1200 ISOBUS Terminal inkl. WLAN-Stick CCI.Command Section Control

CCI.Control Task Controller FieldEngine Jahreslizenz

▶ CCI CONTROL



Task Control

- Dokumentation
- Aufträge anlegen und bearbeiten
- AutoLog: automatische Dokumentation
- Feldfinder über GPS
- Kompatibel mit Daten von Drittanbietern (ISO-XML)
- agrirouterfähig Übertragung der Daten über das Internet



A Rate Control

- teilflächengenaue GPS Mengenregelung
- GPS Applikationskarten (ISO-XML, shape)
- bis zu 32 Mengen und 4 Anwendungen gleichzeitig

Listenpreis zzgl. MwSt.:

6.395,-- € 500,-- €

- Bonus:

5.895,--€

Angebotspreis zzgl. MwSt.: Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

7.015.05 €

Notwendiges Zubehör für Non-ISOBUS-Traktoren:

GPS Empfänger AG-Star zzgl. Mwst.: 1.500,-- € ISOBUS-Traktoreinbaukabel zzgl. MwSt.: 543 ,-- €

AXENT FLEXIBEL IN JEDER DIMENSION

AXENT VORTEILE

Wechselstreuwerk bei AXENT 100.1

AXENT 100.1 Präzisions-Düngerstreuer ist mit zwei Streuaggregaten kombinierbar: das AXIS PowerPack erlaubt hochpräzises Streuen von granulierten und pelletierten Düngern, das UNIVERSAL PowerPack wurde speziell für Feuchtkalk und trockenen organischen Dünger entwickelt. Beide lassen sich innerhalb kürzester Zeit am selben Fahrzeug umrüsten.

► EMC

Steht für Electronic Massflow Control, einer bahnbrechenden Entwicklung von RAUCH. Das System kontrolliert und regelt den Düngerdurchfluss am rechten und linken Dosierschieber getrennt voneinander. EMC ist dabei komfortabel, arbeitet verzögerungsfrei und sehr exakt. Grundlage von EMC ist die genaue Erfassung der Wurfscheiben-Antriebsdrehmomente über berührungslos arbeitende Sensoren – wie sie auch zeitgemäßen Mobilitätskonzepten von E-Bikes und Segways zugrunde liegen.

VariSpread pro

AXENT mit dem AXIS PowerPack und mit Vari-Spread pro passt die Arbeitsbreite und die Ausbringmenge in einem gleitenden Prozess an. Sie bietet damit alle Möglichkeiten moderner Teilbreitenschaltung, wie z.B. Section Control - Software zur stufenlosen Regelung; Streuen nur im Außenbereich; Streuen über die Mitte hinaus; Automatische Anpassung bei nicht aufgehenden Fahrgassen oder bei Hindernisumfahrungen uvm.

OptiPoint pro+

Mit der genialen OptiPoint pro+ Vorgewendeschaltung können die An- und Abschaltposition für jede Düngersorte und Arbeitsbreite exakt berechnet werden. In Verbindung mit GPS Control werden die Dosierschieber dann punktgenau geöffnet oder geschlossen.

Lenkachse

Eine Lenkachse (Achsschenkellenkung) gehört zur optionalen Ausstattung.

AXENT 100.1

9.600 l, 18 - 50 m

Starrachse, Untenanhängung

Bereifung 520/85R42, Spur 2,25 m

AXIS PowerPack

Seitengenaue EMC-Dosierautomatik

ISOBUS (ohne Terminal)

VariSpread pro mit SpeedServo

Rand- und Grenzstreuen rechts u. links

WLAN Modul zur Verbindung des Streuers

mit der RAUCH-App

Streuscheiben nach Wahl (hier S12)

SpreadLight

Vorbereitung für Streuwerkwechsel

Listenpreis zzgl. MwSt.:

- Bonus:

107.821,--€

2.000,--€

Angebotspreis zzgl. MwSt.: 105.821,—€

125.926,99 €

Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

9.575,--€ Lenkachse Mehrpreis zzgl. MwSt.:

AXENT 90.1

9.600 l, 18 - 50 m

Starrachse, Untenanhängung

Bereifung 520/85 R42, Spur 2,25 m

AXIS M PowerPack EMC VariSpread Pro

Mechanischer Antrieb

Streuscheiben nach Wahl (hier S12)

EMC - Seitengenaue Dosierautomatik

VariSpread pro Teilbreitenschaltung in 1 m Schritten

SpeedServo - Superschnelle und robuste Stellmotoren

Grenzstreueinrichtung TELIMAT

Listenpreis zzgl. MwSt.: 77.002,--€ - Bonus: 2.000,--€

Angebotspreis zzgl. MwSt.:

75.002,--€

Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

89.252.38 €

Lenkachse Mehrpreis zzgl. MwSt.:

9.575,--€





AERO FLEXIBEL IN JEDER DIMENSION

AERO VORTEILE

Grenzstreuen und Ecken ausstreuen
3% Mehrertrag gegenüber Scheibenstreuer;
Vermeiden von Ertragsverlusten durch volle Düngerversorgung bis an die Feldgrenze und in die Ecken,

dabei kein Düngerverlust außerhalb der Fläche.

- ► Keine Streifen Präzisionsgewinn: 2% Mehrertrag durch gleichmäßige Querverteilung unabhängig von den Flugeigenschaften des Düngers.
- FreeLane: 4 % Dünger sparen, weil die Fahrspuren nicht mitgedüngt werden (Zusatzausstattung).
- ➤ Sparen beim Düngereinkauf: feiner Harnstoff kann 100 €/t billiger sein. Durch Einkauf von Düngemitteln, ohne auf die Flugeigenschaften zu achten, bis zu 0,20 €/kg N sparen.
- ► Flexibilität im Düngereinsatz streu was du willst: Mischdünger, Biodünger, feine oder grobe Körnung AERO streut mit gleichbleibend hoher Ausbringgenauigkeit.
- ► Kein Einstellen, keine Streutabelle

AERO ist ein Düngerstreuer, den man nicht einstellen muss, da die Genauigkeit eingebaut ist. Egal welches Streugut man einfüllt, AERO streut immer richtig. Über die eingebaute Waage wird die Streumenge kalibriert.

- ▶ Längere Einsatzfenster: Streuen auch bei Wind AERO ist deutlich unsensibler gegen Wind als der Scheibenstreuer oder auch die Feldspritze. Praktiker sagen: "Wenn ich mit der Spritze wegen Wind aufhören muss, hänge ich den AERO an und gehe Dünger streuen!"
- Feindosieren:

Streuen von Saatgut und Schneckenkorn

Von Zwischenfruchtmischungen über Untergrassaat bis hin zu Schneckenkorn bietet AERO ungeahnte Möglichkeiten.



AERO GT 60.1

gezogener pneumatischer Düngerstreuer 6.300 l

Arbeitsbreite 30 m, 36 m

ISOBUS Jobcomputer

Einzelteilbreitenschaltung und -dosierung sechs Teilbreiten oder Einzeldüsenschaltung mit 30 Teilbreiten

automatische Gestängeführung DistanceControl Grenzstreueinrichtung rechts und links FreeLane: kein Dünger in die Fahrspuren

Interesse? Sprechen Sie Ihren RAUCH-Händler an!





FreeLane

AERO 32.1

Pneumatischer Düngerstreuer im 3-Punkt-Anbau Aufsatz auf 3.200 l, Abdeckplane Arbeitsbreite 27 m ISOBUS Jobcomputer Einzelteilbreitenschaltung und -dosierung mit vier Teilbreiten integrierte Wiegeeinrichtung automatische Gestängeführung DistanceControl FreeLane: kein Dünger in die Fahrspuren Grenzstreueinrichtung rechts und links Leermeldesensoren im Behälter



Listenpreis zzgl. MwSt.: - Bonus:

81.349,-- € 2.000,-- €

Angebotspreis zzgl. MwSt.:

79.349,--€

Angebotspreis inkl.19 % MwSt.:

94.425,31 €

Das könnte Sie auch interessieren: Arbeitsbreite 21 m, 24 m, 28 m oder 30 m Einzeldüsenschaltung MultiRate Mehrpreis - sprechen Sie Ihren RAUCH-Händler an

RAUCH FeldHelden

Junge Gebrauchte mit Werksgarantie

z.B. **AERO** 32.1 ab **50.000,-** € + MwSt. 59.500,- € inkl. MwSt.

Nur so lange der Vorrat reicht. Fragen Sie Ihren RAUCH-Händler.



ERFOLGREICH DIGITAL DÜNGEN

Digitale, komfortable Düngerstreuer-Einstellung mit der Streutabellen App

- automatische Streuereinstellung mit WLAN
- digitale Wasserwaage mit Winkelmesser in der Streutabellen App für die Spätdüngung

► Bedarfsgerechte Pflanzenernährung mit Applikationskarten

- Transfer von Applikationskarten vom Büro auf den Traktor
- Teilflächenspezifisches und bedarfgerechtes Streuen wertvoller Düngemittel

▶ DüV-konforme Düngedokumentation mit FieldEngine

- einfache Durchführung der digitalen Düngeplanung
- Transfer von externen Applikationskarten und Einsatz
- Dokumentation der Düngeeinsätze nach DüV-Norm digital oder Print
- digitale Überwachung des Streueinsatzes vom Büro aus

▶ JDTransfer

zur Übertragung der Einstellwerte via MyJohnDeere auf den Streuer



Ihr RAUCH-Fachhändler

Die Düngetechnikaktion ist gültig bis zum 30.06.2026 (nur in Deutschland). Die Preise, abzüglich des Brutto-Bonus, verstehen sich als Sonderlistenpreise zzgl. Kosten für Versand, Zubehörmontage und Ersteinweisung. Die Boni gelten ausschließlich für die aufgeführten Aktionsmodelle in der beschriebenen Ausstattung. Bilder können vom Angebotsumfang abweichen.

Tel. +49 (0) 7229 8580-0 info@rauch.de

